

PLA D'EMERGÈNCIES
IES ALTAIA
ALTEA

Curs 2015-2016

ÍNDEX

1. Introducció
2. Identificació i característiques del centre
3. Riscos i protecció
 1. Característiques de la planta baixa
 2. Característiques de la planta primera
 3. Característiques de la planta segona
 4. Característiques del gimnàs
4. Pla d'evacuació
 5. Evacuació de la planta baixa
 6. Evacuació de la planta primera
 7. Evacuació de la planta segona
5. Pla de permanència en el centre
6. Funcions de cada membre de l'equip d'emergència
 8. Coordinador/a general
 9. Responsables de planta
 10. Professorat
 11. Alumnes
 12. Conserges
- 7.- RESUM EVACUACIÓ

Annex I: Telèfons d'interés

Annex II: Senyalització

Annex III: Plans de localització

1. INTRODUCCIÓ

Als centres docents, els professors, els alumnes i el personal no docent passen gran part del dia. Aquests centres estan sotmesos a uns riscos provinents del propi edifici (cas d'un incendi) o de fora de l'edifici (casos de contaminació, inundació, etc.)

El Pla d'Emergència és un document que regula les actuacions que s'han de seguir durant una emergència, amb la finalitat de reduir la improvisació en el cas que es produísca qualsevol accident.

Un Pla d'Emergència ha de donar resposta a les preguntes següents:

Què pot passar?

El Pla d'Emergència ha d'analitzar els riscos existents en el centre docent i en el seu entorn, per a previndre.

Què cal fer i com fer-ho?

El Pla d'Emergència ha de determinar quan s'ha d'evacuar el centre i quan s'ha de confinar, i com ha d'emportar-se a terme l'evacuació o el confinament.

Com organitzar-se?

El Pla d'Emergència ha d'establir què farà el director/a del centre, els professors, els alumnes i el personal no docent.

2. IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE	
Nom: I.E.S. Altaia	Codi: 03010831
Direcció: c/ Benidorm, 11 03590 Altea (Alacant)	
Telèfon: 966870930	Fax: 966870931
E-mail: 03010831@edu.gva.es	
NÚM. de docents: 44	NÚM. d'alumnes: 430
Personal no docent: 5	Total de persones: 479
Nivells educatius: E.S.O i Batxillerat	
NÚM. d'edificis:2, Edifici principal i gimnàs	

CARACTERÍSTIQUES DE CADA EDIFICI		
Nom	Edifici Principal	Gimnàs
Superfície construïda	3495m ²	333m ²
NÚM. de plantes	3	1
Any de construcció	1994	1994

ACCESSOS:

- Accés al solar:
 - Ús de vehicles: Un carrer amb circulació en els dos sentits i una porta metàl·lica de 4 m d'ample d'accés al pati escolar.
 - Ús de vianants: El mateix carrer descrit i una porta metàl·lica de 98cm d'ample.
 - Porta d'eixida trasera en la tanca del pati, zona de les pistes.
- Eixides de l'edifici principal:

- Tres portes d'1,98m d'ample que comuniquen amb l'escala A.
- Una porta de 2,04m d'ample que comunica amb l'escala B.
- El laboratori i totes les aules ubicades en la planta baixa tenen portes d'eixida directes al pati escolar.
- Eixides del gimnàs:
 - Dues portes d'1,60 m d'ample cada una amb eixida directa al pati escolar, una d'elles comunica amb la *sala* dels vestuaris.

3. RISCOS I PROTECCIÓ

- Ús: Docent
- Les instal·lacions de màxim risc són les següents:
 - Sala de calderes amb accés des del pati. Combustible utilitzat: gasoil.
 - Depòsit de gasoil situat en el pati , al costat de la porta metàl·lica d'entrada al recinte per a vehicles.
 - Laboratori de Ciències amb eixida directa al pati escolar.
 - Laboratori de Física i Química situat en la segona planta.
 - Taller de Tecnologia amb dos eixides directes al pati escolar.
- Vivendes i bars en la contornada.
- NÚM. Màxim de persones a evacuar: 479
 - Alumnes: 430
 - Personal docent: 44
 - Personal no docent: 5
- Protecció:
 - Extintors a totes les plantes
 - Detectores automàtics d'incendis
 - Boques d'incendi equipades en totes les plantes
 - Llum d'emergència en corredors
 - Portes d'eixida amb obertura oposada a l'evacuació

Annex I: Telèfons d'interés

Annex II: Senyalització

3. RISCOS I PROTECCIÓ

3.1. CARACTERÍSTIQUES DE LA PLANTA BAIXA

OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA: 140

SUPERFÍCIE APROXIMADA: 895m²

ESPAIS	NÚMERO	RISC
Lavabos	3	Baix
Aula 0.4	1	Baix
Aula de Religió (0.1)	1	Baix
Aula de plàstica (0.3)	1	Baix
Aula de música (0.7)	1	Baix
Consergeria	1	Baix
Taller de Tecnologia (0.6)	1	Mitjà
Cantina	1	Mitjà
Laboratori (0.2)	1	Alt
Aula de reforç II (0.8)	1	Baix

EIXIDES A L'EXTERIOR. VIES D'EVACUACIÓ

NÚM. D'EIXIDES DE L'EDIFICI PRINCIPAL: 4 no oposades.

SUMA D'AMPLARIES: 7,98 m

A més, totes les aules de la planta baixa tenen eixida directa a l'exterior, normalment tancada amb clau. El laboratori de ciències i l'aula de reforç tenen 1 eixida a l'exterior i una altra al *rebedor* i la resta d'aules 2 eixides directes a l'exterior.

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

INSTAL·LACIONS	SI	NO	OBSERVACIONS
Il.luminació d'emergència	X		En corredors i aules
Extintors d'incendi manuals	X		13
Detectors automàtics d'incendi	X		6
Boques d'incendi equipades	X		1
Senyalització	X		
Alarma	X		
Polsadors d'alarma	X		

3.2. CARACTERÍSTIQUES DE LA PLANTA PRIMERA

OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA: 269

SUPERFÍCIE APROXIMADA: 1468 m²

ESPAIS	NÚMERO	RISC
Lavabos	4	Baix
Aula	6	Baix
Secretaria	1	Baix
Biblioteca	1	Mitjà
Sala de professorat	1	Baix
Despatxos	7	Baix

VIES D'EVACUACIÓ

NÚM. D'ESCALES: 2 no oposades i practicables.

SUMA D'AMPLES: 3,5 m

NÚM. D'EIXIDES DE PLANTA: 2 per les escales cap a la planta baixa i la segona planta.

* A més hi ha una finestra situada en l'extrem del corredor al costat de l'escala B.

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

INSTAL·LACIONS	SI	NO	OBSERVACIONS
Il.luminació d'emergència	X		En corredors i aules
Extintors d'incendi manuals	X		8
Detectors automàtics d'incendi	X		5
Boques d'incendi equipades	X		3
Senyalització	X		
Alarma	X		
Polsadors d'alarma	X		

3.3. CARACTERÍSTIQUES DE LA PLANTA SEGONA

OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA: 320

SUPERFÍCIE APROXIMADA: 1132m²

ESPAIS	NÚMERO	RISC
Lavabos	3	Baix
Aules	11	Baix
Aula de reforç PT	1	Baix
Aula d'informàtica	1	Mitjà
Laboratori de Física-Química	1	Alt

VIES D'EVACUACIÓ

NÚM. D'ESCALES: 2 no oposades i practicables.

SUMA D'AMPLES: 3,5 m

NÚM. D'EIXIDES DE PLANTA: 2 per les escales cap a la primera planta.

*A més hi ha una finestra situada en l'extrem del corredor al costat de l'escala B.

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

INSTAL·LACIONS	SI	NO	OBSERVACIONS
Enllumenat d'emergència	X		Als corredors i aules
Extintors d'incendi manuals	X		3
Detectors automàtics d'incendi	X		2 als laboratoris
Boques d'incendi equipades	X		3
Senyalització	X		
Alarma	X		
Polsadors d'alarma	X		

3.4. CARACTERÍSTIQUES DEL GIMNÀS

OCUPACIÓ MÀXIMA: 100

SUPERFÍCIE APROXIMADA: 333m²

ESPAIS	NÚMERO	RISC
Lavabos	3	Baix
Vestuaris	2	Baix
Departament	1	Baix
Magatzem	1	Baix
Gimnàs	1	Baix

EIXIDES A L'EXTERIOR. VIES D'EVACUACIÓ

NÚM. D'EIXIDES DEL GIMNÀS: 2 portes no oposades amb eixida directa al pati escolar.
Una de les eixides és a través dels vestuaris.

SUMA D'AMPLES: 3,20 m.

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

INSTAL·LACIONS	SI	NO	OBSERVACIONS
Il.luminació d'emergència	X		
Extintors d'incendi manuals	X		1
Detectors automàtics d'incendi	X		3
Boques d'incendi equipades		X	
Senyalització	X		
Alarma	X		
Polsadors d'alarma	X		

4. PLA D'EVACUACIÓ

Donar l'alerta: cinc tocs de sirena intermitents de 5 segons i alarma d'incendis.

L'alumnat evacua l'aula sense agafar motxilles ni abrics. Eixen en filera, caminant lleugers però tranquils, primer el/la delegat/da i l'últim el/la professor/a. Les finestres (vidres) i portes han de quedar tancades. L'alumnat en trànsit s'incorpora a l'aula més propera quan sóna l'alarma.

La planta segona s'evacua pel costat dret de l'escala (baixant per la part de dins -barana) i la planta primera pel costat esquerre (apegats a la paret).

4.1. EVACUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA

RESPONSABLE CONSERGE		RESPONSABLE CONSERGE	
AULA	PUNT DE SEURETAT	AULA	PUNT DE SEURETAT
AULA DE PDC (0.1)	GRADES	TECNOLOGIA(0.6)	GRADES
LABORATORI DE CIÈNCIES(0.2)	GRADES	MÚSICA(0.7)	GRADES
SERVEIS	GRADES	GIMNÀS(0.5)	GRADES
		CANTINA	GRADES
		AULA DE REFORÇ(0.8)	GRADES
		AULA DE PLÀSTICA (0.3)	GRADES
		AULA DE PLÀSTICA (0.4)	GRADES

El coordinador de PLANTA BAIXA serà:

Un dels dos conserges.

El qual es responsabilitzarà, en sentir l'alarma, d'atendre l'evacuació de la planta baixa i comprovar que queda buida (AULA DE PDC, SERVEIS, LABORATORI DE CIÈNCIES, AULES DE PLÀSTICA I GIMNÀS) que aniran directament al punt de seguretat **núm. 3** anomenat **GRADES**.

A la resta de aules i espais exteriors els alumnes i professors eixiran només sentir l'alarma i de forma ordenada aniran cap al punt de reunió **núm. 3** anomenat **GRADES**.

.2. EVACUACIÓ DE LA PLANTA PRIMERA (costat esquerre escala -baixant apegats a la paret)

PROFESSOR DE L'AULA (1.6)			PROFESSOR DE L'AULA (1.1)		
AULA	ESCALA	PUNT DE SEGURETAT	AULA	ESCALA	PUNT DE SEGURETAT
1.6	B	PISTA ESPORTIVA VERDA	1.1	A	PISTA ESPORTIVA VERDA
1.5	B	PISTA ESPORTIVA VERDA	BIBLIOTECA	A	PISTA ESPORTIVA VERDA
1.4	B	PISTA ESPORTIVA VERDA			
1.3	B	PISTA ESPORTIVA VERDA	SERVEIS	A	PISTA ESPORTIVA VERDA
1.2	B	PISTA ESPORTIVA VERDA	SECRETÀRIA	A	PISTA ESPORTIVA VERDA
			DESPATXOS	A	PISTA ESPORTIVA VERDA
			DEPARTAMENTS	A	PISTA ESPORTIVA VERDA
			SERVEIS PROFESSORAT	A	PISTA ESPORTIVA VERDA
			SALA PROFESSORAT	A	PISTA ESPORTIVA VERDA

Els coordinadors de la PLANTA PRIMERA seran:

El professor de l'aula 1.6:

Que es responsabilitzarà, al sentir l'alarma , de l'evacuació seguint l'orde de:

AULA 1.6, AULA 1.5, AULA 1.4, AULA 1.3 i AULA 1.2 per l'escala **B**, que aniran directament a la seua zona al punt de seguretat **núm. 1** anomenat **PISTA ESPORTIVA VERDA**.

El professor de l'aula 1.1:

ha d'ésser especialment àgil. Evacua la seua aula per l'escala **A**, i avisa a la Biblioteca (si està ocupada). **Després** comprova que no queda ningú en despatxos, departaments, secretaria, sala de professorat i biblioteca. Evacuen tots per l'escala **A**, i aniran directament a la seua zona al punt de seguretat **núm. 1** anomenat **PISTA ESPORTIVA VERDA**.

Una vegada acabada l'evacuació de la **PLANTA PRIMERA per la part esquerra de l'escala**, els coordinadors/es d'aquesta planta comunicaran que la planta queda buida a la direcció.

4.3. EVACUACIÓ DE LA PLANTA SEGONA (part dreta de l'escala baixant-)

PROFESSOR DE L'AULA (2.6)			PROFESSOR DE L'AULA (2.1)		
AULA	ESCALA	PUNT DE SEGURETAT	AULA	ESCALA	PUNT DE SEGURETAT
2.6	B	PISTA ESPORTIVA ROJA	2.1	A	PISTA ESPORTIVA ROJA
2.5	B	PISTA ESPORTIVA ROJA	AULA P.T.	A	PISTA ESPORTIVA ROJA
2.4	B	PISTA ESPORTIVA ROJA	SERVEIS	A	PISTA ESPORTIVA ROJA
2.2 lab FQ	B	PISTA ESPORTIVA ROJA	2.7	A	PISTA ESPORTIVA ROJA
2.3	B	PISTA ESPORTIVA ROJA	INFORMÀTICA (2.13)	A	PISTA ESPORTIVA ROJA
			2.8	A	PISTA ESPORTIVA ROJA
			2.9	A	PISTA ESPORTIVA ROJA
			2.12	A	PISTA ESPORTIVA ROJA
			2.10	A	PISTA ESPORTIVA ROJA
			2.11	A	PISTA ESPORTIVA ROJA

Cal tindre en compte que la PLANTA SEGONA comença l'evacuació a la vegada que la planta primera. L'alumnat de la planta segona circularà per la dreta (part interna de l'escala -barana)

Els coordinadors de la PLANTA SEGONA seran:

El professor de l'aula 2.6:

Que es responsabilitzarà de l'evacuació seguint l'orde de:

AULA 2.6, AULA 2.5, AULA 2.4, AULA 2.3 i AULA 2.2 (LABORATORI F-Q), per l'escala **B**, que aniran directament a la seua zona al punt de seguretat **núm. 2** anomenat **PISTA ESPORTIVA ROJA**.

El professor de l'aula 2.1:

Que es responsabilitzarà, de forma simultània, d'evacuar les aules següents i seguint l'orde de: AULA 2.1, AULA P.T., SERVEIS, AULA 2.7, AULA 2.13, AULA 2.8, AULA 2.9, AULA 2.12, AULA 2.10 i AULA 2.11, per l'escala **A**. Este personal acabarà reunint-se a la seua zona en el punt de seguretat **núm. 2** anomenat **PISTA ESPORTIVA ROJA**.

5. PLA DE PERMANÈNCIA EN EL CENTRE (CONFINAMENT):

1. Donar l'alerta: s'avisarà d'aula en aula (equip directiu i professorat de guàrdia)
2. Els professors/es que es troben en eixe moment en l'aula, romandran amb els alumnes a l'expectativa que l'emergència passe, o bé, que els familiars passen a arregar-los. Durant este temps se'ls proporcionarà als alumnes tranquil·litat i una tasca relaxant o lúdica.
3. Els professors prendran nota de la persona que ha arregat a cada alumne/a . Quan tots ells hagen sigut arregats, el professor responsable farà entrega de la llista a l'equip directiu.
4. L'equip directiu del Centre romandrà en l'institut fins que tots els alumnes hagen abandonat el Centre.
5. La fi de l'emergència s'assenyalarà amb 5 tocs intermitents de 2 segons cada un

6. FUNCIONS DE CADA MEMBRE DE L'EQUIP D'EMERGÈNCIA

6.1. COORDINADOR/A GENERAL

NOM I CÀRREC: Pepa Gisbert Aguilar. Directora

SUBSTITUTS: Vicedirector, Cap d'estudis, Secretari: Marisa Giménez, José Angel López, José Carrillo.

ACTUACIONS DURANT L'EVACUACIÓ:

- Decidir les mesures a prendre en cada situació
- Disposar d'una llista actualitzada de tots els alumnes per classes.
- Coordinar l'actuació dels responsables de planta i ser informat per ells de totes les incidències.
- Rebre i mantindre la comunicació amb les ajudes externes; serà l'interlocutor amb els bombers i la policia.
- Informar els bombers de si hi ha alumnes o plantes que no s'han pogut evacuar i s'han protegit dins de l'edifici.
- Redactar un informe sobre les causes, el procés, l'actuació i les conseqüències de l'emergència

ACTUACIONS DURANT EL CONFINAMENT:

- Les mateixes que en cas d'evacuació.

6.2. RESPONSABLES DE PLANTA

NOM I CÀRREC: Professor/a de l'aula 1.1, 1.6, 2.1, 2.6

SUBSTITUTS: Professor/a de l'aula 1.2, 1.5, 2.2, 2.5

ACTUACIONS DURANT L'EVACUACIÓ:

- Controlar que l'evacuació es faci de forma ordenada, ràpida i segura.
- Controlar, revisant totes les dependències de la planta que no quede ningú.
- Assegurar-se que totes les portes queden tancades.
- Ser l'últim a eixir de la planta.
- Informar el/la director/a de la finalització de l'evacuació i de les incidències.

ACTUACIONS DURANT EL CONFINAMENT:

- Comprovar que l'alumnat de la planta està confinat en les aules o en els espais protegits.
- Comprovar que les portes i finestres de la planta estan tancades.

6.3. PROFESSORAT

ACTUACIONS DURANT L'EVACUACIÓ:

- Avisar de les emergències al director o algun altre responsable.
- Complir les instruccions del responsable de planta.
- Transmetre tranquil·litat, seguretat i informació als alumnes.
- Guiar al seu grup fins al punt de reunió.
- Una vegada en el punt de reunió, fer el recompte del seu alumnat i informar al coordinador general.

ACTUACIONS DURANT EL CONFINAMENT:

- Complir les instruccions del responsable de planta.
- Fer entrar als alumnes a l'aula o a l'espai més adequat.
- Tancar portes, finestres i persianes.
- Fer el recompte dels alumnes en l'aula o en l'espai de confinament.

6.4. ALUMNES

ACTUACIONS DURANT L'EVACUACIÓ:

- Avisar de l'incendi o emergència al professor/a més pròxim.
- Mantindre la calma i complir les instruccions del professorat.
- Dins de l'aula no agafaran els seus objectes personals.
- Eixiran de l'aula en fila darrere del delegat, sense córrer i sense tornar enrere.
- Seguiran el professor o professora que els guia i es presentaran en el punt de trobada prèviament establert.
- Els alumnes que quan sone l'alarma estiguen fora de la seua classe, s'incorporaran a la classe més pròxima i faran l'evacuació amb eixe grup.
- Estos alumnes una vegada en el punt de trobada, es presentaran en el lloc on estiga ubicat el grup de la seua classe.

ACTUACIONS DURANT EL CONFINAMENT:

- Entrada a la seua aula si es troben fora.
- Seguiment de les instruccions del professor o del responsable de planta.

6.5. CONSERGES

ACTUACIONS DURANT L'EVACUACIÓ:

- Al rebre l'avís d'incendi activarà a alarma i cridarà els bombers.
- Tancar la clau general del gasoil i el subministrament elèctric.
- Bloquejar l'ascensor.
- Obrir les portes i eixides de l'edifici.

ACTUACIONS DURANT EL CONFINAMENT:

- Activar l'alarma de confinament.
- Tancar les portes i eixides de l'edifici.

ANNEX I

TELÈFONS D'INTERÉS

- **Emergències 112**

- Ajuntament d'Altea 965841300

- Ambulàncies DYA Altea 966884112

- Bombers 080
 - Bombers Benidorm 965854475

- Creu Roja 902222292
 - Creu Roja Altea 965843183

- Guàrdia Civil 062

- Informació meteorològica 807317777
 - Alacant 965171353

- Informació toxicològica 915620420

- Informació sanitària 900161161

- Policia local 092
 - Altea 965845511

- Policia nacional 091

- Protecció civil 112
 - Alacant 965920007

ANNEX II

PLA D'EVACUACIÓ D'EMERGÈNCIA SENYALITZACIÓ I.E.S. ALTAIA

PLANTA 2			
AULA	SENYALITZACIÓ	REF	UNITATS
2.1	PLA INFORMATIU		1
2.2(LAB. FQ)	PLA INFORMATIU		1
2.3	PLA INFORMATIU		1
2.4	PLA INFORMATIU		1
2.5	PLA INFORMATIU		1
2.6	PLA INFORMATIU		1
2.7	PLA INFORMATIU		1
2.8	PLA INFORMATIU		1
2.9	PLA INFORMATIU		1
2.10	PLA INFORMATIU		1
2.11	PLA INFORMATIU		1
2.12	PLA INFORMATIU		1
2.13(INFORMÀTICA)	PLA INFORMATIU		1
AULA PT	PLA INFORMATIU		1
SERVEIS	PLA INFORMATIU		2
CORREDORS	BAIXADA ESCALES	690	4
		685	5
	EIXIDA	602	2
	FLETXA	1025	2

PLANTA 1			
AULA	SENYALITZACIÓ	REF	UNITATS
1.1	PLA INFORMATIU		1
1.2	PLA INFORMATIU		1
1.3	PLA INFORMATIU		1
1.4	PLA INFORMATIU		1
1.5	PLA INFORMATIU		1
1.6	PLA INFORMATIU		1
BIBLIOTECA	PLA INFORMATIU		1
	FLETXA	1025	1
S. PROFESSORS	PLA INFORMATIU		1
DESPATXOS	PLA INFORMATIU		3
DEPARTAMENTS	PLA INFORMATIU		4
SECRETÀRIA	PLA INFORMATIU		1
SERVEIS	PLA INFORMATIU		3
CORREDORS	BAIXADA ESCALES	690	2
		685	3
	EIXIDA	602	2
	FLETXA	1025	2

PLANTA BAIXA			
AULA	SENYALITZACIÓ	REF	UNITATS
MÚSICA (0.7)	PLA INFORMATIU		1
TECNOLOGIA(0.6)	PLA INFORMATIU		1
GIMNÀS(0.5)	PLA INFORMATIU		1
LABORATORI (CCNN - 0.2)	PLA INFORMATIU		1
ARA1(0.1)	PLA INFORMATIU		1
ARA2(ANT.MAGATZEM - 0.8)	PLA INFORMATIU		1
CANTINA	PLA INFORMATIU		1
AULA 2	PLA INFORMATIU		1
CONSERGERIA	PLA INFORMATIU		1
EIXIDES	EIXIDA	602	3
SERVEIS	PLA INFORMATIU		3
AULA PREFABRICADA	PLA INFORMATIU		1

ANNEX III

PLANS DE LOCALITZACIÓ

4.1. EVACUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA

El coordinador de PLANTA BAIXA serà:

Un dels dos conserges.

El qual es responsabilitzarà, en sentir l'alarma , de l'evacuació seguint l'orde de: AULA DE RELIGIÓ, SERVEIS i LABORATORI DE CIÈNCIES, que aniran directament al punt de seguretat **núm. 3** anomenat **GRADES**.

A la resta de aules i espais exteriors els alumnes i professors eixiran només sentir l'alarma i de forma ordenada aniran cap al punt de reunió **núm. 3** anomenat **GRADES**.

4.1. EVACUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA

El coordinador de PLANTA BAIXA serà:

Un dels dos conserges.

El qual es responsabilitzarà, en sentir l'alarma , de l'evacuació seguint l'orde de: AULA DE RELIGIÓ, SERVEIS i LABORATORI DE CIÈNCIES, que aniran directament al punt de seguretat **núm. 3** anomenat **GRADES**.

A la resta de aules i espais exteriors els alumnes i professors eixiran només sentir l'alarma i de forma ordenada aniran cap al punt de reunió **núm. 3** anomenat **GRADES**.

4.2. EVACUACIÓ DE LA PLANTA PRIMERA

Els coordinadors de la PLANTA PRIMERA seran:

El professor de l'aula 1.6:

Que es responsabilitzarà, al sentir l'alarma , de l'evacuació seguint l'orde de:

AULA 1.6, AULA 1.5, AULA 1.4, AULA 1.3 i AULA 1.2 per l'escala **B**, que aniran directament a la seua zona al punt de seguretat **núm. 1** anomenat **PISTA ESPORTIVA VERDA**.

El professor de l'aula 1.1:

Evacua la seua aula per l'escala **A** i avisa a la Biblioteca (si està ocupada). **Després** comprova que no queda ningú en despatxos, departaments, secretaria, sala de professorat i biblioteca. **Evacuen tots per la part dreta de l'escala A**, i aniran directament a la seua zona al punt de seguretat **núm. 1** anomenat **PISTA ESPORTIVA VERDA**.

Una vegada acabada l'evacuació de la PLANTA PRIMERA, els coordinadors/es d'aquesta planta comunicaran que la planta queda buida a la direcció.

.3. EVACUACIÓ DE LA PLANTA SEGONA

L'evacuació es produirà per la part esquerra de l'escala (part interior, baixant).

Els coordinadors de la PLANTA SEGONA seran:

El professor de l'aula 2.6:

Que es responsabilitzarà, quan es done l'autorització, de l'evacuació seguint l'orde de: AULA 2.6, AULA 2.5, AULA 2.4, AULA 2.3 i AULA 2.2 (LABORATORI F-Q), per l'escala **B**, que aniran directament a la seua zona al punt de seguretat **núm. 2** anomenat **PISTA ESPORTIVA ROJA**.

El professor de l'aula 2.1:

Que es responsabilitzarà, de forma simultània, d'evacuar les aules següents i seguint l'orde de: AULA PT, AULA 2.1, SERVEIS, AULA 2.7, AULA 2.13, AULA 2.8, AULA 2.9, AULA 2.12, AULA 2.10 i AULA 2.11, per l'escala **A**. Este personal acabarà reunint-se a la seua zona en el punt de seguretat **núm. 2** anomenat **PISTA ESPORTIVA ROJA**.

RESUM PLA D'EVACUACIÓ

Sóna l'alarma d'incendis...

Donar l'alerta: cinc tocs de sirena intermitents de 5 segons i alarma d'incendis.

L'alumnat evacua l'aula sense agafar motxilles ni abrics. Eixen en filera, caminant lleugers però tranquils, primer el/la delegat/da i l'últim el/la professor/a. Les finestres (vidres) i portes han de quedar tancades. L'alumnat en trànsit s'incorpora a l'aula més propera quan sóna l'alarma.

La planta baixa s'evacua a la zona assignada a les grades, sense ordre concret, en filera i tranquil·lament, cada grup darrere del delegat/da i amb el seu professor/a, en sonar l'alarma.

La planta segona s'evacua pel costat dret de l'escala (baixant per la part de dins -barana) i la planta primera pel costat esquerre (apegats a la paret).

EVACUACIÓ PLANTES

PLANTA BAIXA:s'evacua a les grades.

PLANTA SEGONA: circula per la dreta, part interna-barana (sentit baixada)

PLANTA PRIMERA: circula per l'esquerra (sentit baixada, apegats a la paret).

El professorat dels corredors grans de 1^a i 2^a planta trau el cap de classe i es concreta qui és el coordinador de cada escala: 1.1 i 1.6 i 2.1 i 2.6. (Si falta algun d'ells, el més proper li substitueix). Aquest coordinadors/es evacuen el seu alumnat que baixa darrere del delegat/da i queda a càrrec del professor/a de l'aula del costat. **Els coordinadors/es avisen a cada aula. A més 1.1 i 1.6 comproven que no queda ningú i avisen d'aquest fet a direcció.**

PRIMERA PLANTA. El coordinador/a 1.1 evacua la seua aula per l'escala A i avisa a la Biblioteca (si està ocupada). Després comprova que no queda ningú en despatxos, departaments, secretaria, sala de professorat i biblioteca.

El coordinador/a de l'aula 1.6 va avisant per evacuar per l'escala del fons, escala B (1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2).

SEGONA PLANTA. El professorat de l'aula 2.1 evacua per l'escala A la seua aula i es dirigeix de seguida a evacuar l'aula P.T. i tot el racó (serveis, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12)

El professorat coordinador de la 2.6 va avisant per evacuar per l'escala del fons, escala B, segons el dibuix.(2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2)

Finalment, els coordinadors 1.1 i 2.1 avisen a la direcció (davant de secretaria) de que tot eixe pis ha quedat evacuat.

Cada aula tindrà assignat una zona en la pista/grada que li correspon (marcada en terra). En eixe lloc, l'alumnat es manté en filera i cada professor/a passarà llista de l'alumnat que tenia en classe, confirmarà que estan tots i avisarà a algun membre de la direcció del resultat d'aquesta acció.

Quan tot el professorat ha avisat a direcció de si està present tot l'alumnat, acaba el simulacre.

