

**GESTIÓ DE CASOS COVID-19 EN ELS CENTRES  
EDUCATIUS D'ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS  
DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANT EL CURS  
2020-2021**

Aquest document estarà sotmés a una revisió permanent en funció de l'evolució de la infecció del coronavirus (SARS-CoV-2)

DATA: 02.09.2020

## GLOSSARI

**Grup de convivència estable (GCE):** és el grup estable de l'alumnat amb la seua tutora o tutor, en el marc del qual les persones que formen part del grup podran socialitzar i jugar entre si, sense haver de mantindre la distància interpersonal de manera estricta, utilitzant mascareta higiènica a partir dels 6 anys. Aquests GCE hauran d'evitar la interacció amb altres grups del centre educatiu, de manera que limiten al màxim el nombre de contactes, amb la finalitat de garantir la traçabilitat i la gestió dels possibles casos que es puguen produir.

El personal de suport docent i no docent que no forme part del GCE i hi interactue haurà de portar mascareta higiènica i mantindre la distància interpersonal.

**Grups no configurats com a GCE:** la seua organització a l'aula s'ha de conformar respectant la distància mínima interpersonal d'1,5 m i l'ús de mascareta higiènica a partir dels 6 anys. El personal de suport docent i no docent que hi interactue haurà de portar mascareta higiènica i mantindre la distància interpersonal.

**Brot:** qualsevol agrupació de 3 casos o més amb infecció activa en els quals s'haja establert un vincle epidemiològic segons el que recull l'*Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19*. La declaració de brot la determinarà el centre de Salut Pública del departament on estiga ubicat el centre educatiu.

**Cas sospitós:** persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que té, entre altres, febre, tos o sensació de falta d'aire. Altres símptomes com mal de gola, pèrdua de l'olfacte, pèrdua del gust, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.

**Cas confirmat amb infecció activa:**

- Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós amb PCR positiva.
- Persona asimptomàtica amb PCR positiva.

**Cas confirmat amb infecció resolta:** persona asimptomàtica amb serologia IgG positiva independentment del resultat de la PCR (PCR positiva, PCR negativa o no feta).

**Cas descartat:** cas sospitós amb PCR negativa.

**Contacte estret en l'àmbit d'un centre educatiu:** són tots els membres d'un grup de convivència estable (GCE). En el cas de grups no configurats com a GCE, els membres que no hagen mantingut les mesures de prevenció (distància física superior a 1,5 metres, ús de màscares, etc.) en els 2 dies previs a l'inici de símptomes del cas. Addicionalment, les unitats de vigilància epidemiològica

## OBJECTIUS

1. Aconseguir entorns escolars saludables i segurs en el context de la pandèmia, mitjançant l'aplicació de les mesures que preveu el *Protocol de protecció i prevenció contra la transmissió i el contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-21*, del Ministeri de Sanitat.
2. Facilitar la gestió adequada dels casos mitjançant la col·laboració de tota la comunitat escolar en el compliment de les competències que cadascú té assignades.

## REQUISITS PER A L'ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU

La família o figures parentals de l'alumne o alumna i l'alumnat major d'edat hauran de signar un compromís d'acudir sense símptomes al centre (annex 1).

- **Alumnat:**

- En l'alumnat que presente condicions de salut que els faça més vulnerables, com ara malalties cròniques de complexitat elevada que es puguen agreujar pel SARS-CoV-2, es valoraran de manera conjunta amb la família/tutors i l'equip pediàtric les implicacions de reprendre l'activitat educativa presencial en el centre educatiu.
- La família o representants legals de l'alumne o alumna, o l'alumnat major d'edat, han de verificar diàriament el seu estat de salut en el domicili, abans d'acudir al centre educatiu i comprovar que no tenen una temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres antipirètics) ni cap altra simptomatologia que pugua estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits...). La clínica és poc específica i pot ser comuna a altres infeccions pediàtriques, raó que justifica que **la febre siga sempre un criteri perquè els/les escolars no acudisquen al centre educatiu.**

En cas que tinguen **símptomes compatibles**, els i les alumnes, no han d'assistir al centre educatiu. La família haurà de contactar amb el centre de salut (figura en la targeta SIP).

L'equip que faça el seguiment del xiquet/a indicarà quan pot reprendre l'activitat educativa presencial.

- **Professorat i personal treballador del centre educatiu:** Han de verificar diàriament el seu estat de salut abans d'acudir al centre educatiu i comprovar que no tenen una temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres

- Haurà de contactar amb la família o el tutor/a legal per a comunicar la situació i perquè vagen a recollir l'alumne o alumna, preferentment en transport no col·lectiu.
- Haurà de recomanar a la família que es trasllade al seu domicili i contacte telefònicament amb el seu centre de salut, que figura en la targeta SIP.
- En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l'estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a dormir-se), haurà de telefonar al 112 o contactar amb el centre d'atenció primària de referència a què està adscrit el centre educatiu, per a atendre la urgència i valorar la derivació al centre hospitalari.

Davant d'un cas confirmat:

- Haurà de canalitzar la coordinació amb el centre de salut d'atenció primària de referència, amb el centre de salut pública i amb les famílies de l'alumnat del centre educatiu.

### **1. Actuació quan un alumne/a inicia símptomes compatibles amb la COVID-19 en el centre:**

- La persona que haja detectat el cas sospitós, haurà de comunicar la situació al Responsable COVID-19 en el centre educatiu i el conduirà a l'espai COVID-19, llevat que siga una persona vulnerable o de risc, justificada pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals. En aquest cas, serà el coordinador o coordinadora COVID-19 qui designe una altra persona per a realitzar aquesta tasca fins que la família arribe al centre.
- Se li ha de col·locar a l'alumne/a una mascareta quirúrgica quan tinga més de 6 anys i, si és possible, a partir dels 3 anys; sempre que no hi haja contraindicació per a usar-la.
- La persona que acompanye el cas sospitós haurà de portar l'equip de protecció individual adequat:
  - mascareta higiènica o quirúrgica, si la persona amb símptomes en porta.
  - mascareta FFP2 sense vàlvula, si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (xiquets menors de 6 anys, persones amb problemes respiratoris, que tinguen dificultat per a llevar-se la mascareta per elles mateixes o que tinguen alteracions de conducta que en facen inviable l'ús), a més d'una pantalla facial i una bata d'un sol ús

sanitària habitual en cas de tindre l'atenció fora del sistema públic i n'haurà de seguir les instruccions.

- En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afecció de l'estat general per vòmits o diarrea molt freqüent, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se) contactarà amb el 112 o amb el centre d'atenció primària a què està adscrit el centre educatiu, per a atendre la urgència i valorar la derivació al centre hospitalari.

#### **4.- Actuació quan un professional del centre educatiu comença a tindre símptomes compatibles amb la COVID-19 fora de l'horari escolar**

- Quan la simptomatologia s'inicia fora de l'horari escolar o en dies no lectius, la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu centre de salut d'atenció primària o el seu centre d'atenció sanitària habitual en cas de tindre l'atenció fora del sistema públic, o servei d'urgències de referència, perquè es valore la situació i es duguen a terme les accions pertinents.
- També s'haurà de posar en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals per a seguir-ne les instruccions.

#### **5 Actuació davant un cas confirmat de l'alumnat o de professionals de centre educatiu.**

- La persona o els familiars d'un cas confirmat informarà el centre educatiu del resultat de prova positiva, al més aviat possible o a primera hora del dia següent hàbil.

- El o la responsable COVID-19 de centre educatiu elaborarà una fitxa informativa amb la relació dels contactes estrets dels casos confirmats. tant d'aula, menjador, com de transport col·lectiu (Annex 2) i la traslladarà al centre de salut pública del departament de salut.

- També comunicarà a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional el nombre de casos confirmats tant de l'alumnat com de qualsevol altra persona que treballa al centre, amb indicació del grup en el qual estan escolaritzats o on realitzen la seua activitat docent.

- Si es produeix la confirmació d'un cas fora de l'horari escolar, el personal de vigilància epidemiològica de Salut Pública cridarà al o a la responsable Covid del centre educatiu a primera hora del dia següent hàbil per a la recollida de dades

transmissió comunitària, i es facilitarà la informació necessària tant al centre educatiu com a les famílies (annex 3).

## GESTIÓ DELS CONTACTES DE L CAS CONFIRMAT

En funció dels resultats de l'estudi de casos dirigit per l'autoritat sanitària, aquesta podrà decidir ampliar l'estratègia de recerca activa de casos mitjançant tests microbiològics més enllà dels grups en els quals s'hagen detectat casos.

Un resultat negatiu de les proves no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena establerta.

Els germans/es o familiars convivents d'un cas sospitós (aquell en què s'ha realitzat PCR i s'està a l'espera de resultats) s'hauran de quedar a casa fins a conèixer el resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu.

En cas de confirmació de la infecció (PCR positiva), els germans/es o familiars que són contactes estrets faran quarantena durant 14 dies i, en el marc de la recerca activa de casos, es realitzarà una prova PCR a aquests germans/es o familiars convivents. Un resultat negatiu de la prova PCR als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena als convivents durant 14 dies.

No està indicat l'aïllament preventiu de les persones que integren el grup dels germans/es o familiars del cas en el moment de fer-los la prova PCR en el marc de la recerca activa de contactes. En el cas que es confirme la prova PCR com a positiva, s'establiran les mesures oportunes en els grups dels germans / es o familiars convivents.

## GESTIÓ DE BROTS

A nivell orientatiu, els elements de decisió per establir per part de Salut Pública quarantenes als contactes, o si fora necessari, tancaments parcials o totals, són:

**1. Brot en una aula:** tres o més casos confirmats en un únic GCE o grup no organitzada com a GCE amb vincle epidemiològic entre ells. S'indicaran actuacions de control específiques mitjançant la implementació de les mesures de control habituals:

- Aïllament domiciliari dels casos.
- Identificació i quarantena dels contactes del GCE o els contactes estrets dels grups no organitzats com a GCE.

L'activitat docent continuarà de manera normal extremant les mesures de prevenció i higiene en les totes les etapes educatives que s'impartisquen en el centre, amb excepció dels grups afectats.

**4. Brots en el context d'una transmissió no controlada:** si es considera que hi ha una transmissió no controlada en el centre educatiu amb un nombre més alt del que s'esperava per al segment d'edat en un territori específic, els serveis de salut pública faran una avaluació de risc per a considerar la necessitat d'escalar les mesures, i valoraran en última instància, el tancament temporal del centre educatiu.

- Aïllament domiciliari dels casos.
- En una situació de transmissió no controlada, després d'una avaluació de la situació epidemiològica, cal escalar les mesures de control i es pot arribar a determinar el tancament temporal del centre educatiu.
- Inicialment, el tancament del centre seria durant 14 dies, encara que la duració d'aquest període podria variar en funció de la situació epidemiològica, de l'aparició de nous casos que desenvolupen símptomes i del nivell de transmissió que es detecte en el centre educatiu.
- La reobertura del centre educatiu tindrà lloc quan la situació estiga controlada i no supose un risc per a la comunitat educativa.

#### **RETORN AL CENTRE EDUCATIU**

L'alumnat es podrà incorporar al centre educatiu quan s'haja complert el període d'aïllament preventiu indicat pel protocol sanitari vigent.

En cap moment serà necessari un certificat mèdic per a la reincorporació al centre escolar o institut.

#### **COORDINACIÓ SANITAT-EDUCACIÓ**

Les secretaries autonòmiques d'educació i sanitat s'encarregaran de la coordinació entre les dues conselleries, com a tasca de la Comissió de Seguiment Covid-19 en els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

La coordinació departamental de seguiment i control de COVID-19 en centres educatius recaurà en la Comissió de Salut Comunitària Departamental formada per responsables departamentals d'assistència sanitària i de salut pública, així com un representant de l'administració local membre del consell de salut. Es podran incorporar, a criteri i petició de la comissió, representants, professionals i / o agents vinculats a centres educatius, laboratoris, equips d'atenció primària del departament.