

**GESTIÓ DE CASOS COVID-19 EN ELS CENTRES  
EDUCATIUS D'ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS  
DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANT EL CURS  
2020-2021**

Aquest document estarà sotmés a una revisió permanent en funció de l'evolució de la infecció del coronavirus (SARS-CoV-2)

DATA: 02.09.2020

## INTRODUCCIÓ

El SARS-CoV-2 també afecta la població infantil i juvenil encara que l'evidència sobre el seu paper en la transmissió és limitada.<sup>1</sup> Un estudi dut a terme en població representativa del conjunt d'Espanya va trobar una prevalença d'anticossos contra el virus d'un 5 % en la població general, i del 3,4 % en la població menor de 20 anys.<sup>2</sup>

A la Comunitat Valenciana, la incidència acumulada en els menors de 20 anys ha sigut de 181 casos per 100.000 habitants (1.793 casos), i per als majors de 20 anys, de 472,6 (18.947 casos). No s'aprecien diferències per sexe.

Per grups d'edat, en els menors de 20 anys la distribució dels casos acumulats des de l'inici de l'epidèmia respecte al total ha sigut de: 1,5 % (0 a 3 anys); 4,2 % (4 a 15 anys) i 3 % (16 a 19 anys). És a dir, un 8,3 % del total de casos.

En l'evolució temporal destaca un increment de la incidència de la malaltia en els menors de 20 anys a partir de la setmana del 12 al 28 de juliol de 2020, de manera que, en el període actual, se situa en un percentatge d'afectació per a aquest grup d'edat del 16,6 %. Aquest augment ha sigut més significatiu en el grup de 4 a 15 anys (8,8 %), seguit del de 16 a 19 anys (5 %) i el de 0 a 3 anys (3 %).

Un informe de revisió recent d'abast internacional<sup>3</sup> posa en relleu que si s'apliquen les mesures preventives i d'higiene adequades, el paper de l'entorn escolar en la transmissió comunitària de la malaltia és semblant al d'altres entorns amb la mateixa densitat de persones. També assenyala que la transmissió entre xiquets i xiquetes a l'escola és poc freqüent, de manera que no resulta la causa primària de la infecció per SARS-CoV-2, particularment en educació infantil i primària. D'altra banda, l'estudi destaca que la majoria dels xiquets i les xiquetes que s'infecten no desenvolupen símptomes o en desenvolupen de manera lleu, per la qual cosa la infecció pot passar desapercebuda.

És fonamental seguir les mesures eficaces demostrades en l'entorn escolar, com el distanciament físic, la ventilació, rentar-se les mans regularment i utilitzar mascaretes, per a contribuir a reduir la transmissió del virus i alhora mitigar altres infeccions respiratòries pròpies de les estacions de la tardor i l'hivern.

---

1 Li *et al.* "The role of children in transmission of SARS-CoV-2: A rapid review." *J Glob Health*. 2020 Jun; 10(1): 011101. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323934/>

2 Pollán, M. *et al.* "Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENA-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study." *Lancet*. 2020 Jul 3;S0140-6736(20)31483-5. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31483-5. [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/piiS0140-6736\(20\)31483-5/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/piiS0140-6736(20)31483-5/fulltext)

3 COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission, 6 August 2020. Stockholm: ECDC; 2020. <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf>

## GLOSSARI

**Grup de convivència estable (GCE):** és el grup estable de l'alumnat amb la seua tutora o tutor, en el marc del qual les persones que formen part del grup podran socialitzar i jugar entre si, sense haver de mantindre la distància interpersonal de manera estricta, utilitzant mascareta higiènica a partir dels 6 anys. Aquests GCE hauran d'evitar la interacció amb altres grups del centre educatiu, de manera que limiten al màxim el nombre de contactes, amb la finalitat de garantir la traçabilitat i la gestió dels possibles casos que es puguen produir.

El personal de suport docent i no docent que no forme part del GCE i hi interactue haurà de portar mascareta higiènica i mantindre la distància interpersonal.

**Grups no configurats com a GCE:** la seua organització a l'aula s'ha de conformar respectant la distància mínima interpersonal d'1,5 m i l'ús de mascareta higiènica a partir dels 6 anys. El personal de suport docent i no docent que hi interactue haurà de portar mascareta higiènica i mantindre la distància interpersonal.

**Brot:** qualsevol agrupació de 3 casos o més amb infecció activa en els quals s'haja establert un vincle epidemiològic segons el que recull l'*Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19*. La declaració de brot la determinarà el centre de Salut Pública del departament on estiga ubicat el centre educatiu.

**Cas sospitós:** persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que té, entre altres, febre, tos o sensació de falta d'aire. Altres símptomes com mal de gola, pèrdua de l'olfacte, pèrdua del gust, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.

**Cas confirmat amb infecció activa:**

- Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós amb PCR positiva.
- Persona asimptomàtica amb PCR positiva.

**Cas confirmat amb infecció resolta:** persona asimptomàtica amb serologia IgG positiva independentment del resultat de la PCR (PCR positiva, PCR negativa o no feta).

**Cas descartat:** cas sospitós amb PCR negativa.

**Contacte estret en l'àmbit d'un centre educatiu:** són tots els membres d'un grup de convivència estable (GCE). En el cas de grups no configurats com a GCE, els membres que no hagen mantingut les mesures de prevenció (distància física superior a 1,5 metres, ús de màscares, etc.) en els 2 dies previs a l'inici de símptomes del cas. Addicionalment, les unitats de vigilància epidemiològica

podran definir altres contactes estrets en l'àmbit educatiu, segons les circumstàncies.

**Contacte estret en el transport escolar:** les persones situades en un radi de dos seients al voltant del cas, tal com estableix l'*Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19* del Ministeri de Sanitat.

**Contacte estret en el menjador escolar:** les persones que hagen estat en el mateix lloc que un cas, a una distància de menys de 2 metres, en els 2 dies previs a l'inici de símptomes del cas.

**Responsable COVID-19 en el centre educatiu:** el director o directora del centre o la persona en qui delegue, serà el/la responsable de coordinar la gestió de les activitats en el centre educatiu sobre els possibles casos.

**Referent COVID-19 en atenció primària:** és el coordinador de medicina o d'infermeria del centre de salut referent al centre educatiu en altres qüestions de salut, d'acord amb l'article 59 de la Llei 10/2014, de salut de la Comunitat Valenciana, i la Resolució conjunta d'1 de setembre de 2016, de les conselleries amb competències en educació i sanitat.

**Coordinador/a COVID-19:** professional de Salut Pública que fa la vigilància epidemiològica, amb un paper fonamental en l'estratègia de seguiment de casos i contenció dels brots de la infecció que tinguen lloc al centre educatiu.

**Espai COVID-19:** zona reservada per a l'aïllament dins d'un centre educatiu. Ha de ser d'ús individual, amb bona ventilació, de neteja fàcil i tindre el material de protecció necessari dins d'una caixa estanca (mascaretes quirúrgiques per a l'alumnat i la persona adulta acompanyant i, per si l'alumne o l'alumna no es pot posar una mascareta quirúrgica, mascaretes de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d'un sol ús). A més, ha de disposar d'una paperera amb bossa i, si pot ser, amb tapa i pedal.

## OBJECTIUS

1. Aconseguir entorns escolars saludables i segurs en el context de la pandèmia, mitjançant l'aplicació de les mesures que preveu el *Protocol de protecció i prevenció contra la transmissió i el contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-21*, del Ministeri de Sanitat.
2. Facilitar la gestió adequada dels casos mitjançant la col·laboració de tota la comunitat escolar en el compliment de les competències que cadascú té assignades.

## REQUISITS PER A L'ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU

La família o figures parentals de l'alumne o alumna i l'alumnat major d'edat hauran de signar un compromís d'acudir sense símptomes al centre (annex 1).

### • **Alumnat:**

- En l'alumnat que presente condicions de salut que els faça més vulnerables, com ara malalties cròniques de complexitat elevada que es puguen agreujar pel SARS-CoV-2, es valoraran de manera conjunta amb la família/tutors i l'equip pediàtric les implicacions de reprendre l'activitat educativa presencial en el centre educatiu.
- La família o representants legals de l'alumne o alumna, o l'alumnat major d'edat, han de verificar diàriament el seu estat de salut en el domicili, abans d'acudir al centre educatiu i comprovar que no tenen una temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres antipirètics) ni cap altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits...). La clínica és poc específica i pot ser comuna a altres infeccions pediàtriques, raó que justifica que **la febre siga sempre un criteri perquè els/les escolars no acudisquen al centre educatiu.**

En cas que tinguen **símptomes compatibles**, els i les alumnes, no han d'assistir al centre educatiu. La família haurà de contactar amb el centre de salut (figura en la targeta SIP).

L'equip que faça el seguiment del xiquet/a indicarà quan pot reprendre l'activitat educativa presencial.

- **Professorat i personal treballador del centre educatiu:** Han de verificar diàriament el seu estat de salut abans d'acudir al centre educatiu i comprovar que no tenen una temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres

antipirètics) ni cap altra simptomatologia que pugua estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits...).

En cas que tinguen símptomes compatibles, no han d'assistir al centre educatiu i hauran de contactar amb el seu centre de salut i amb el seu servei de prevenció de riscos laborals.

Els treballadors i treballadores amb condicions de salut que els facen més vulnerables (malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunosupressió, embarassades) podran tornar al treball sempre que la seua condició clínica estiga controlada i mantenint les mesures de protecció de manera rigorosa, excepte si hi ha indicació mèdica de no incorporar-se, i hauran d'informar els equips directius dels centres de la seua condició de vulnerabilitat, justificada pels serveis de prevenció de riscos laborals. El Servei de Prevenció de Riscos Laborals serà el que avalue l'existència de treballadors/es especialment sensibles a la infecció per coronavirus, i d'emetre un informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció necessàries.

- No podran accedir al centre educatiu l'**alumnat, professorat i altres:**
  - En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19.
  - En situació d'aïllament per haver sigut positius per a la COVID-19.
  - En cas que s'estiga en espera del resultat d'una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
  - En cas d'estar en quarantena domiciliària per ser contacte estret d'alguna persona diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes

## **GESTIÓ DE CASOS**

Per a poder assolir el compliment màxim dels objectius educatius i pedagògics, el centre educatiu ha de ser un entorn de convivència segur per a tota la comunitat educativa, i les mesures més rellevants són la detecció precoç dels casos i l'aïllament d'aquests i dels seus contactes estrets.

### **Funcions del Responsable COVID-19 en el centre educatiu (la direcció del centre o persona en qui delegue):**

Davant un cas sospitós:

- Haurà de contactar amb la família o el tutor/a legal per a comunicar la situació i perquè vagen a recollir l'alumne o alumna, preferentment en transport no col·lectiu.
- Haurà de recomanar a la família que es trasllade al seu domicili i contacte telefònicament amb el seu centre de salut, que figura en la targeta SIP.
- En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l'estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a dormir-se), haurà de telefonar al 112 o contactar amb el centre d'atenció primària de referència a què està adscrit el centre educatiu, per a atendre la urgència i valorar la derivació al centre hospitalari.

Davant d'un cas confirmat:

- Haurà de canalitzar la coordinació amb el centre de salut d'atenció primària de referència, amb el centre de salut pública i amb les famílies de l'alumnat del centre educatiu.

### **1. Actuació quan un alumne/a inicia símptomes compatibles amb la COVID-19 en el centre:**

- La persona que haja detectat el cas sospitós, haurà de comunicar la situació al Responsable COVID-19 en el centre educatiu i el conduirà a l'espai COVID-19, llevat que siga una persona vulnerable o de risc, justificada pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals. En aquest cas, serà el coordinador o coordinadora COVID-19 qui designe una altra persona per a realitzar aquesta tasca fins que la família arribe al centre.
- Se li ha de col·locar a l'alumne/a una mascareta quirúrgica quan tinga més de 6 anys i, si és possible, a partir dels 3 anys; sempre que no hi haja contraindicació per a usar-la.
- La persona que acompanye el cas sospitós haurà de portar l'equip de protecció individual adequat:
  - mascareta higiènica o quirúrgica, si la persona amb símptomes en porta.
  - mascareta FFP2 sense vàlvula, si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (xiquets menors de 6 anys, persones amb problemes respiratoris, que tinguen dificultat per a llevar-se la mascareta per elles mateixes o que tinguen alteracions de conducta que en facen inviable l'ús), a més d'una pantalla facial i una bata d'un sol ús

(el centre haurà de disposar d'un estoc d'aquest material per a les situacions en què es requerisca un EPI per a l'atenció d'un cas sospitós).

- En cas que l'alumne/a siga major d'edat, s'ha de dirigir al seu domicili per a procedir a l'aïllament i evitar, en la mesura que siga possible, el transport públic col·lectiu.
- La recollida de l'alumne/a per la família s'ha de fer al més aviat possible i a l'entrada del centre educatiu, i s'ha de procurar que el transport es faça en un vehicle particular i no en transport públic col·lectiu.
- Si l'alumne/a presenta símptomes de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l'estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se) i es considera necessari, el responsable COVID-19 al centre educatiu haurà de contactar amb el referent per a COVID-19 del centre d'atenció primària a què està adscrit el centre educatiu, per a atendre la urgència i valorar la derivació al centre hospitalari, o trucar al telèfon 112.

## **2 Actuació quan un/a alumne/a comença a tindre símptomes compatibles amb la COVID-19 fora de l'horari escolar**

- Quan la simptomatologia s'inicia fora de l'horari escolar o en dies no lectius, la família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu centre d'atenció primària, perquè es valore la situació i es duguen a terme les accions pertinents. En cas de tindre atenció fora del sistema públic, acudirà al seu centre d'atenció primària habitual o serve d'urgències de referència.
- Així mateix, la família o la persona amb símptomes informarà el centre educatiu a primera hora del dia següent hàbil.

## **3.- Actuació quan un professional del centre educatiu comença a tindre símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre**

- En cas que la persona amb símptomes exercisca en un centre educatiu, haurà d'informar de la seua situació al director/a del centre i haurà de dirigir-se al seu domicili per a procedir a l'aïllament, si pot ser en vehicle particular i no en transport públic col·lectiu.
- S'haurà de posar en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i amb el seu centre de salut d'atenció primària o el seu centre d'atenció



sanitària habitual en cas de tindre l'atenció fora del sistema públic i n'haurà de seguir les instruccions.

- En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afecció de l'estat general per vòmits o diarrea molt freqüent, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se) contactarà amb el 112 o amb el centre d'atenció primària a què està adscrit el centre educatiu, per a atendre la urgència i valorar la derivació al centre hospitalari.

#### **4.- Actuació quan un professional del centre educatiu comença a tindre símptomes compatibles amb la COVID-19 fora de l'horari escolar**

- Quan la simptomatologia s'inicia fora de l'horari escolar o en dies no lectius, la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu centre de salut d'atenció primària o el seu centre d'atenció sanitària habitual en cas de tindre l'atenció fora del sistema públic, o servei d'urgències de referència, perquè es valore la situació i es duguen a terme les accions pertinents.
- També s'haurà de posar en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals per a seguir-ne les instruccions.

#### **5 Actuació davant un cas confirmat de l'alumnat o de professionals de centre educatiu.**

- La persona o els familiars d'un cas confirmat informarà el centre educatiu del resultat de prova positiva, al més aviat possible o a primera hora del dia següent hàbil.

- El o la responsable COVID-19 de centre educatiu elaborarà una fitxa informativa amb la relació dels contactes estrets dels casos confirmats. tant d'aula, menjador, com de transport col·lectiu (Annex 2) i la traslladarà al centre de salut pública del departament de salut.

- També comunicarà a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional el nombre de casos confirmats tant de l'alumnat com de qualsevol altra persona que treballa al centre, amb indicació del grup en el qual estan escolaritzats o on realitzen la seua activitat docent.

- Si es produeix la confirmació d'un cas fora de l'horari escolar, el personal de vigilància epidemiològica de Salut Pública cridarà al o a la responsable Covid del centre educatiu a primera hora del dia següent hàbil per a la recollida de dades

dels contactes estrets. El responsable COVID-19 del centre educatiu proporcionarà el llistat de contactes estrets.

## **6 Actuació del Sistema Sanitari**

### **GESTIÓ DE CASOS**

- L'equip sanitari valorarà el cas sospitós i decidirà la conveniència de realitzar una prova PCR amb la major prioritat. Una vegada identificat el cas com a sospitós, se li indicarà l'aïllament domiciliari i el de les persones amb qui convisca fins a conèixer el resultat de la PCR. No està indicat l'aïllament dels contactes estrets no convivents, és a dir de les persones que formen el grup de convivència estable, mentre s'espera el resultat de la prova.

- Davant d'un cas confirmat, es realitzaran les següents actuacions:

- Informar a la persona amb resultat positiu i als seus convivents domiciliaris de l'obligatorietat d'aïllament al domicili i facilitar-li les pautes a seguir.

- Es realitzarà el cens de contactes convivents per al seu seguiment.

- El o la responsable Covid del centre educatiu comunicarà al Centre de Salut Pública corresponent la confirmació d'un cas escolar.

- La Unitat de Vigilància Epidemiològica del Centre de Salut Pública realitzarà l'enquesta epidemiològica i establirà les mesures preventives oportunes i completarà l'estudi de contactes estrets de l'entorn educatiu.

- En el cas de famílies i personal del centre amb provisió de serveis sanitaris privats, en què la recollida de contactes estrets no pot fer-se en el moment de la sospita clínica, el professional sanitari que ha atès la sospita alertarà la Unitat de Vigilància epidemiològica del Centre de Salut Pública corresponent.

## **7.- Actuacions de vigilància epidemiològica des de Salut Pública**

- Quan hi haja un o més casos confirmats en un centre educatiu, la Unitat d'Epidemiologia del centre de salut pública del departament de salut en què està el centre educatiu contactarà amb el director o directora, que li haurà de facilitar la informació necessària per a organitzar la gestió adequada de casos i l'estudi i el seguiment dels contactes, i també per a establir les mesures de prevenció i control necessàries en cas de brot o davant de casos en grups de convivència estables.
- S'indicaran les mesures d'aïllament i quarantena necessàries que puguin derivar-se de l'estudi del cas, en cas de brot o de situació d'augment de

transmissió comunitària, i es facilitarà la informació necessària tant al centre educatiu com a les famílies (annex 3).

## GESTIÓ DELS CONTACTES DE L CAS CONFIRMAT

En funció dels resultats de l'estudi de casos dirigit per l'autoritat sanitària, aquesta podrà decidir ampliar l'estratègia de recerca activa de casos mitjançant tests microbiològics més enllà dels grups en els quals s'hagen detectat casos.

Un resultat negatiu de les proves no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena establerta.

Els germans/es o familiars convivents d'un cas sospitós (aquell en què s'ha realitzat PCR i s'està a l'espera de resultats) s'hauran de quedar a casa fins a conèixer el resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu.

En cas de confirmació de la infecció (PCR positiva), els germans/es o familiars que són contactes estrets faran quarantena durant 14 dies i, en el marc de la recerca activa de casos, es realitzarà una prova PCR a aquests germans/es o familiars convivents. Un resultat negatiu de la prova PCR als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena als convivents durant 14 dies.

No està indicat l'aïllament preventiu de les persones que integren el grup dels germans/es o familiars del cas en el moment de fer-los la prova PCR en el marc de la recerca activa de contactes. En el cas que es confirme la prova PCR com a positiva, s'establiran les mesures oportunes en els grups dels germans / es o familiars convivents.

## GESTIÓ DE BROTS

A nivell orientatiu, els elements de decisió per establir per part de Salut Pública quarantenes als contactes, o si fora necessari, tancaments parcials o totals, són:

**1. Brot en una aula:** tres o més casos confirmats en un únic GCE o grup no organitzada com a GCE amb vincle epidemiològic entre ells. S'indicaran actuacions de control específiques mitjançant la implementació de les mesures de control habituals:

- Aïllament domiciliari dels casos.
- Identificació i quarantena dels contactes del GCE o els contactes estrets dels grups no organitzats com a GCE.

- Si els casos pertanyen a un GCE: suspensió de l'activitat docent fins a transcorreguts 14 dies des de l'inici de la quarantena dels contactes.
- Si els casos pertanyen a un grup que no està organitzat com a GCE: manteniment de l'activitat docent presencial per als alumnes no classificats com a contactes estrets.

L'activitat docent continua de manera normal extremant les mesures de prevenció i higiene en tots els nivells educatius que s'impartisquen en el centre, amb excepció del GCE afectat.

**2. Brots en diverses aules sense vincle epidemiològic:** tres o més casos en GCE o grups no organitzats com a GCE sense vincle epidemiològic entre elles. S'han d'indicar actuacions de control específiques per a cadascun mitjançant la implementació de les mesures de control habituals:

- Aïllament domiciliari dels casos.
- Identificació i quarantena dels contactes de cada GCE o els contactes estrets de cada grup no organitzat com a GCE.
- Si els casos pertanyen a un GCE: suspensió de l'activitat docent presencial de cada GCE fins a transcorreguts 14 dies des de l'inici de la quarantena.
- Si els casos pertanyen a grups que no estan organitzats com a GCE: manteniment de l'activitat docent presencial per als alumnes no classificats com a contactes estrets en cadascun dels grups no organitzats com a GCE.

L'activitat docent presencial continuarà de manera normal extremant les mesures de prevenció i higiene en tots els nivells educatius que s'impartisquen al centre, amb excepció dels grups afectats.

**3. Brots en diverses aules amb vincle epidemiològic:** detecció de casos en diversos GCE o grups no organitzats com a GCE amb un cert grau de transmissió entre diversos grups independentment de la manera d'introducció del virus en el centre escolar.

- Aïllament domiciliari dels casos.
- Identificació i quarantena dels contactes de cada GCE o contactes estrets de cada grup no organitzat com a GCE.
- S'ha d'estudiar la relació entre els casos i, si es demostra l'existència d'un vincle epidemiològic i no s'han pogut mantindre les mesures de prevenció i higiene, es valorarà l'adopció de mesures addicionals, com l'extensió de la quarantena i la suspensió de l'activitat docent d'altres grups fins a transcorreguts 14 dies des de l'inici de la quarantena o el temps que s'indique en funció de l'evolució dels brots.

L'activitat docent continuarà de manera normal extremant les mesures de prevenció i higiene en les totes les etapes educatives que s'impartisquen en el centre, amb excepció dels grups afectats.

**4. Brots en el context d'una transmissió no controlada:** si es considera que hi ha una transmissió no controlada en el centre educatiu amb un nombre més alt del que s'esperava per al segment d'edat en un territori específic, els serveis de salut pública faran una avaluació de risc per a considerar la necessitat d'escalar les mesures, i valoraran en última instància, el tancament temporal del centre educatiu.

- Aïllament domiciliari dels casos.
- En una situació de transmissió no controlada, després d'una avaluació de la situació epidemiològica, cal escalar les mesures de control i es pot arribar a determinar el tancament temporal del centre educatiu.
- Inicialment, el tancament del centre seria durant 14 dies, encara que la duració d'aquest període podria variar en funció de la situació epidemiològica, de l'aparició de nous casos que desenvolupen símptomes i del nivell de transmissió que es detecte en el centre educatiu.
- La reobertura del centre educatiu tindrà lloc quan la situació estiga controlada i no supose un risc per a la comunitat educativa.

#### **RETORN AL CENTRE EDUCATIU**

L'alumnat es podrà incorporar al centre educatiu quan s'haja complert el període d'aïllament preventiu indicat pel protocol sanitari vigent.

**En cap moment serà necessari un certificat mèdic per a la reincorporació al centre escolar o institut.**

#### **COORDINACIÓ SANITAT-EDUCACIÓ**

Les secretaries autonòmiques d'educació i sanitat s'encarregaran de la coordinació entre les dues conselleries, com a tasca de la Comissió de Seguiment Covid-19 en els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

La coordinació departamental de seguiment i control de COVID-19 en centres educatius recaurà en la Comissió de Salut Comunitària Departamental formada per responsables departamentals d'assistència sanitària i de salut pública, així com un representant de l'administració local membre del consell de salut. Es podran incorporar, a criteri i petició de la comissió, representants, professionals i / o agents vinculats a centres educatius, laboratoris, equips d'atenció primària del departament.

Per a facilitar la comunicació, l'adreça de cada centre educatiu haurà de disposar d'un telèfon i d'un correu de contacte directe del seu centre d'atenció primària referent, i també d'un telèfon i d'un correu electrònic dels responsables de salut pública departamentals.

## ANNEX 1. Informació a famílies i alumnat major d'edat a l'inici del curs escolar 2020-2021

### Localitat i data

Benvolguda família / benvolgut alumne o alumna:

Les característiques especials que acompanyen l'inici d'aquest curs escolar a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 han determinat que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, juntament amb la d'Educació, Cultura i Esports, hagen establert un protocol d'actuació conjunt perquè els centres educatius siguen espais de convivència saludables.

En aquest sentit, es fa necessari el compromís de tota la comunitat escolar en el compliment de les mesures de prevenció i protecció recomanades, entre les quals resulta fonamental la col·laboració de les famílies i de l'alumnat major d'edat, amb les següents actuacions:

- Notificar les causes d'absència de l'alumne o alumna per motius de salut al tutor de l'alumne o alumna en el centre escolar.
- Verificar diàriament l'estat de salut al domicili, abans que l'alumne o alumna acudisca al centre educatiu, i comprovar que no té la temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres antipirètics) ni una altra simptomatologia que pugui estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits...). Atés que aquests símptomes poden ser comuns a altres infeccions pròpies de l'etapa infantil i juvenil, **la febre ha de ser sempre un criteri perquè els/les escolars no acudisquen al centre educatiu.**
- En cas que hi haja **símptomes compatibles**, els alumnes/es no han d'assistir al centre educatiu. La família haurà de contactar amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) o mitjançant l'app GVA Coronavirus per a mòbils. També es pot demanar consulta a través de la web [<http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html>]. L'equip pediàtric o metge de família habitual, segons l'edat de l'alumne o alumna, indicarà quan pot reprendre l'activitat educativa presencial.
- Tampoc hauran d'acudir al centre escolar en cas de trobar-se en situació de quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19 fins que li ho indique el pediatre/a o metge/essa de família.

- En l'alumnat que presente condicions de salut que els faça més vulnerables, com ara malalties cròniques de complexitat elevada que es puguen agreujar pel SARS-CoV-2, es valoraran de manera conjunta amb la família/tutors i l'equip pediàtric les implicacions de reprendre l'activitat educativa presencial en el centre educatiu.

Si necessiteu informació addicional podeu contactar amb el telèfon específic que ha establert la Generalitat Valenciana per a donar suport a la comunitat educativa en aquest curs escolar: .....

Rebeu una salutació cordial.

Signatura

Centre de salut pública



## COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ I COMPLIMENT DELS REQUISITS PER A ACCEDIR AL CENTRE EDUCATIU

He llegit atentament la informació que conté aquest document i em compromet a seguir les pautes que s'hi estableixen.

- Em compromet a prendre la temperatura del meu fill o filla abans d'acudir al centre
- Em compromet a prendre'm la temperatura abans d'acudir al centre educatiu

Nom i cognoms de la persona responsable \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_/\_\_/\_\_

Signatura



## **ANNEX 2. Fitxa d'informació per al centre de salut pública, davant d'un o més casos confirmats al centre educatiu**

La informació accessible i organitzada facilita la valoració del risc i acurta el temps necessari per a dur a terme activitats de contenció. A continuació es recull la informació que els centres educatius han de poder facilitar de manera àgil a Salut Pública en cas d'aparició d'un cas o d'un brot:

### **INFORMACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU**

Nom del centre educatiu: \_\_\_\_\_

Adreça: \_\_\_\_\_

Municipi: \_\_\_\_\_

Telèfon: \_\_\_\_\_

### **INFORMACIÓ DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID AL CENTRE**

Nom i cognoms: \_\_\_\_\_

Telèfon de contacte: \_\_\_\_\_

### **INFORMACIÓ DEL CAS CONFIRMAT**

Nom i cognoms de l'alumne o alumna \_\_\_\_\_

Edat \_\_\_\_\_

Telèfon/s de la família: \_\_\_\_\_

Germans o germanes en el centre educatiu: \_\_\_\_\_

Presència de malalties cròniques

- Sí. Especifiqueu-les: \_\_\_\_\_
- NO
- Sense informació

Grup (número i lletra de l'aula): \_\_\_\_\_

Nombre d'alumnes a l'aula: \_\_\_\_\_

Grup de convivència estable

- Sí
- NO

No grup de convivència estable

Es respecta la distància d'1,5 m

- Sí
- NO

S'hi du mascareta tothora

- Sí
- NO

Participació en activitats extraescolars

- Sí. Especifiqueu quines: \_\_\_\_\_
- NO

Ús de transport escolar:

- Sí. Especifiqueu ruta, número de microbús, etc.: \_\_\_\_\_
- NO

Ús dels serveis de menjador i torn

- Sí. Especifiqueu torn: \_\_\_\_\_
- NO

Assistència al centre els dos dies previs a la detecció del cas

Remissió del pla de contingència a .....@gva.es

Envieu la llista de companys del grup de convivència estable o de la mateixa classe, i també de professors, i indiqueu-hi si han assistit al centre els dos dies previs a la detecció del cas, així com

algun altre contacte del qual es tinga constància fora de l'aula, i especifiqueu quina classe de contacte ha pogut tindre.

Nom, cognoms	Telèfon de contacte	Classe de contacte (alumne de la mateixa classe, professor, activitat extraescolar, transport, menjador, etc.)	Organització dels alumnes Si no és GCE, assenyalau si ha estat a menys de dos metres sense mascareta	Assistència al centre els dos dies previs a la detecció del cas
	XXXXXXXXX X	Alumnat	GCE	Sí
	XXXXXXXXX X	Alumnat	GCE	No
	XXXXXXXXX X	Alumnat	Classe < 2 metres	Sí
	XXXXXXXXX X	Alumnat	Classe > 2 metres	Sí
	XXXXXXXXX X	Transport	Bus (fila segons protocol)	Sí
	XXXXXXXXX X	Menjador	Taula > 0 < 2 metres	
	XXXXXXXXX X	Professorat	> 0 < 2 metres	Sí
	XXXXXXXXX X	Un altre personal del centre (especifiqueu-lo)	> 0 < 2 metres	Sí
	XXXXXXXXX X	Activitat extraescolar	> 0 < 2 metres	Sí

### ANNEX 3. Informació al director/a del centre educatiu i a les famílies davant de l'existència d'un o més casos confirmats al centre educatiu

Localitat i data

Benvolgut/uda Sr./Sra. Director/a:

Li comunique que s'ha confirmat un cas/brot de COVID-19 entre persones vinculades al centre educatiu que vosté dirigeix. Fins ara s'han detectat \_\_\_ casos.

El **SARS-CoV-2** és un virus que es transmet principalment de persona a persona per mitjà del contacte estret i de les gotes respiratòries que s'emeten en tossir o esternudar. Els **síntomes** poden aparèixer fins als 14 dies després del contacte amb el cas. La infecció pot tindre símptomes respiratoris com febre, tos o sensació de falta d'aire, amb símptomes inespecífics com l'alteració del gust, de l'olfacte, dolors musculars, diarrea, dolor toràcic o mal de cap, entre altres; també es pot passar de manera asimptomàtica.

Les mesures principals per al control del brot són el **diagnòstic precoç**, l'**aïllament** dels casos i la **quarantena** dels contactes.

- Les **persones que han sigut diagnosticades de COVID-19 (casos confirmats)** no han d'acudir al centre i han de romandre en **aïllament** fins que el professional sanitari que ha fet el seguiment del cas ho indique (en general, l'aïllament es fa fins a transcorreguts 3 dies que s'hagen acabat els símptomes i un mínim de 10 dies des de l'inici dels símptomes; si són asimptomàtiques, han de romandre en aïllament fins a 10 dies des de la data de presa de mostra per a PCR amb el primer resultat positiu<sup>4</sup>).
- Els **contactes estrets** (personal i alumnat) d'un cas confirmat no han d'acudir al centre educatiu i han de fer quarantena durant el període que indique el professional sanitari que ha fet el seguiment (en general, 14 dies excepte els que hagen tingut una infecció prèvia documentada amb una PCR positiva en els 6 mesos previs).
- **Davant de l'aparició de símptomes compatibles** no han d'acudir al centre educatiu: hauran de romandre en aïllament a la seua habitació i contactar telefònicament amb el seu centre de salut o amb el telèfon COVID-19: 900 300 555 i seguir les seues instruccions.
- Els **contactes no estrets**, poden continuar acudint al centre educatiu i continuar l'activitat educativa presencial extremant les mesures de precaució i vigilat l'aparició de símptomes compatibles amb COVID-19. Si tenen condicions de vulnerabilitat especial per a COVID-19,<sup>5</sup> poden acudir al centre, sempre que la seua condició clínica estiga controlada i ho permeta, i mantenint mesures de protecció de manera rigorosa, excepte que hi haja indicació mèdica de no assistir-hi.
- S'hauran de reforçar les mesures educatives i de prevenció de la infecció i les mesures de neteja en tot el centre.

**Aviat ens posarem en contacte amb vosté per a organitzar les actuacions que s'han de dur a terme al centre educatiu, incloent-hi una reunió informativa dirigida a la comunitat escolar.**

Si necessiteu informació addicional, us atendrem en els següents telèfons: \_\_\_\_\_.

Rebeu una salutació cordial,

Signatura

<sup>4</sup> [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19\\_Estrategia\\_vigilancia\\_y\\_control\\_e\\_indicadores.pdf](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf)

<sup>5</sup> Condicions cròniques de salut com malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió o hipertensió arterial.

### Localitat i data

Benvolguda família:

Us comuniquem que s'ha confirmat un cas/brot de COVID-19 al centre educatiu a què acudeix el vostre fill o filla. Fins al moment s'han detectat \_\_\_ casos.

El SARS-CoV-2 és un virus que es transmet principalment de persona a persona per mitjà del contacte estret i de les gotes respiratòries que s'emeten en tossir o esternudar. Els símptomes poden aparèixer fins als 14 dies després d'haver estat en contacte amb un cas. La infecció pot tindre [símptomes](#) respiratoris com febre, tos o sensació de falta d'aire, amb símptomes inespecífics com l'alteració del gust, de l'olfacte, dolors musculars, diarrea, dolor toràcic o mal de cap, entre altres; també es pot passar de manera asimptomàtica.

Amb la finalitat d'evitar la transmissió d'infecció a altres persones, és necessari adoptar les següents mesures de prevenció:

- Identificar i classificar als contactes del cas o casos confirmats. El centre de salut pública, en coordinació amb el centre educatiu, farà aquesta tasca i es posarà en contacte amb ells/es.
- Les persones que es consideren **contactes estrets** no han d'acudir al centre educatiu, han de contactar amb el seu centre de salut d'atenció primària i han de seguir les seues instruccions, i fer quarantena durant el període que indique el professional sanitari que fa el seguiment.
- La **resta de la comunitat educativa** pot continuar acudint al centre i continuar l'activitat educativa presencial extremant les mesures de precaució i vigilant l'aparició de símptomes compatibles amb COVID-19.  
Si alguna persona té condicions de vulnerabilitat especial per a COVID-19,<sup>6</sup> pot acudir al centre, sempre que la seua condició clínica estiga controlada i ho permeta, mantenint mesures de protecció de manera rigorosa, excepte que hi haja indicació mèdica de no assistir-hi.
- Si el menor o alguna persona del seu entorn pròxim (altres menors o adults) desenvolupa símptomes compatibles els dies que venen, haurà de romandre al seu domicili i contactar telefònicament amb els serveis de salut.

Podeu trobar informació sobre les mesures de quarantena i aïllament en la [web d'informació per a la ciutadania sobre SARS-CoV-2 del Ministeri de Sanitat](#) i en la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: <http://coronavirus.san.gva.es/inicio>.

Rebeu una salutació cordial,

Signatura

Centre de salut pública

---

<sup>6</sup> Condicions cròniques de salut com malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió o hipertensió arterial.