

ANIMALS DE TÒT EL MÓN





INVESTIGA EL TEU ANIMAL I COMPLETA LA FITXA AMB LES DADES



TRIA EL TEU ANIMAL



FES CLIC EN L'ANIMAL QUE VOLS INVESTIGAR 

EL LINX



EL SALMÓ



LA SARGANTANA



L'ORONETA



EL RATPENAT



L'ORCA



LA GRANOTA I
EL GRIPAU




L'ÓS BRU



LA ZEBRA



EL TAURÓ TIGRE



EL ESCURÇÓ



EL PERIQUITO




LA SALAMANDRA



EL LLORO



EL DOFÍ





EL LINX



Animal terrestre : Linx

- És un animal mamífer. És carnívor perquè menja altres animals i és vivípar perquè la cria neix de la panxa de la mare.



Característiques del linx

- Hi ha linx que viuen en llocs càlids i altres en llocs freds.
- Mida mitjana, potes fortes, orelles llargues, cua curta i cos motejat



Alimentació, mida i pes del linx

- El linx és carnívor i s'alimenta d'altres animals com conills, lirones, perdius ...
- El linx mesura entre 107 i 110 cm.
- Pesa 18 kg si és mascle i 15 si és femella




Les cries del linx

- Les femelles poden tenir en un mateix part 1 ó 4 cries.
- Les cries mesuren 75 cm i pesen entre 2,5 i uns 4 kg



EL SALMÓ



Animal aquàtic: Salmó

- És un animal carnívor perquè s'alimenta d'altres animals.
- També és ovípar perquè pon ous.




Característiques del salmó

- Viu en aigua salada i en aigua dolça.
- Té el cos cobert d'escates.



Alimentació, mida i pes del salmó

- S'alimenta d'altres peixos més petits que ell.
- Mesura de 15 a 20 cm i alguns 110 cm.
- Pesen entre 5 i 15 kg, se n'han trobat de més grans que pesen 45 kg



Les cries de salmó

- Acostuma a tenir milions d'ous.
- Les cries pesen entre 0,5 i 1 kg.
- Mesuren uns 5 i 10 cm.






LA SARGANTANA





COM ÉS?

Les sargantanes o fardatxos són animals vertebrats. Són animals molt diversos, no sols respecte a la seua grandària i forma, considerablement diferents d'una espècie a una altra, sinó que a més podem veure una gran gamma de colors en els seus cossos, ja que estos van variant d'un ordre a un altre.




L'ALIMENTACIÓ

En relació a la seua alimentació, algunes poden ser carnívores, alimentant-se de xicotets insectes, i altres són capaços de consumir animals de major grandària i fins i tot diferents espècies de sargantanes. Per exemple, el Gecko és un excel·lent devorador dels insectes que arriben a les nostres cases, així com de xicotetes aranyes.



COM ES REPRODUUEIXEN?

En general, les sargantanes són ovíparas, és a dir, depositen els seus ous en l'exterior perquè completen el seu desenvolupament.



ON VIUEN?

Les sargantanes estan esteses per pràcticament tots els ecosistemes, inclosos els urbans, amb l'excepció de l'Antàrtida. En este sentit, poden habitar espais terrestres, aquàtics, semiaquàtics, subterranis i arborícoles, entre altres. Algunes espècies s'han adaptat a viure en espais on habitem els humans, com ara cases, jardins, horts o parcs.





L' ORONETA



Animal aeri: l'oreneta

- És un animal carnívor perquè s'alimenta d'altres animals.
- És ovípar perquè pon ous.



Característiques de l'oreneta

- No viu en un lloc fix perquè es traslladen a altres llocs.
- Tenen el cos cobert de plomes.



Alimentació, mida i pes de l'oreneta

- S'alimenta de cucs
- Mesura entre 19 i 20 cm.
- Pesa uns 30 g.




Les cries de l'oreneta

- Acostumen a tenir entre 2 ó 5 ous.
- Les cries pesen entre 10 i 15 g.
- Mesuren entre 5 i 10 cm.





EL RATPENAT



EL RATPENAT:

Característiques

La seva mida està entre els 29-33 mm de longitud i 2 g de pes.



Té el nas porcí , tots els dits estan particularment allargats i sostenen una fina membrana.



Alimentació

Alimentació:

Menja mosquits,
papallones, i
escarabats.



Reproducció

La femella gesta durant 40-60 dies i té una o dues cries que s'alimenten de llet; les cries comencen a volar al cap d'un mes.



On i com viu



Viu en coves o en arbres . I sempre dormen cap per avall perquè si dormen a terra poden ser devorats.

Perills per als ratpenats

El perill per als ratpenats es la desforestació, perquè si talen els arbres no tindran casa.





L'ORCA



L'ORCA: Característiques

Exteriorsment el seu cos combina els colors blancs i negres: té la panxa blanca, l'esquena negra i una taca blanca al voltant de l'ull. Les aletes són de color negre i també la cua.



Alimentació



Són animals carnívors que s'alimenten principalment de peixos. Però també es poden alimentar d'altres animals com tortugues marines o lleons marins i d'altres cetacis.

Reproducció

Les orques són animals vivípars.

Les femelles maduren sexualment entre els 7 i 10 anys i els mascles entre els 10 i els 13 anys.

La gestació dura entre 15 i 18 mesos.

Els parts ocorren amb major freqüència durant l'hivern.




On i com viu



Les orques es solen desplaçar en grups familiars.

Els grups poden ser migratoris o viure estables en un lloc.

Podem trobar orques a tots els oceans del món tant al tropical com a l'Àrtic.



Poden viure a tots el oceans del món!


Perills per l'orca

El perill més gros per l'orca són els humans que les cacen, les domestiquen o fins i tot les maten per utilitzar el seu greix.





LA GRANOTA I EL GRIPAU



COM SON?


Les granotes i els gripaus són amfibis que podem trobar en pràcticament qualsevol lloc del planeta i poden presentar tot tipus de colors, sent a més algunes d'elles tòxiques.



L'ALIMENTACIÓ


S'alimenten d'escarabats, insectes (vespes, abelles, formigues, aranyes, papallones, mosques, mosquits, etc.). Això respecte als insectes.

També poden consumir cucs, peixos xicotets i caragols. Les granotes de major grandària a vegades recorren al canibalisme i algunes espècies són capaces de depredar ocells.



COM ES REPRODUEIXEN?

Les granotes i els gripaus són ovípars, és a dir, els cullerots, naixen d'ous.




ON VIUEN?

Estos vertebrats poden trobar-se en pràcticament tothom, exceptuant les zones àrtiques i antàrtiques, a més d'algunes àrees del continent africà. Prefereixen viure en hàbitats humits pròxims als rius, llacs, pantans i altres fonts d'aigua, a més d'abundant vegetació, amb la qual sovint aconseguen camuflar-se.



CURIOSITATS

Abans de convertir-se en adults, les granotes travessen una fase de cullerots, durant la qual no presenten potes, respiren per brànquies, posseeixen cues i obligatòriament han de viure dins de l'aigua. Durant esta etapa, són principalment animals herbívors, per la qual cosa s'alimenten d'algues que troben en l'aigua.





EL PERIQUITO




EL PERIQUITO:

Característiques

El periquito mesura uns 22 cm de llargada i en estat salvatge és generalment de color verd. Hi ha periquitos de color blanc i blau o blau i negre.




Alimentació



En llibertat s'alimenten de cereals i llavors.

En captivitat mengen pinso especial per a periquitos.



La reproducció

Els periquitos poden criar en qualsevol moment de l'any.

Fan el niu durant els mesos de març o abril i ponen de 4 a 9 ous.

L'eclosió va des de setze a dinou dies, la primera setmana s'alimenta de llet de periquita.



On i com viu



El periquito en estat natural viu en grups i fa els nius als arbres d'eucaliptus.

Perills per als periquitos

En llibertat, els perills més evidents són les aus depredadores més grans, els aliments en mal estat i els caçadors.





LA SALAMANDRA



COM SON?

La salamandra comuna és una espècie d'amfibi. És comú trobar-la per tota eEuropa. D'hàbits terrestres, únicament entra en l'aigua per a parir, i moltes subespècies ho fan en terra.





L'ALIMENTACIÓ

Les salamandres són generalment depredadores oportunistes, la qual cosa les fa ser animals carnívors. S'alimenten d'escarabats, insectes (vespes, abelles, formigues, aranyes, papallones, mosques, mosquits, etc.). També poden consumir cucs.



COM ES REPRODUEIXEN?

és una espècie ovovivípara, en la qual les femelles pareixen larves semidesenvolupades en l'aigua. Algunes subespècies són vivípares i pareixen en terra entre dues i huit cries totalment metamorfosades.



ON VIUEN?


Sol viure a boscos amb rierols nets i ben ombrejats.

Prefereixen viure en hàbitats humits pròxims als rius, llacs, pantans i altres fonts d'aigua, a més d'abundant vegetació, amb la qual sovint aconsegueixen camuflar-se.




CURIOSITATS

És un animal d'hàbits nocturns, encara que pot veure's activa de dia si la humitat relativa és alta —en dies plujosos o boirosos—, i quan la temperatura és fresca però superior als 3 °C. Pel dia es refugia sota la fullaraca, troncs d'arbres caiguts o sota pedres.



L'ÓS BRU



L'ÓS BRU: Característiques

Els diferents tipus d'óssos es diferencien per la coloració i la grandària.

Té una longitud d'1,50 a 2,95m,i una alçada d'1,30m i el seu pes és de 100kg.



Alimentació



Són animals típicament omnívors i és coneguda la seva afició per la mel.

A més, en el moment de la pujada dels salmons als rius, es fan pescadors.


Reproducció

Aconsegueixen la maduresa sexual entre els 3 i 5 anys.

En les femelles la còpula provoca l'ovulació, la qual cosa incrementen les seves possibilitats de quedar prenyades.



On i com viu



Pertany a la família dels úrsids pròpia d'Euràsia i d'Amèrica del Nord.

També es troba als boscos madurs d'Europa i de l'Àsia temperada.

Els óssos passen l'hivern en un estat d'hibernació.



Perills

Es troba en una situació vulnerable amb extincions parcials en tota la seva distribució.

Els perills a què s'enfronten són variats: canvi climàtic, destrucció de l'hàbitat i caça furtiva.





LA ZEBRA



Què és ?

Les zebres són uns dels animals més coneguts d'Àfrica. Pesen 450 kg i 250 i 450 mm d'alçada. Són animals vivípars sociables.

Porten ratlles blanques i negres que representen les zebres siguin una característica comú i això se'n diu morfologia. Poden arribar a viure uns 25 anys aproximadament i tenen o respiren pulmons. Hi ha diferents noms científics. Les zebres són molt sociables, depèn de l'espècie. Les zebres de muntanya i les zebres comunes viuen en grups :

Consisteixen en un mascle, sis femelles i els seus poltres. No estan en perill d'extinció.



Característiques

Les zebres tenen un total de quaranta dents, totes utilitzades per moldre l'aliment abans d'empassar-se'l. Les zebres tenen un excel·lent sentit de la vista; es creu que poden veure-hi en color i també tenen visió nocturna. Les zebres tenen un gran sentit de l'oïda i poden girar les seves orelles en gairebé qualsevol direcció. Són animals negres o d'un color fosc amb ratlles blanques i amb una gran taca blanca al ventre que serveix per camuflar-se.




Reproducció

Les femelles arriben a la maduresa abans que els mascles. Els mascles no poden criar fins que tenen cinc o sis anys i les femelles poden donar a llum a una zebra cada dotze mesos, que és el temps que durarà la gestació. Cuiden les cries durant un màxim d'un any. Arriben a viure uns 25 anys.




Alimentació

- Les zebres són mamífers exclusivament herbívors que mengen sobretot al matí i a la tarda, reposant al migdia. Són animals principalment de pastura que s'alimenten d'herba tosca, fulles i brots. També mengen escorça i branquillons. El seu aparell digestiu ben adaptat els permet subsistir amb una dieta de qualitat nutritiva més baixa que la que necessiten altres herbívors.
- Viuen des de les zones de transició entre la sabana i el desert del sud del Sudan i d'Etiòpia, passant per la sabana d'Àfrica oriental, fins al sud i el sud-oest del continent



EL TAURÓ TIGRE




Tauró Tigre

Es tracta d'un dels taurons més grans, és l'únic representant del gènere *Galeocerdo*. Els taurons madurs mesuren entre 3,25 i 4,25 metres i pesen entre 385 i 635 kg.




La reproducció

L'espècie és ovovivípara, podent néixer entre 30 i 50 cries de 60-75 centímetres per part. El creixement és lent i la maduresa no arriba fins als 4-6 anys, quan els mascles arriben als 2,20 metres i les femelles als 2,60 metres. L'exemplar més vell conegut tenia 50 anys.



L'alimentació

És un depredador solitari i predominantment nocturn, que ataca a tot tipus de preses: des de peixos ossis i calamars a ratlles i altres taurons, passant per gasteròpodes, crustacis, serps marines, tortugues marines, aus i mamífers marins



On viu?

Es troba principalment en aigües tropicals i subtropicals d'Oceania i del sud-est Asiàtic, arribant pel nord al Japó i pel sud fins a Nova Zelanda. Habita també en aigües costaneres de tot l'Oceà Índic, el Golf Pèrsic i el Mar Roig.



La fitxa



- És ovovivípar
- És un depredador
- És del regne animal
- El seu nom científic és galeocerdo



EL ESCURÇÓ




LA SEUA ALIMENTACIÓ

Totes les serps són carnívores, alimentant-se d'una gran varietat de preses que inclouen aus, amfibis, mamífers, peixos o invertebrats i fins i tot rèptils, entre ells altres serps en unes certes espècies. Generalment, les serps de xicotet a moderada grandària cacen preses indefenses, les quals poden ser ràpidament devorades i vives.



COM ES REPRODUUEIXEN?

Les serps són, en la seua majoria, animals ovípars, això vol dir que les serps no pareixen a les seues cries ja vives, sinó que ponen dels que posteriorment naixeran les noves serps.



VERÍ


Escurçó russell

- Per a la majoria dels humans, una dosi letal és d'aproximadament de 40-70 mg. En general, la toxicitat depèn d'una combinació de cinc diferents fraccions del verí, cadascuna de les quals és menys tòxica en ser provada de forma individual.



Escurçó russell

- Escurçó de Russell (D. russelii), també anomenada escurçó de cadena, escurçó índia de Russell o serp de les tisoires, és una espècie de serp verinosa vipèrida del vell món, que viu a l'Àsia, al llarg del subcontinent indi, la major part d'Àsia Sud-oriental, la Xina meridional i Taiwan.



Escurçó russell

- Aquesta serp aconseguix una longitud màxima de 166 cm (5.5 ft) i la mitjana és d'uns 120 cm (4 ft) en poblacions continentals de l'Àsia, tot i que les poblacions insulars no arriben a aquesta mida. És més prima que la major part de les altres vipèrides. Ditmars (1937) va reportar les següents dimensions per especimens adults de mida regular :

Longitud total.	4 ft., 1 polzada	124 cm
Longitud de la cua	7 polzades	18 cm
Contorn	6 polzades	15 cm
Ample del cap	2 polzades	5 cm
Longitud del cap	2 polzades	5 cm



Escurçó russell

- El cap és aplanat, triangular i diferenciati del coll. El musell és esmussat, doblat i aixecat. Les fosses nassals són grans, enmig d'una escata nassal única i gran.





EL LLORO



COM S'AGRUPEN?

Els lloros viuen en parelles o en grups. Normalment no estan sols a no ser que els pares surtin a buscar menjar i les cries es quedin soles als nius.



COM SÓN?

Són aus. Tenen plomes. Dues potes amb quatre dits i dues ales. Els lloros respiren pel foradet que tenen damunt del bec. Tenen pulmons



ON VIUEN?

Viuen als arbres de la selva. Dormen a les branques dels arbres i es passen els dies buscant menjar. Els podem trobar a diferents països: a les ribes de l' Amazones, Austràlia, Nova Guinea i Àfrica.



REPRODUCCIÓ

El lloro pon ous que incuben les femelles al voltant de 30 dies. Ponen entre 2 i 5 ous. Els polls neixen completament nus, alguns coberts de plometes, i cecs.




ALIMENTACIÓ

Els lloros mengen fruita, nous i pipes, però els lloros petits, com la majoria tenen la llengua més fina, també poden menjar pol·len.





EL DOFÍ



COM S'AGRUPEN?

Els dofins es solen agrupar en grups de 10 dofins a més de 100 individus.



COM SÓN?

És de color negre blavós. Les moles de dofins són abundants. Tenen dues aletes, una a cada un dels seus costats i una cua.



ON VIUEN?

Els dofins habiten principalment en els oceans però també els podem trobar en llacs i rius.



REPRODUCCIÓ

Les cries neixen després de 12 mesos. Quan el dofí neix és alletat durant 20 mesos. Els dofins mascles arriben a la maduresa als 12 ó 13 anys i les femelles als 6 ó 7.



ALIMENTACIÓ

S'alimenten
normalment de
peixos però també
els podem trobar
menjant calamars.

