



CEIP "VALL DE LA CASELLA"
4 6 0 0 7 3 0

MESURES D'EMERGÈNCIA DEL CENTRE DOCENT

VALL DE LA CASELLA

ADREÇA: Carrer de la Unicef, s/n

LOCALITAT: ALZIRA

DATA REALITZACIÓ: maig-2013

DATA ACTUALITZACIÓ: DESEMBRE 2024

DATA REVISIONS:

DESEMBRE 2017	DESEMBRE 2018	DESEMBRE 2019	NOVEMBRE 2020	NOVEMBRE 2021	DESEMBRE 2022
NOVEMBRE 2023	DESEMBRE 2024				

ÍNDEX

1. IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE
2. IDENTIFICACIÓ DE LES FIGURES QUE ACTUARAN EN UNA EMERGÈNCIA
3. ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA
 - 3.1. ACTUACIÓ EN CAS D'INCENDI
 - 3.1.1. DETECCIÓ D'UN INCENDI
 - 3.1.2. INTERVENCIÓ EN CAS D'INCENDI
 - 3.1.2.1. INTERVENCIÓ EN CAS DE CONAT D'INCENDI
 - 3.1.2.2. INTERVENCIÓ EN CAS D'INCENDI DECLARAT
 - 3.2. ACTUACIÓ EN CAS DE FUGA DE GAS
 - 3.3. ACTUACIÓ EN CAS D'AVÍS DE BOMBA
 - 3.4. EVACUACIÓ DEL CENTRE
 - 3.5. CONFINAMENT EN EL CENTRE
 - 3.6. ACTUACIÓ EN PRIMERS AUXILIS
4. IMPLANTACIÓ DE LES MESURES D'EMERGÈNCIA
5. MANTENIMENT DE LES MESURES D'EMERGÈNCIA
 - 5.1. SIMULACRES
 - 5.2. REVISIÓ I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
 - 5.3. REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES D'EMERGÈNCIA

ANNEX I: INSTRUCCIONS OPERATIVES

- I.OP.1: RESPONSABLES EN UNA EMERGÈNCIA. CONSIGNES D'ACTUACIÓ
 - I.OP.1.1: COORDINADOR/A GENERAL
 - I.OP.1.2: COORDINADOR/A DE PLANTA

I.OP.1.3: RESPONSABLE DE DONAR L'ALARMA

I.OP.1.4: RESPONSABLE DE DESCONNECTAR LES INSTAL·LACIONS

I.OP.1.5: RESPONSABLE DE PERSONES DISCAPACITADES

I.OP.1.6: RESPONSABLE DE PRIMERS AUXILIS

I.OP.1.7: PROFESSORS/ES

I.OP.1.8: ALUMNES

I.OP.2: PROCEDIMENT GENERAL D'EVACUACIÓ

I.OP.3: INSTRUCCIONS BÀSIQUES EN PRIMERA INTERVENCIÓ

I.OP.4: INSTRUCCIONS GENERALS PER A L'ALUMNAT

I.OP. 5: INSTRUCCIONS GENERALS PER AL PERSONAL

ANNEX II: FITXES OPERATIVES

FITXA 1: TELÈFONS D'EMERGÈNCIA

FITXA 2: MODEL D'AVÍS PER A AJUDES EXTERNES

FITXA 3: PLANIFICACIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES

FITXA 4: INFORME VALORACIÓ DE SIMULACRE

FITXA 5: CARACTERÍSTIQUES DE L'ESTABLIMENT

FITXA 6: SENYAL D'ALARMA

ANNEX III: PLÀNOLS DEL CENTRE

PLÀNOL D'UBICACIÓ DEL CENTRE

PLÀNOLS PER PLANTA.

1. IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE.

Nom del centre	CEIP FEDERICO GARCÍA SANCHIZ
----------------	------------------------------

Nivells educatius	INF/PRI.	Règim	Ordinari	Codi col·legi	46000730
-------------------	----------	-------	----------	---------------	----------

Adreça	Prolongació Avda. del Parc, s/n				
Població	ALZIRA (VALÈNCIA)				
Telèfon	96 245 75 30	Fax		Correu electrònic	46000730@gva.es
Còdic Postal	46600			Pàgina Web	

Nombre total	217	Nombre total	32	Nombre total	2
ALUMNES		EMPLEATS		EDIFICIS	

a. Situació i enclavament del centre.

Edifici destinat a col·legi en l'extraradi d'Alzira (Coordenades: 39° 9' 2" N i 0° 25' 19" W), sobre un solar de 6.000 m2 de forma quasi triangular, que llinda: a l'est amb la pujada a la Casella, al sud, amb l'Avinguda Josep Gregori, al nord amb el Carrer Verge de la Murta i a l'oest amb el Vial 8.

S'accedeix a l'edifici per la porta principal a través d'un vial peatonal que està tancat en tot el seu perímetre.

Al pati s'accedeix per una porta del pàrking de 3'50 metres d'ample situada al carrer Verge de la Murta. A més a més, existeix altra porta d'accés al centre pel mateix carrer Verge de la Murta de 3'50 metres d'ample, usada pels subministradors de la cuina. Finalment, existeix altra porta d'accés a l'edifici principal, situada al Vial 8, i per la que s'accedeix a les aules d'Educació Infantil

L'amplària del carrer d'accés és el següent:

C/ Verge de la Murta, 14'00 metres.

Avinguda Josep Gregori, 24'20 metres.

En el plànol de situació es defineix el lloc que ocupa el solar respecte del casc urbà, amb d'indicació dels carrers que permeten l'accés al centre escolar.

En el plànols d'emplaçament, es defineix la ubicació de la construcció dins del solar, amb una superfície construïda de 3.550 m2.

CEIP VALL DE LA CASELLA. ALZIRA. 46000730.

No existeix cap activitat industrial amb risc notable al seu voltant.

L'edifici més proper està a 14 metres aproximadament.

b. Superfícies i locals.

Les edificacions dins del solar són les següents:

EDIFICI PRINCIPAL: És el més gran dels tres que componen l'estructura construïda. Aquest té forma rectangular i consta de dues plantes.

PLANTA BAIXA: En aquesta planta estan les dues entrades/eixides principals a l'edifici, també les dues escales que comuniquen la planta baixa amb la primera, l'elevador, una porta d'accés al pati exterior de primària i altra al d'infantil i la porta d'accés a la cuina. En quant als espais que disposa, caldria diferenciar tres parts:

- 1.- Part educativa: Tres aules d'infantil, un aula polivalent d'infantil, un aula de compensatòria, un aula de música, aseos per a l'alumnat i professorat i dos patis de jocs.
- 2.- Part administrativa: Despatx de la cap d'estudis, direcció, secretaria, ampa, orientadora, sala de mestres i consergeria.
- 3.- Part de menjador: Menjador escolar, cuina i neteja d'utensilis, despesa, aseos educadores i personal de cuina i cuarto de basures.

També es disposa amb una porta d'accés exterior a l'edifici d'un cuarto per a la caldera de calefacció alimentada per gas ciutat.

PRIMERA PLANTA: En aquesta planta està situada l'eixida principal cap a les pistes exteriors esportives i la comunicació per mitjà d'escales amb la planta baixa, així com per un elevador. Els espais que la componen són educatius i d'organització:

- 1.- Sis aules de primària, un aula de Pedagogia Terapèutica, un aula d'Audició i Llenguatge, una biblioteca, un sala d'informàtica, dos lavavos per a l'alumnat i professorat i un magatzem.

GINNÀS: Pavelló de forma rectangular amb unes dimensions exteriors de 19'20 x 21'00 metres i consta de planta baixa. Format pel propi gimnàs, vestidors de xics i xiques, magatzem i aseos de xics i xiques. Disposa d'una única entrada de 1'76 metres.

VIVENDA DEL CONSERGE: Pavelló de forma rectangular amb unes dimensions exteriors d'11'50 x 18'90 metres i consta de dues plantes. Una destinada a la vivenda (actualment s'utilitza de magatzem

municipal, no s'utilitza com a vivenda) i la part del soterrani amb accés per l'exterior que consta el sistema elèctric del centre i distribució d'aigua.

INSTAL·LACIONS:

Les instal·lacions del col·legi són les següents:

-Instal·lació elèctrica, amb el panell de control a l'entrada de l'edifici de primària per la porta est, a la dreta.

-Instal·lació de calefacció per gas-ciutat a l'edifici principal i soterrani del conserge.

c. Ocupants.

L'ocupació del centre varia al llarg del dia:

Durant l'horari lectiu (9:00 a 14:00 hores), l'alumnat ascendeix a una quantitat MÀXIMA aproximada de **217**, personal docent, uns **19**, i personal no docent, màxim **13** persones (no acudeixen tots els dies al centre)

Durant l'horari de menjador i activitats extraescolars (De 14'00 a 17'00 hores, varia cada dia), els ocupants màxim del centre són: alumnat, aproximadament 130; personal docent 5; i personal no docent: 13.

El centre pels seus trets d'identitat està obert a les famílies pel que podríem dir que quasi tots els dies tenim familiars al centre educatiu, la qual cosa hem de tenir en compte per a l'evacuació del centre.

d. Horari del centre.

L'horari del centre és el següent: de dilluns a divendres de 9 a 17h. L'horari lectiu de 9 a 14 hores, el menjador de 14'00 fins les 15'30 i les activitats extraescolars des de les 15'30 fins les 17h. Cal destacar que l'AFA realitza activitats de 17'00 a 18'00h i també hi ha clubs esportius que fan ús de les instal·lacions de 17'00 a 20'00h de dilluns a divendres per realitzar les seues activitats educatives o esportives.

Les famílies accedeixen al centre a la zona de secretaria o consergeria, dins l'horari lectiu, segons l'horari que s'estableix anualment. A més a més, també s'estableix anualment, en la sisena hora l'atenció a les famílies per part dels tutors/ores.

El servei de neteja, efectuat per l'Ajuntament, es realitza durant tota la setmana de 16'00 a 22'00 hores.

2. IDENTIFICACIÓ DE LES FIGURES QUE ACTUARAN EN UNA EMERGÈNCIA.

Les figures establides per este centre per a actuar en cas d'emergència són les que s'indiquen a continuació. Les seues actuacions s'expliquen en l'annex de fitxes operatives on s'arrepleguen, de manera nominal, les persones que assumiran estes funcions, els seus suplents i les seues consignes d'actuació de manera detallada.

- **Coordinador/a general (CG)**
- **Coordinador/a de planta (CP)**
- **Responsable de donar l'alarma (RA)**
- **Responsable de desconnectar les instal·lacions (RI)**
- **Responsable de persones discapacitades (RD)**
- **Responsable de primers auxilis (RPA)**
- **Professors/es**
- **Alumnes**

3. ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA.

A continuació s'arrepleguen els distints tipus de situacions d'emergència previstes per a este centre, així com les actuacions que s'han establert davant d'estes situacions. Estes actuacions s'expliquen en cada un dels subapartats pertinents i es despleguen de manera específica en les instruccions operatives incloses en l'annex I.

Les actuacions previstes per a cada una de les situacions d'emergència previstes són:

ACTUACIÓ	EVACUACIÓ	INTERVENCIÓ	CONFINAMENT
SITUACIÓ EMERGÈNCIA	Incendi declarat Avís de bomba Escapament de gas Explosió	Primers auxilis Conat d'incendi	Emergència exterior: Inundació Accident químic Incendi forestal Etc.

En general, cal evacuar el centre, bàsicament, quan l'emergència provinga d'un risc en l'interior del centre. De la mateixa manera, cal confinar-se en l'interior del centre quan l'emergència es dega a un risc exterior al centre.

3.1. ACTUACIÓ EN CAS D'INCENDI.

3.1.1. DETECCIÓ D'UN INCENDI.

En general, la detecció d'un incendi es pot dur a terme bé de manera automàtica, bé per personal del centre o bé per alumnes del centre.

Si un alumne/a detecta un incendi, ha de mantindre la calma, comunicar-ho al professor o professora o al personal del centre més pròxim i tornar a l'aula com més ràpid millor.

Si el foc és detectat per personal del centre, este avaluarà la seua magnitud i actuarà com es descriu en l'apartat 3.1.2.

Si la detecció és automàtica, el/la responsable de donar l'alarma avisarà el personal encarregat de la intervenció més pròxim al lloc on s'haja originat l'alarma. Immediatament després, avisarà el/la coordinador/a general i l'informarà del fet. Una vegada fet açò, romandrà en el seu lloc, alerta i localitzable, a l'espera que li confirmen si es tractava d'una falsa alarma, si l'emergència ha sigut resolta o si ha de fer el senyal d'evacuació.

3.1.2. INTERVENCIÓ EN CAS D'INCENDI.

3.1.2.1. INTERVENCIÓ EN CAS DE CONAT D'INCENDI.

Una vegada detectat un conat d'incendi, el personal del centre capacitat per a la intervenció que haja acudit al lloc origen de l'incendi intentarà sufocar-lo utilitzant els mitjans d'extinció més pròxims seguint els consells i instruccions de la **instrucció operativa I.OP.3 "Instruccions bàsiques en 1a intervenció"**. En la mesura que siga possible, este personal mai acudirà sol i en cap cas posarà en perill la seua integritat física.

Si aconseguixen sufocar el conat, comunicaran el que ocorre al/la coordinador/a general i verificaran que el foc està totalment extingit.

Si no aconseguixen sufocar el conat, actuaran considerant el supòsit d'incendi declarat, conforme s'explica en l'apartat 3.1.2.2.

3.1.2.2. INTERVENCIÓ EN CAS D'INCENDI DECLARAT.

En el cas que es declare un incendi pròpiament dit en el centre:

- El personal encarregat de la intervenció que ho haja detectat avisarà immediatament, des d'una posició segura, al/la coordinador/a general, qui declararà l'incendi i organitzarà l'evacuació general del centre. L'evacuació es durà a terme segons s'explica en l'apartat 3.4 i seguint les instruccions operatives corresponents que s'adjunten (**I.OP.2 "Procediment general d'evacuació"**).
- Una vegada fet açò, el personal encarregat de la intervenció que es trobe en el lloc de l'incendi intentarà evitar la propagació del foc

3.2. ACTUACIÓ EN CAS DE FUGA DE GAS.

Qualsevol persona del centre que detecte una fuga de gas ha de comunicar el fet al coordinador/a general, que avisarà així mateix de manera immediata al responsable de desconnectar les instal·lacions perquè es desconnecten les instal·lacions de gas i elèctrica.

Si és un alumne/a qui detecta la fuga, ho ha de comunicar immediatament al personal del centre més pròxim (professor/a o no), que actuarà segons s'indica en al paràgraf anterior.

Una vegada avisat el/la coordinador/a general, el personal del centre que ha detectat la fuga procedirà a ventilar la dependència on s'ha produït la fuga i es procedirà a l'evacuació preventiva del centre, que es durà a terme segons s'explica en un apartat posterior i seguint la instrucció operativa **I.OP.2 "Procediment general d'evacuació"** que s'adjunta en l'annex I, fins que es done per finalitzada l'emergència.

L'emergència finalitza quan l'empresa subministradora o mantenidora repara satisfactòriament la causa que va provocar la fuga i ho anuncia el la/coordinador a/general.

3.3. ACTUACIÓ EN CAS D'AVÍS DE BOMBA.

En cas de rebre una telefonada d'amenaça de bomba, la persona que la reba intentarà prendre nota de totes les dades que se li comuniquen, sobretot la ubicació i l'hora prevista d'explosió. Així mateix, intentarà fixar-se en la veu, el sexe, l'accent, la forma d'expressió i qualsevol altra característica de l'interlocutor i del seu estat d'ànim.

Conclou la conversació telefònica, avisarà immediatament el/la coordinador/a general i el 112 i Policia Nacional o Guàrdia Civil segons el cas, i l'informarà de totes les dades preses.

El/la coordinador/a general donarà l'orde d'evacuació del centre, que es durà a terme segons s'explica en un apartat posterior i seguint la instrucció operativa **I.OP.2 "Procediment general d'evacuació"** que s'adjunta en l'annex I, fins que es done per finalitzada l'emergència.

L'emergència finalitza quan ho indique la Policia Nacional o la Guàrdia Civil i ho anuncie el/la coordinador/a general.

3.4.EVACUACIÓ DEL CENTRE.

El centre serà evacuat, bàsicament, quan hi haja un risc intern. Alguns exemples són:

- Incendi declarat
- Explosió
- Fuga de gas
- Amenaça de bomba

En esta operació seran traslladades totes les persones que ocupen les diferents dependències del centre al punt de REUNIÓ exterior situat al parc del Vial 8, porta d'entrada de Primària i Infantil o a les Pistes poliesportives del centre, que es troben grafiats en el **plànol d'ubicació que s'adjunta en l'annex III**.

En la **instrucció operativa I.OP.2** s'explica amb detall com s'ha de dur a terme l'evacuació de manera segura.

3.5.CONFINAMENT EN EL CENTRE.

El confinament es durà a terme quan així ho comuniquen al centre les autoritats competents, amb motiu d'una emergència externa.

El/la coordinador/a general donarà l'orde de traslladar o mantindre (segons siga el cas) l'alumnat i el personal del centre en aquelles zones que s'hagen determinat com a espais segurs dins de les instal·lacions on romandran a l'espera, permanentment comunicats amb l'exterior.

El trasllat s'ha de fer ordenadament, supervisat pels coordinadors o coordinadores de planta i amb l'ajuda dels professors/es. Una vegada segurs en els llocs, es farà un recompte de tot el personal, i es procedirà a la identificació i localització d'aquelles persones que falten.

Així mateix, el/la coordinador/a general donarà les ordes oportunes perquè personal del centre aïlle l'edifici, seguint les instruccions que proporcionen les autoritats competents, segons el tipus d'emergència.

3.6. ACTUACIÓ EN PRIMERS AUXILIS.

Quan qualsevol persona present en el centre patisca un dany per a la seua salut, la persona que ho detecte (o fins i tot el mateix afectat/ada, si està en disposició de fer-ho) ho comunicarà immediatament al personal responsable de primers auxilis més pròxim, que es desplaçarà, si és el cas, al lloc on s'haja produït l'emergència.

En el cas que el personal responsable de primers auxilis es desplace al lloc de l'accident, abans d'actuar verificarà que l'escenari accidental és segur. En cas contrari, ho ha de comunicar urgentment al/a la coordinador/a general, qui donarà les ordres oportunes perquè es neutralitzen els riscos.

Una vegada alertat, el personal responsable de primers auxilis proporcionarà els primers auxilis a l'accidentat i avaluarà la seua situació. Com a resultat d'esta avaluació, el dit personal decidirà:

- Si és suficient amb els primers auxilis prestats, i en este cas es donarà per finalitzada l'emergència.
- Si no és suficient i es requereix la intervenció de personal extern.

En este cas el personal responsable de primers auxilis haurà de decidir, al seu torn:

- Si s'ha de fer un trasllat de l'accidentat a un centre d'assistència, amb mitjans propis.

En este cas es determinarà el mitjà, la forma i la urgència del trasllat juntament amb el/la coordinador/a general, qui donarà les ordres oportunes perquè es faça efectiu. Com a norma general, almenys un dels responsables en primers auxilis que hagen atés l'accidentat l'acompanyarà per a explicar la situació als servicis d'assistència externs.

- Si s'ha de sol·licitar ajuda externa (ambulància).

En este cas s'avisarà als servicis d'emergències telefonant al 112 i se'ls proporcionarà la informació que figura en la **fitxa 2 del annex II**. El/la coordinador/a general organitzarà la recepció de les ajudes externes.

Almenys un dels responsables de primers auxilis ha de romandre amb l'accidentat, fins que arribe l'ajuda externa, i els informarà de la seua situació.

En tot cas, una vegada el personal responsable de primers auxilis prenga qualsevol de les decisions comentades en els paràgrafs anteriors, informarà tan ràpidament com siga possible el/la coordinador/a general de la situació, perquè ho sàpia i puga actuar en conseqüència.

4. IMPLANTACIÓ DE LES MESURES D'EMERGÈNCIA.

Per a fer efectives les mesures d'emergència previstes, el centre adopta les accions següents:

- Informar sobre les mesures d'emergència. L'objectiu que es vol aconseguir és:
 - Que tant el personal del centre com els alumnes, així com possibles persones alienes al centre, coneguen les mesures que s'han adoptat per a combatre les possibles situacions d'emergència que es poden donar.
 - Que eixes mateixes persones sàpien què han de fer en les dites situacions d'emergència.
 - Fomentar la cultura de l'autoprotecció en el personal del centre i, sobretot, en els alumnes.

El contingut informatiu que en diferents reunions es transmetrà a l'inici del curs, tant al personal del centre com als alumnes, en explicacions de classe, ha de contindre, com a mínim:

- Objectiu de les mesures d'emergència del centre.
 - Tipus d'emergència previstos.
 - Actuacions previstes per a les diferents emergències.
 - Responsabilitats i consignes d'actuació, tant per al personal com per als alumnes.
 - Realització de simulacres.
- Entrega de les consignes d'actuació que figuren en les instruccions operatives I.OP.1 a les persones amb responsabilitat en casos d'emergència. També es comunicaran, tant al personal del centre com als alumnes, les instruccions generals d'actuació que s'inclouen en les instruccions operatives I.OP.4 i I.OP.5.
 - Tot el personal amb funcions en emergències han de tindre la capacitat i la formació adequades per a poder assumir estes funcions. L'annex II al present document arreplega la fitxa 3 de planificació de necessitats formatives. La formació corresponent es pot aconseguir a través del CEFIRE (<http://cefire.edu.gva.es>) o qualsevol altra entitat formativa.
 - Quan es duguen a terme en el centre activitats a les quals acudisca personal extern (reunions amb familiars, actes lúdics, etc.), al principi de les activitats un representant del centre transmetrà als assistents les instruccions bàsiques d'actuació en cas d'emergència.

- Així mateix, en el cas que empreses externes duguen a terme treballs en l'interior de les instal·lacions, el centre els ha de transmetre les instruccions bàsiques d'actuació en cas d'emergència.

5. MANTENIMENT DE LES MESURES D'EMERGÈNCIA.

5.1 SIMULACRES.

L'objectiu d'un simulacre és provar la idoneïtat i la suficiència dels mitjans humans i materials, així com detectar errors o omissions en les actuacions dissenyades per als casos d'emergència. Els simulacres es duran a terme d'acord amb el capítol IV (*"Realització de simulacres i revisió d'instal·lacions"*) de l'Orde 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.

Es durà a terme un simulacre d'emergència anual dins del primer trimestre del curs escolar.

La participació en els simulacres és obligatòria per a tot el personal que estiga present en el centre en el moment en què es duga a terme.

La setmana prèvia a la realització del simulacre d'emergència, la direcció del centre informará la comunitat educativa sobre el simulacre, a fi d'evitar alarmes innecessàries, sense indicar-ne el dia ni l'hora prevista.

Una vegada fet el simulacre, s'elaborarà un informe de conclusions del simulacre a través del formulari en línia de què disposa la Conselleria en la seua pàgina web i que es reproduïx en l'annex II en la fitxa 4, dins dels 10 dies següents a la realització del simulacre.

5.2 REVISIÓ I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.

Segons s'arrecplega en el capítol IV (*"Realització de simulacres i revisió d'instal·lacions"*) de l'Orde 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana, el centre formalitzarà un contracte de manteniment i revisió de totes les instal·lacions de protecció contra incendi d'acord amb la normativa vigent en matèria d'instal·lacions de protecció contra incendis.

5.3 REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES D'EMERGÈNCIA.

Les mesures d'emergència previstes en este document es revisaran, almenys, cada tres anys, i s'actualitzaran en cas que siga procedent. No obstant això, les mesures d'emergència s'actualitzaran cada vegada que hi haja alguna reforma o modificació en les condicions de l'edifici, incloent-hi el seu ús i les seues instal·lacions, i dels mitjans de protecció disponibles, que puga afectar les seues previsions.

És responsabilitat del director del centre la coordinació de l'elaboració, implantació, manteniment, revisió i, si és el cas, actualització de les mesures d'emergència en els termes anteriors.

ANNEX I: INSTRUCCIONS OPERATIVES



GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

**INSTRUCCIÓ
OPERATIVA Núm.**

1

**MESURES D'EMERGÈNCIA:
RESPONSABLES EN UNA EMERGÈNCIA. CONSIGNES D'ACTUACIÓ**

Coordinador/a general

Nom/Càrrec	Director/a
Localització (despatx, telèfon)	Despatx direcció
Substitut/a	Cap d'estudis
Localització (despatx, telèfon)	Despatx Cap d'estudis

Funcions generals:

- Rebrà el primer avís davant de qualsevol emergència.
- Valorarà les circumstàncies i la gravetat de l'emergència i decidirà les mesures que s'hagen de prendre en cada situació, d'acord amb el que preveu este pla.
- Declararà l'incendi.
- Declararà el fi de l'emergència.
- Gestionarà la comunicació amb els pares i les famílies de les persones afectades, per a mantindre-les informades.
- Rebrà i mantindrà la comunicació amb les ajudes externes i estarà pendent de les instruccions que les autoritats li proporcionaran. Serà l'interlocutor amb estes ajudes externes.
- Rebrà la informació de tots els responsables en cas d'emergència.

En cas d'evacuació:

- Decidirà l'evacuació, i l'organitzarà en qualsevol dels supòsits que l'origenen.
- Disposarà d'una llista actualitzada dels alumnes per classe.
- Serà informat pels coordinadors de planta de les incidències. Així mateix, estos l'informaran una vegada que s'haja organitzat la gent en el "punt de reunió".

En cas de confinament:

- En general, les mateixes instruccions que en cas d'evacuació.
- Informarà els coordinadors de planta de les circumstàncies que obliguen al confinament.
- S'informarà permanentment sobre l'evolució del risc que obliga al confinament, a través dels servicis d'emergència o les autoritats de Protecció Civil.

En cas de simulacre:

- Dissenyarà el simulacre anual, en col·laboració amb la Direcció del centre i la resta d'agents implicats.
- Omplirà i enviarà l'informe en línia.

Data:
Firmat Sr./Sra.: DIRECTOR/A DEL CENTRE

Data:
Firmat Sr./Sra.: TITULAR

Data:
Firmat Sr./Sra.: SUPLANT

Coordinador/a de planta**NOMBRE TOTAL DE COORDINADORS DE PLANTA DESIGNATS: 1/4**

Nom/Càrrec	Docent que estiga a aquest pavelló
Localització (despatx, telèfon)	GIMNÀS
Planta/es assignada/es	GIMNÀS
Substitut/a	
Localització (despatx, telèfon)	Porta d'eixida

Funcions:

- En general, estarà en tot moment a les ordres del/de la coordinador/a general.

En cas d'evacuació:

- Vigilarà que l'evacuació es duga a terme de manera ordenada per les vies d'evacuació establides.
- Vigilarà que no s'haja quedat ningú en els lavabos, aules o en qualsevol altre lloc. Serà l'últim a abandonar la planta.
- Transmetrà les instruccions oportunes als professors i professores i a la resta de personal.

En cas de confinament:

- Ha de comprovar que els alumnes estan confinats en l'aula o en els espais protegits del centre i que no quede ningú fora.
- Ha de vigilar que les portes i les finestres de la planta estan tancades.

Data:
Firmat Sr./Sra.: DIRECTOR/A DEL CENTRE

Data:
Firmat Sr./Sra.: TITULAR

Data:
Firmat Sr./Sra.: SUPLANT

Coordinador/a de planta**NOMBRE TOTAL DE COORDINADORS DE PLANTA DESIGNATS: 2/4**

Nom/Càrrec	El docent que més a prop estiga de l'eixida d'infantil.
Localització (despatx, telèfon)	PRINCIPAL
Planta/es assignada/es	BAIXA
Substitut/a	
Localització (despatx, telèfon)	Eixida Infantil

Funcions:

- En general, estarà en tot moment a les ordres del/de la coordinador/a general.

En cas d'evacuació:

- Vigilarà que l'evacuació es duga a terme de manera ordenada per les vies d'evacuació establides.
- Vigilarà que no s'haja quedat ningú en els lavabos, aules o en qualsevol altre lloc. Serà l'últim a abandonar la planta.
- Transmetrà les instruccions oportunes als professors i professores i a la resta de personal.

En cas de confinament:

- Ha de comprovar que els alumnes estan confinats en l'aula o en els espais protegits del centre i que no quede ningú fora.
- Ha de vigilar que les portes i les finestres de la planta estan tancades.

Data:
Firmat Sr./Sra.: DIRECTOR/A DEL CENTRE

Data:
Firmat Sr./Sra.: TITULAR

Data:
Firmat Sr./Sra.: SUPLANT

CEIP VALL DE LA CASELLA. ALZIRA. 46000730.

Coordinador/a de planta**NOMBRE TOTAL DE COORDINADORS DE PLANTA DESIGNATS: 3/4**

Nom/Càrrec	El docent que més a prop estiga de l'eixida Primària
Localització (despatx, telèfon)	PRINCIPAL
Planta/es assignada/es	BAIXA
Substitut/a	
Localització (despatx, telèfon)	Eixida Primària

Funcions:

- En general, estarà en tot moment a les ordres del/de la coordinador/a general.

En cas d'evacuació:

- Vigilarà que l'evacuació es duga a terme de manera ordenada per les vies d'evacuació establides.
- Vigilarà que no s'haja quedat ningú en els lavabos, aules o en qualsevol altre lloc. Serà l'últim a abandonar la planta.
- Transmetrà les instruccions oportunes als professors i professores i a la resta de personal.

En cas de confinament:

- Ha de comprovar que els alumnes estan confinats en l'aula o en els espais protegits del centre i que no quede ningú fora.
- Ha de vigilar que les portes i les finestres de la planta estan tancades.

Data:
Firmat Sr./Sra.: DIRECTOR/A DEL CENTRE

Data:
Firmat Sr./Sra.: TITULAR

Data:
Firmat Sr./Sra.: SUPLANT

CEIP VALL DE LA CASELLA. ALZIRA. 46000730.

Coordinador/a de planta**NOMBRE TOTAL DE COORDINADORS DE PLANTA DESIGNATS: 4/4**

Nom/Càrrec	Docent que més a prop de la porta d'eixida al pati
Localització (despatx, telèfon)	PRINCIPAL
Planta/es assignada/es	PRIMERA
Substitut/a	
Localització (despatx, telèfon)	Porta d'eixida

Funcions:

- En general, estarà en tot moment a les ordres del/de la coordinador/a general.

En cas d'evacuació:

- Vigilarà que l'evacuació es duga a terme de manera ordenada per les vies d'evacuació establides.
- Vigilarà que no s'haja quedat ningú en els lavabos, aules o en qualsevol altre lloc. Serà l'últim a abandonar la planta.
- Transmetrà les instruccions oportunes als professors i professores i a la resta de personal.

En cas de confinament:

- Ha de comprovar que els alumnes estan confinats en l'aula o en els espais protegits del centre i que no quede ningú fora.
- Ha de vigilar que les portes i les finestres de la planta estan tancades.

Data:
Firmat Sr./Sra.: DIRECTOR/A DEL CENTRE

Data:
Firmat Sr./Sra.: TITULAR

Data:
Firmat Sr./Sra.: SUPLANT

CEIP VALL DE LA CASELLA. ALZIRA. 46000730.

Responsable de donar la alarma

Nom/Càrrec	Director
Localització (despatx, telèfon)	Despatx direcció
Substitut/a	Cap d'estudis
Localització (despatx, telèfon)	Despatx Cap d'estudis

Funcions:

A les ordes del/de la coordinador/a general, serà el responsable d'activar l'alarma per a evacuar el centre i telefonar immediatament al telèfon d'emergències.

En general ajudarà el/la la coordinador/a general perquè la transmissió de la informació durant una situació d'emergència siga ràpida i eficaç (com per exemple, en cas d'una detecció automàtica en un conat d'incendi, o en el tall de les instal·lacions).

Data:
Firmat Sr./Sra.: DIRECTOR/A DEL CENTRE

Data:
Firmat Sr./Sra.: TITULAR

Data:
Firmat Sr./Sra.: SUPLANT

Responsable de desconnectar les instal·lacions

NOMBRE TOTAL DE RESPONSABLES DESIGNATS: 1

Nom/Càrrec	Conserge
Localització (despatx, telèfon)	Planta Baixa. 96 245 75 30
Substitut/a	Director/a
Localització (despatx, telèfon)	Despatx direcció

Funcions:

En general serà el responsable, per orde del/de la coordinador/a general, d'actuar sobre les diferents instal·lacions del centre, en funció del tipus d'emergència.

En tot cas, actuarà:

En cas d'evacuació:

- Tancant la clau general del gas i tallant el subministrament elèctric.
- Bloquejant l'ascensor, després d'haver comprovat que no hi ha ningú dins.

En cas de confinament:

- Tancant els sistemes de ventilació i climatització.

Data:
Firmat Sr./Sra.: DIRECTOR/A DEL CENTRE

Data:
Firmat Sr./Sra.: TITULAR

Data:
Firmat Sr./Sra.: SUPLANT

Responsable de persones discapacitades**NOMBRE TOTAL DE RESPONSABLES DESIGNATS: 1**

Nom/Càrrec	Mestra Pedagogia Terapèutica
Localització (despatx, telèfon)	Centre
Persones discapacitades al seu càrrec:	
Substitut/a	Mestra AL
Localització (despatx, telèfon)	Aula PT

Funcions:

S'encarregarà d'acompanyar i dirigir en el trasllat les persones amb dificultats motrius o sensorials, tant en cas d'evacuació com de confinament.

Data:
Firmat Sr./Sra.: DIRECTOR/A DEL CENTRE

Data:
Firmat Sr./Sra.: TITULAR

Data:
Firmat Sr./Sra.: SUPLANT

Responsable de primers auxilis**NOMBRE TOTAL DE RESPONSABLES DESIGNATS: 1/4**

Nom/Càrrec	Coordinador/a d'Infantil
Localització (despatx, telèfon)	
Substitut/a	
Localització (despatx, telèfon)	Aula d'Infantil

Funcions:

- Atendre les persones ferides i avaluar les lesions que tinguen.
- Procedir als primers auxilis en la persona ferida.
- Decidir si és necessari el trasllat a un centre sanitari i com s'ha de dur a terme.
- Telefonar, si és el cas, als servicis d'auxili exterior i informar-los de l'avaluació inicial de les lesions. Serà la persona interlocutora amb estos servicis exteriors.
- Preparar el trasllat de les persones ferides, si és procedent.
- Acompanyar els ferits al centre sanitari, si és el cas.
- Mantindre informat el/la coordinador/a general en tot moment.

Data:
Firmat Sr./Sra.: DIRECTOR/A DEL CENTRE

Data:
Firmat Sr./Sra.: TITULAR

Data:
Firmat Sr./Sra.: SUPLANT

Responsable de primers auxilis**NOMBRE TOTAL DE RESPONSABLES DESIGNATS: 2/4**

Nom/Càrrec	Coordinador/a CICLE INICIAL de primària
Localització (despatx, telèfon)	
Substitut/a	
Localització (despatx, telèfon)	Aula Primària

Funcions:

- Atendre les persones ferides i avaluar les lesions que tinguen.
- Procedir als primers auxilis en la persona ferida.
- Decidir si és necessari el trasllat a un centre sanitari i com s'ha de dur a terme.
- Telefonar, si és el cas, als servicis d'auxili exterior i informar-los de l'avaluació inicial de les lesions. Serà la persona interlocutora amb estos servicis exteriors.
- Preparar el trasllat de les persones ferides, si és procedent.
- Acompanyar els ferits al centre sanitari, si és el cas.
- Mantindre informat el/la coordinador/a general en tot moment.

Data:
Firmat Sr./Sra.: DIRECTOR/A DEL CENTRE

Data:
Firmat Sr./Sra.: TITULAR

Data:
Firmat Sr./Sra.: SUPLANT

Responsable de primers auxilis**NOMBRE TOTAL DE RESPONSABLES DESIGNATS: 3/4**

Nom/Càrrec	Coordinador/a CICLE MITJÀ de primària
Localització (despatx, telèfon)	
Substitut/a	
Localització (despatx, telèfon)	Aula Primària

Funcions:

- Atendre les persones ferides i avaluar les lesions que tinguen.
- Procedir als primers auxilis en la persona ferida.
- Decidir si és necessari el trasllat a un centre sanitari i com s'ha de dur a terme.
- Telefonar, si és el cas, als servicis d'auxili exterior i informar-los de l'avaluació inicial de les lesions. Serà la persona interlocutora amb estos servicis exteriors.
- Preparar el trasllat de les persones ferides, si és procedent.
- Acompanyar els ferits al centre sanitari, si és el cas.
- Mantindre informat el/la coordinador/a general en tot moment.

Data:
Firmat Sr./Sra.: DIRECTOR/A DEL CENTRE

Data:
Firmat Sr./Sra.: TITULAR

Data:
Firmat Sr./Sra.: SUPLANT

Responsable de primers auxilis**NOMBRE TOTAL DE RESPONSABLES DESIGNATS: 4/4**

Nom/Càrrec	Mestre/a d'anglès
Localització (despatx, telèfon)	
Substitut/a	
Localització (despatx, telèfon)	Aula Anglès

Funcions:

- Atendre les persones ferides i avaluar les lesions que tinguen.
- Procedir als primers auxilis en la persona ferida.
- Decidir si és necessari el trasllat a un centre sanitari i com s'ha de dur a terme.
- Telefonar, si és el cas, als servicis d'auxili exterior i informar-los de l'avaluació inicial de les lesions. Serà la persona interlocutora amb estos servicis exteriors.
- Preparar el trasllat de les persones ferides, si és procedent.
- Acompanyar els ferits al centre sanitari, si és el cas.
- Mantindre informat el/la coordinador/a general en tot moment.

Data:
Firmat Sr./Sra.: DIRECTOR/A DEL CENTRE

Data:
Firmat Sr./Sra.: TITULAR

Data:
Firmat Sr./Sra.: SUPLANT

Professors/es**Funcions:**

- Avisar el/la coordinador/a general, en cas de detectar qualsevol situació d'emergència.
- En el cas de detectar que qualsevol persona ha patit danys, avisar el/la responsable de primers auxilis i el/la coordinador/a general.
- En cas de conat d'incendi, actuar en primera intervenció i comunicar la situació al/a la coordinador/a general.
- El/la professor/a que es trobe en el moment de l'emergència en una aula serà el responsable dels alumnes que es troben en l'aula i s'encarregarà de:

En cas d'evacuació:

- Complir les instruccions del coordinador de planta.
- Tancar les portes i finestres de l'aula abans d'evacuar-la en cas d'incendi.
- Obrir les portes i les finestres per a ventilar en cas de fuga de gas.
- Mantindre els alumnes en orde i controlar que segueixquen les seues instruccions, de manera que es faça una evacuació ordenada.
- Guiar els alumnes fins al punt de reunió i fer el recompte.

En cas de confinament:

- Complir les instruccions del coordinador de planta.
- Tancar les finestres.
- Fer entrar els alumnes a l'aula o a l'espai protegit del centre.
- Fer el recompte d'alumnes en l'aula o en l'espai protegit del centre.

Data:
Firmat Sr./Sra.: DIRECTOR/A DEL CENTRE

Data:
Firmat Sr./Sra.: TITULAR

Alumnes

Han d'avisar el personal del centre o professor més pròxim en cas de descobrir qualsevol situació d'emergència, especialment un incendi o una possible fuga de gas.

En cas d'evacuació:

- Si quan sona l'alarma es troben fora de l'aula, en la mateixa planta, hauran d'entrar a l'aula immediatament.
- Si quan sona l'alarma es troben en una planta que no és la seua, hauran d'acudir a l'aula més pròxima i incorporar-se al grup. Quan arriben al punt de concentració hauran de buscar el grup de la seua classe i incorporar-s'hi.
- Hauran de deixar els objectes personals i evacuar l'aula amb tranquil·litat, de pressa però sense córrer i sense tornar arrere de cap manera.
- Hauran de posar-se en fila índia, darrere del professor/a, que farà de guia.

En cas de confinament:

- Hauran d'entrar al centre si estan fora.
- Hauran d'acudir a l'aula si quan sona l'alarma estan fora.
- Hauran de posar-se en fila índia, darrere del professor/a, que farà de guia, si han de confinar-se en una zona del centre que no siga la seua aula.



GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

**INSTRUCCIÓ
OPERATIVA Núm.**

2

**MESURES D'EMERGÈNCIA:
PROCEDIMENT GENERAL D'EVACUACIÓ**

Una vegada siga detectada una situació d'emergència que requerisca evacuació, el/la coordinador/a general:

- Ordenarà que es done el senyal d'alarma.
- Informarà els responsables d'evacuació del centre i els ordenarà que actuen.
- Ordenarà que es desconnecten les instal·lacions que corresponga.
- Ordenarà que s'avise al telèfon d'emergències.

SENyal D'ALARMA D'EVACUACIÓ

Quan es detecte una situació d'emergència que requerisca l'evacuació del centre, el/la coordinador/a general donarà l'orde al/a la responsable de donar l'alarma d'activar l'alarma d'evacuació. L'evacuació s'iniciarà amb el senyal d'alarma, les característiques del qual s'indiquen en la fitxa 6.

Quan sone el senyal d'alarma d'evacuació, totes les persones que es troben en el centre deixaran el que estiguen fent i es prepararan per a l'evacuació. Concretament:

- Els/les professors/es presents en cada aula es responsabilitzaran que tots els seus alumnes isquen de l'aula i romanguen ordenadament en el corredor, de manera que deixen lliure la part central d'este i queden orientats cap a les eixides i vies d'evacuació corresponents. Així mateix, abans d'abandonar l'aula tancaran les portes i les finestres (excepte en cas de fuga de gas, en què hauran de fer el contrari). Fet açò, tots junts han d'esperar fins que el/la coordinador/a de planta els done les instruccions necessàries per a començar l'evacuació.
- Els/les professors/es que en el moment de l'emergència tinguen a càrrec seu altres àrees del centre on puga haver-hi presència d'alumnes, com ara menjador o biblioteca, actuaran de la

mateixa manera que s'ha explicat en el paràgraf anterior, i seran els encarregats de l'evacuació d'estes àrees.

- El personal del centre que es trobe en el pati en el moment de l'emergència s'encarregarà que els alumnes i possibles persones externes que estiguen allí s'agrupen de manera ordenada. Fet això, si des del pati hi ha accés directe al punt de reunió, automàticament els conduiran fins a este punt, on es farà un recompte i romandran fins que el/la coordinador/a general done per finalitzada l'emergència. En el cas que no hi haja accés directe al punt de reunió, romandran agrupats de manera ordenada en el pati, a l'espera de rebre instruccions per part dels/de les coordinadors/es de planta.
- Respecte a la resta del personal del centre, si estan situats en plantes en què hi ha aules o altres espais ocupats per alumnes, actuaran de la mateixa manera que els professors, de manera que eixiran al corredor i esperaran allí les instruccions del/de la coordinador/a de planta. En la resta de casos es dirigiran immediatament al punt de reunió, i si és possible contactaran amb els responsables d'evacuació perquè els informen de la situació.

ORGANITZACIÓ DE L'EVACUACIÓ

Una vegada s'haja detectat una situació d'emergència que requerisca l'evacuació del centre, el/la coordinador/a general s'encarregarà que es comuniqui immediatament a tots els coordinadors de planta, a fi d'organitzar l'evacuació tan ràpidament com siga possible.

Una vegada informat, el personal responsable de l'evacuació determinarà la millor estratègia perquè esta es duga a terme, tenint en compte aspectes com el tipus d'emergència, el seu desenrotllament, el nombre d'alumnes de cada aula, l'estat de les eixides i vies d'evacuació, etc., i determinarà l'orde d'evacuació per plantes i les vies i eixides que s'han d'utilitzar.

Tot seguit, els/les coordinadors/as de planta es dirigiran a les seues respectives plantes i transmetran als professors, que esperaran amb els alumnes en el corredor corresponent, les instruccions necessàries per a evacuar d'acord amb l'estratègia que s'haja previst. Així mateix, vigilaran que l'evacuació es faça de manera ordenada per les vies i eixides establides, i que no s'haja quedat ningú en els lavabos, aules o qualsevol altra dependència de la planta. Seran els últims a abandonar les plantes.


Una vegada rebudes les instruccions dels/de les coordinadors/as de planta, cada professor/a començarà l'evacuació en l'orde que se li haja indicat, de manera que conduirà els alumnes fins al

punt de reunió, on farà el recompte dels alumnes i se'ls mantindrà concentrats fins que el/la coordinador/a general declare el final de l'emergència.

Totes les persones amb alguna responsabilitat durant l'evacuació han de romandre comunicades i coordinades durant el transcurs de l'evacuació.

Orde d'evacuació per plantes:

Com a norma general, quan l'evacuació d'un edifici es dega a un incendi declarat en una planta o a un fuga de gas, s'evacuarà en primer lloc la planta en què es localitza l'incendi i, si és possible, de manera simultània, la planta baixa.



ORDE D'EVACUACIÓ AMB INCENDI O FUGA DE GAS

Orde d'evacuació en la planta:

En l'evacuació de la planta, com a norma general, s'iniciarà l'evacuació per les aules més pròximes a les eixides de planta, de manera ordenada, sempre de major a menor proximitat.

DESCONNEIXIÓ D'INSTAL·LACIONS

Quan es detecte una situació d'emergència que requereisca l'evacuació del centre, el/la coordinador/a general ordenarà al/a la responsable de desconnectar instal·lacions que desconnecte aquelles que corresponga, en funció del tipus d'emergència.

Com a norma general, en cas d'incendi:


- Tancarà la clau general del gas i tallarà el subministrament elèctric.
- Bloquejarà l'ascensor, després d'haver comprovat que no hi ha ningú en l'interior.

AVÍS A EMERGÈNCIES

Quan es detecte una situació d'emergència que requereisca l'evacuació del centre, el/la coordinador/a general donarà orde al/a la responsable de donar l'alarma perquè avise immediatament als servicis externs d'emergències.

Per a això, el/la responsable de donar l'alarma telefonarà al telèfon d'emergències, s'identificarà i els proporcionarà la informació necessària, d'acord amb el model d'avís que s'arreplega en la fitxa 2.

EVACUACIÓ: DIAGRAMA FLUX






GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

**INSTRUCCIÓ
OPERATIVA Núm.**

3

**MESURES D'EMERGÈNCIA:
INSTRUCCIONS BÀSIQUES EN PRIMERA INTERVENCIÓ**



 GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT	INSTRUCCIÓ OPERATIVA Núm.
MESURES D'EMERGÈNCIA: <u>INSTRUCCIONS GENERALS PER A L'ALUMNAT</u>	4

SI DETECTES UNA EMERGÈNCIA

- Si detectes un incendi o una fuga de gas, MANTÍN LA CALMA I COMUNICA-HO al professor més pròxim.
- Retorna a l'aula com més ràpid millor.
- Si presencies un accident, MANTÍN LA CALMA I COMUNICA-HO al professor més pròxim, que al seu torn ho comunicarà al responsable de primers auxilis.

EN CAS D'EVACUACIÓ

- Mantín l'orde i seguix les indicacions del professor.
- Espera l'orde del professor per a eixir de l'aula.
- Quan rebes l'orde del professor, ix de l'aula ordenadament sense córrer i sense espantar.
- Dirigix-te a la via d'evacuació que t'indique el professor i roman en silenci fins que este dóna l'orde d'evacuar.
- Seguix en fila índia al professor de forma ordenada sense eixir-te'n de l'itinerari, fins a arribar al PUNT DE REUNIÓ.
- No et ressagues agafant objectes personals.
- No t'acatxes ni pares per a agafar objectes que hagen caigut.
- Procura no parlar durant l'evacuació perquè tots puguen escoltar les ordes que es donen.
- NO UTILITZES MAI L'ASCENSOR.
- Si el fum no et deixa respirar bé o et dificulta la visió, avança acatxat.
- Roman en el PUNT DE REUNIÓ fins a nova orde.

 GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT	INSTRUCCIÓ OPERATIVA Núm.
MESURES D'EMERGÈNCIA: <u>INSTRUCCIONS GENERALS PER A AL PERSONAL</u>	5

SI DETECTA UNA EMERGÈNCIA

- Si detecta una emergència, **MANTINGA LA CALMA** i actue segons les consignes que se li hagen entregat.
- Si presència un accident, avise al més prompte possible al personal de primers auxilis i al/la coordinador/a general del centre.

EN CAS D'EVACUACIÓ

- Mantinga l'orde i la calma en la classe.
- Actue segons les consignes que se li hagen entregat.
- Abans d'evacuar l'aula, **TANQUE** les portes i les finestres en cas d'incendi.
- Abans d'evacuar l'aula, **ÒBRIGA** les portes i les finestres en cas de fuga de gas. En este cas, **NO ÒBRIGA O TANQUE CAP APARELL ELÈCTRIC O INTERRUPTOR.**
- Esperarà en l'eixida de l'aula, juntament amb els seus alumnes, les oportunes instruccions del/de la coordinador/a de planta per a evacuar.
- Donarà les instruccions adequades als alumnes i vigilarà que estos les complixen.
- **NO HA D'UTILITZAR MAI L'ASCENSOR.**
- Si el fum no el deixa respirar bé o li dificulta la visió, avance acatxat i indique el mateix als alumnes.
- **ROMANGA** en el punt de reunió fins a nova orde i comprove que es troben en este punt tots els alumnes.
- **COMUNIQUE** qualsevol incidència al/a la coordinador/a general.

ANNEX II: FITXES



GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

FITXA Núm.

1

MESURES D'EMERGÈNCIA:
DIRECTORI DE TELÈFONS D'EMERGÈNCIA

DIRECTORI DE TELÈFONS D'EMERGÈNCIES

TELÈFON D'EMERGÈNCIES	112
BOMBERS (parc més pròxim)	085 (96 240 40 20)
POLICIA LOCAL	092 (96 245 92 53)
GUÀRDIA CIVIL	062 (96 245 60 06)
POLICIA NACIONAL	091 (96 241 03 66)
AJUNTAMENT	96 240 04 50
PROTECCIÓ CIVIL	96 240 48 05
HOSPITAL (més pròxim)	96 245 81 00
INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA	91 562 04 20
AMBULÀNCIES	
SERVICI D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES	061

COMPANYIA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC:		
COMPANYIA SUBMINISTRAMENT GAS:	Identificació	
ALTRES (Altres empreses de subministrament, mantenidores...)	Identificació	
	Identificació	
	Identificació	
	Identificació	

Identificació

 GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT	Mesures d'emergència 40 FITXA Núm. 2
MESURES D'EMERGÈNCIA: <u>MODEL D'AVÍS PER A AJUDES EXTERNES</u>	

FITXA MODEL D'AVÍS PER A AJUDES EXTERNES				
TELEFONE DES DEL CENTRE		CEIP VALL DE LA CASELLA		
SITUAT AL CARRER		C/ De la Unicef, s/n	Núm.	
DE	ALZIRA			
HA OCORREGUT UN		(tipus emergència: incendi, accident, etc.)		
EN	(localització concreta: per exemple, laboratori 2 en planta 1 de l'edifici principal)			
EM DIUEN	(nom de la persona que telefona)	I SÓC	(càrrec persona que telefona)	
TELÈFON DE CONTACTE		96 245 75 30		

EN EL CAS QUE S'EVACUE EL CENTRE		
I ESTEM EVACUANT EL CENTRE, EN EL QUAL TENIM	(Núm.)	ALUMNES

EN EL CAS QUE HI HAJA FERITS		
HI HA	(Nre.)	FERITS
QUE PRESENTEN	(valoració inicial de les lesions o de l'estat dels ferits)	
HEM ACTUAT DE LA MANERA SEGÜENT	(expliqueu actuacions realitzades amb els ferits)	
QUÈ HEM DE FER FINS QUE ARRIBEU?		



GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

FITXA Núm.

3

MESURES D'EMERGÈNCIA. PLANIFICACIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES

PLANIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ

PERSONA		IDENTIFICACIÓ DEL CURS
DNI	NOM I COGNOMS	
		Emergències per a personal directiu i responsables
		Emergències per a personal directiu i responsables
		Emergències per a personal directiu i responsables
		Lluita contra incendis
		Lluita contra incendis
		Primers auxilis
		Primers auxilis

Data:

Firmat Sr./Sra.:

DIRECTOR/A DEL CENTRE

 GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT	FITXA Núm. 4
MESURES D'EMERGÈNCIA: <u>INFORME VALORACIÓ DE SIMULACRE</u>	

RESULTATS DEL SIMULACRE

PROVÍNCIA	VALÈNCIA	LOCALITAT	ALZIRA
DENOMINACIÓ DEL CENTRE	CEIP VALL DE LA CASELLA		Núm. CODI 46000730
ADREÇA POSTAL	C/ De la Unicef, s/n	TELÈFON	96 245 75 30
NIVELLS EDUCATIUS	Infantil/Primària		
DATA DEL SIMULACRE		HORA	

EVACUACIÓ DEL CENTRE

TEMPS REALS D'EVACUACIÓ

	Temps (min)	Nre. d'alumnes evacuats
Total del centre		
Planta baixa		
Planta primera		
Planta segona		
Ed. Infantil		
Gimnàs		
Administració		
OBSERVACIONS		

COMPORTAMENT DEL PERSONAL

Comportament dels alumnes	BO ☐	REGULAR ☐	ROÍ ☐
Comportament de professors i personal del centre	BO ☐	REGULAR ☐	ROÍ ☐
Comportament de responsables d'evacuació	BO ☐	REGULAR ☐	ROÍ ☐
OBSERVACIONS			

VIES D'EVACUACIÓ

Capacitat de les vies d'evacuació	SUFICIENT ☐	INSUFICIENT ☐
S'han produït interferències en les evacuacions de les diferents plantes o àrees	SÍ ☐	NO ☐
Hi ha punts obstaculitzats que generen estretiments perillosos	SÍ ☐	NO ☐
OBSERVACIONS		

COMPLIMENT DE PREVISIONS

Funcionament eficaç de:	Sistema d'alarma	SÍ ☐	NO ☐	NO CORRESPON ☐
	Enllumenat d'emergència	SÍ ☐	NO ☐	NO CORRESPON ☐
	Escales d'emergència	SÍ ☐	NO ☐	NO CORRESPON ☐
S'han pogut tallar els subministraments de:	Gas	SÍ ☐	NO ☐	NO CORRESPON ☐
	Electricitat	SÍ ☐	NO ☐	NO CORRESPON ☐
	Gasoil	SÍ ☐	NO ☐	NO CORRESPON ☐
	Ventilació/climatització	SÍ ☐	NO ☐	NO CORRESPON ☐
OBSERVACIONS				

INCIDENTS NO PREVISTOS

Accidents de persones	SÍ ☐	NO ☐
Deterioraments en l'edifici	SÍ ☐	NO ☐
Deterioraments en el mobiliari	SÍ ☐	NO ☐
OBSERVACIONS		

CONCLUSIONS

Balanç general del simulacre	ACCEPTABLE ☐	MILLORABLE ☐	INACCEPTABLE ☐
Conclusions pedagògiques			
OBSERVACIONS			

PRIMERS AUXILIS

EN EL SIMULACRE S'HA PREVIST EL SUPÒSIT DE FERITS		SÍ ☐	NO ☐
☐			
S'avisava amb rapidesa els responsables de primers auxilis (RPA)	SÍ ☐	NO ☐	
Els RPA acudixen ràpidament i amb els mitjans necessaris (farmaciola...)	SÍ ☐	NO ☐	

L'equipament dels RPA és adequat (farmaciola completa...)			SÍ ☐	NO ☐
Es procura un entorn segur per a accidentats i RPA	SÍ ☐	NO ☐	NO CORRESPON ☐	
Es disposa de mitjans per a avisar les ajudes externes	SÍ ☐	NO ☐		
Es disposa fàcilment dels telèfons d'emergència o es coneixen	SÍ ☐	NO ☐		
Actuació dels RPA	ACCEPTABLE ☐	MILLORABLE ☐	INACCEPTABLE ☐	
OBSERVACIONS				

CONAT D'INCENDI

EN EL SIMULACRE S'HA PREVIST EL SUPÒSIT DE CONAT D'INCENDI SÍ ☐ NO ☐

S'avisa amb rapidesa el personal d'intervenció del centre	SÍ ☐	NO ☐	
Els mitjans d'extinció estan disponibles	SÍ ☐	NO ☐	
Els mitjans d'extinció estan operatius	SÍ ☐	NO ☐	
Els mitjans d'extinció s'utilitzen adequadament	SÍ ☐	NO ☐	
Actuació personal d'intervenció	ACCEPTABLE ☐	MILLORABLE ☐	INACCEPTABLE ☐

OBSERVACIONS	
--------------	--

 GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT	FITXA Núm.
MESURES D'EMERGÈNCIA: <u>CARACTERÍSTIQUES DE L'ESTABLIMENT</u>	5

DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE

Nom del centre	CEIP VALL DE LA CASELLA				
Nivells educatius	Inf/Prim.	Règim	Públic	Codi col·legi	46000730
Adreça	C/De la Unicef, s/n				
Població	ALZIRA				
Telèfon	96 245 75 30	Fax		Correu electrònic	46000730@gva.es
Nom coordinador general emergències			Directora		
Tel. fix		Tel. mòbil		Correu electrònic	
ALUMNES PRIMÀRIA	229	ALUMNES SECUNDÀRIA		ALUMNES BATXILLER	
				ALUMNES FORM. PROFESSIONAL	
Nre. total ALUMNES	229	Nombre total EMPLEATS	37	Nombre total EDIFICIS	2

EDIFICIS I PLANTES

FITXA 5: IDENTIFICACIÓ DE PLANTES I RECINTES

Mesures d'emergència

EDIFICI Núm. 1												
Identificació GIMNÀS												
Nre. de plantes davall rasant	0		Nre. de plantes sobre rasant	1		Nre. TOTAL PLANTES		1				
NOMBRE TOTAL D'ALUMNES			28 màx		NOMBRE TOTAL ESCALES			0				
Ubicació de les eixides (descripció)			Sud									
TIPUS RECINTE/INSTAL·LACIÓ			PLANTA UBICACIÓ								OBSERVACIONS	
			-2	-1	0	1	2	3	4	5		6
AULES			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
MENJADOR			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
LAVABOS			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
GIMNÀS			☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
SALA D'ACTES			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
LABORATORI CIÈNCIES			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
TALLER			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
OFICINES I DESPATXOS			☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
SALA AUDIOVISUALS			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
LABORATORI QUÍMICA			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
BIBLIOTECA			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ARXIUS			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
SALA PROD. NETEJA			☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
GRUPU ELECTROGEN			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
SALA CALDERA			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COCINA			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
DEPÒSIT COMBUSTIBLES			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ÀREES/INSTAL·LACIONS SUSCEPTIBLES DE SER CONSIDERADES DE RISC D'INCENDI: MITJÀ ALT 												
QUADRE ELECTR. GENERAL			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	LOCALITZACIÓ:
CENTR. TRANSFORMACIÓ			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	LOCALITZACIÓ:

OCUPACIÓ I EIXIDES PER PLANTA							
PLANTA	OCUPACIÓ MÀXIMA				EIXIDES		
	Alumnes	Docents	No docents	TOTAL	Núm.	Totes són practicables	Totes estan senyalitzades
-2						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
-1						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
0						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
1	28	2	1	31	2	SÍ ☒ NO ☐	SÍ ☒ NO ☐

2						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
3						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
4						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
5						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
6						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐

MITJANS DE PROTECCIÓ PER PLANTA			PLANTA UBICACIÓ										TOTAL EDIFICI
			-2	-1	0	1	2	3	4	5	6		
 EXTINTORS PORTÀTILS	CO2	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	1	
	POLS ABC	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	AIGUA ESPUMA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
 BIE	25 mm	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1	
	45 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
SISTEMES FIXOS D'EXTINCIÓ	RUIXADOR S 	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	ALTRES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
DETECTORS AUTOMÀTICS		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
POLSADORS D'ALARMA		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1	
AVISADORS D'ALARMA		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1	
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA		☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	11	
HI HA CENTRAL D'INCENDIS		SÍ ☒	NO ☐	ESTÀ OPERATIVA						SÍ ☒	NO ☐		

SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIES	SÍ	NO	PARCIAL
En les plantes, les eixides i vies d'evacuació estan senyalitzades	☒	☐	☐
En les plantes, els equips de lluita contra incendis i els mitjans de salvament o socors estan senyalitzats	☒	☐	☐

EDIFICI Núm. 2					
Identificació PRINCIPAL					
Nre. de plantes davall rasant	0	Nre. de plantes sobre rasant	2	Nre. TOTAL PLANTES	2
NOMBRE TOTAL D'ALUMNES		229	NOMBRE TOTAL ESCALES		2
Ubicació de les eixides (descripció)		Est, Oest, Nord.			

TIPUS RECINTE/INSTAL·LACIÓ	PLANTA UBICACIÓ										OBSERVACIONS
	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6		
AULES	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	4 Infantil i 8 primària
MENJADOR	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
LAVABOS	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
GIMNÀS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
SALA D'ACTES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
LABORATORI CIÈNCIES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
TALLER	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
OFICINES I DESPATXOS	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
SALA AUDIOVISUALS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
LABORATORI QUÍMICA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
BIBLIOTECA	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ARXIU	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
SALA PROD. NETEJA	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
GRUPO ELECTROGEN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
SALA CALDERA	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COCINA	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
DEPÒSIT COMBUSTIBLES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ÀREES/INSTAL·LACIONS SUSCEPTIBLES DE SER CONSIDERADES DE RISC D'INCENDI: MITJÀ ALT

QUADRE ELECTR. GENERAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	LOCALITZACIÓ:
CENTR. TRANSFORMACIÓ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	LOCALITZACIÓ:

FITXA 5: IDENTIFICACIÓ DE PLANTES I RECINTES

Mesures d'emergència

OCUPACIÓ I EIXIDES PER PLANTA							
PLANTA	OCUPACIÓ MÀXIMA				EIXIDES		
	Alumnes	Docents	No docents	TOTAL	Núm.	Totes són practicables	Totes estan senyalitzades
-2						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
-1						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
0	92	10	13	115		SÍ ☒ NO ☐	SÍ ☒ NO ☐
1	172	10	8	190		SÍ ☒ NO ☐	SÍ ☒ NO ☐
2						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
3						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
4						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
5						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
6						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐

MITJANS DE PROTECCIÓ PER PLANTA			PLANTA UBICACIÓ								TOTAL EDIFICI	
			-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	
 EXTINTORS PORTÀTILS	CO2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	POLS ABC	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	11
	AIGUA ESPUMA -	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
 BIE	25 mm	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	5
	45 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
SISTEMES FIXOS D'EXTINCIÓ	RUIXADOR S 	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	ALTRES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
DETECTORS AUTOMÀTICS		☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2
POLSADORS D'ALARMA		☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	8
AVISADORS D'ALARMA		☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	3
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA		☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	73
HI HA CENTRAL D'INCENDIS		SÍ ☒	NO ☐	ESTÀ OPERATIVA					SÍ ☒	NO ☐		

SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIES	SÍ	NO	PARCIAL
En les plantes, les eixides i vies d'evacuació estan senyalitzades	☒	☐	☐
En les plantes, els equips de lluita contra incendis i els mitjans de salvament o socors estan senyalitzats	☒	☐	☐

EDIFICI Núm. 3					
Identificació CASA CONSERGE					
Nre. de plantes davall rasant	0	Nre. de plantes sobre rasant	1	Nre. TOTAL PLANTES	1
NOMBRE TOTAL D'ALUMNES		0	NOMBRE TOTAL ESCALES		0
Ubicació de les eixides (descripció)		Est, Nord			

TIPUS RECINTE/INSTAL·LACIÓ	PLANTA UBICACIÓ										OBSERVACIONS
	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6		
AULES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
MENJADOR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
LAVABOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
GIMNÀS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
SALA D'ACTES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
LABORATORI CIÈNCIES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
TALLER	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
OFICINES I DESPATXOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
SALA AUDIOVISUALS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
LABORATORI QUÍMICA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
BIBLIOTECA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ARXIU	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
SALA PROD. NETEJA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
GRUPO ELECTROGEN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
SALA CALDERA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COCINA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
DEPÒSIT COMBUSTIBLES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ÀREES/INSTAL·LACIONS SUSCEPTIBLES DE SER CONSIDERADES DE RISC D'INCENDI: MITJÀ ALT 											
QUADRE ELECTR. GENERAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	LOCALITZACIÓ:
CENTR. TRANSFORMACIÓ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	LOCALITZACIÓ:

OCUPACIÓ I EIXIDES PER PLANTA							
PLANTA	OCUPACIÓ MÀXIMA				EIXIDES		
	Alumnes	Docents	No docents	TOTAL	Núm.	Totes són practicables	Totes estan senyalitzades
-2						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
-1						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
0			0	0		SÍ ☒ NO ☐	SÍ ☒ NO ☐
1						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
2						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
3						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
4						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
5						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐
6						SÍ ☐ NO ☐	SÍ ☐ NO ☐


MITJANS DE PROTECCIÓ PER PLANTA			PLANTA UBICACIÓ								TOTAL EDIFICI	
			-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	
 EXTINTORS PORTÀTILS	CO2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	POLS ABC	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	AIGUA ESPUMA -	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
 BIE	25 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	45 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
SISTEMES FIXOS D'EXTINCIÓ	RUIXADOR S 	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	ALTRES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
DETECTORS AUTOMÀTICS		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
POLSADORES D'ALARMA		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
AVISADORS D'ALARMA		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
HI HA CENTRAL D'INCENDIS	SÍ ☐	NO ☒	ESTÀ OPERATIVA						SÍ ☐	NO ☒		

SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIES	SÍ	NO	PARCIAL
En les plantes, les eixides i vies d'evacuació estan senyalitzades	☐	☐	☒
En les plantes, els equips de lluita contra incendis i els mitjans de salvament o socors estan senyalitzats	☐	☐	☒

 GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT	FITXA Núm. 6
MESURES D'EMERGÈNCIA: <u>DISPOSITIUS D'ALARMA</u>	


SENYAL D'EVACUACIÓ		SENYAL DE CONFINAMENT	
Sirena ☒	Megafonia ☐	Sirena ☒	Megafonia ☐
Altres (especifiqueu):		Altres (especifiqueu):	
Descripció senyal EVACUACIÓ: El to d'emergència que té assignat és una pulsació llarga de 15 segons, un silenci de 5 segons i una altra pulsació llarga de 15 segons: >>>>>>>>>> — >>>>>>>>>> 15' 5' 15'		Descripció senyal CONFINAMENT: El to d'emergència que té assignat és una pulsació llarga de 15 segons, un silenci de 5 segons i una altra pulsació llarga de 15 segons: >>>>>>>>>> — >>>>>>>>>> 15' 5' 15'	
Els senyals d'evacuació i confinament s'ecolten des de qualsevol lloc del centre: SÍ ☒ NO ☐			
S'ha previst algun mecanisme alternatiu per a estos dispositius d'alarma SÍ ☐ NO ☒			
Descripció mecanismes alternatius:			

ANNEX III: PLÀNOLS DEL CENTRE

SITUACIÓ EN ALZIRA

CEIP VALL DE LA CASELLA. ALZIRA. 46000730.

PRINCIPAL. PLANTA BAIXA



PRINCIPAL. PLANTA PRIMERA

