

RESUM DE LA VACUNACIÓ DE LA SEGONA DOSIS ALS CENTRES EDUCATIUS SEGONS INSTRUCCIONS ENVIADES PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

- En els propers dies es durà a terme la vacunació de la segona dosi de l'alumnat de 4t a 6é i al mateix temps es podrà ficar la 1ª dosi l'alumnat des dels 5 anys fins a 6é de Primària que no se la van poder ficar en aquell moment.
- Cal traslladar a les famílies el nou full informatiu i el nou document d'autorització i cal que les famílies que ho desitgen, el retornen signat com a màxim fins al dimecres dia 9 de febrer.
- El dia 9 de febrer a les 17:00 el centre comunicarà a Educovid el nombre de vacunes necessàries segons el nombre d'autoritzacions rebudes.
- Del centre de salut contactaran amb l'escola per determinar la data i l'hora de la vacunació. Una vegada es sàpiga el dia, l'escola ho comunicarà a les famílies.
- Aquesta vegada, és obligatori que l'alumnat a vacunar estiga acompanyat per un familiar o una persona adulta a la qual s'haja autoritzat. Si és una persona autoritzada, el dia de la vacunació portarà un escrit on fique que el pare/mare de l'alumne/a l'autoritza a acompanyar al menor.
- A la nostra escola, el lloc i procediment de la vacunació serà el mateix que per a la primera dosi però amb la diferència del punt anterior.
- Una vegada estiguen asseguts a les cadires del pati, el centre li retornarà l'autorització que van donar per tal que siguin vostès qui l'entreguen als sanitaris.
- Si algú ha passat la COVID després de la 1ª vacuna, caldrà que espere 8 setmanes després del positiu per ficar-se la segona i ja es determinarà el lloc per ficar-se-la.
- La segona dosi de la vacuna de l'alumnat d'Infantil 5 anys a 3r de Primària, segurament ja no es farà a les escoles. Donarem més instruccions quan la Conselleria ens informe a nosaltres.

RESUMEN DE LA VACUNACIÓN DE LA SEGUNDA DOSIS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN INSTRUCCIONES ENVIADAS POR LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN

- En los próximos días se llevará a cabo la vacunación de la segunda dosis del alumnado de 4º a 6º y al mismo tiempo se podrá poner la 1ª dosis el alumnado desde los 5 años hasta 6º de Primaria que no se la pudieron poner en ese momento.
- Se debe trasladar a las familias la nueva hoja informativa y el nuevo documento de autorización y es necesario que las familias que lo deseen lo devuelvan firmado como máximo hasta el miércoles día 9 de febrero.
- El día 9 de febrero a las 17:00 el centro comunicará a Educovid el número de vacunas necesarias según el número de autorizaciones recibidas.
- Del centro de salud contactarán con el colegio para determinar la fecha y la hora de la vacunación. Una vez se sepa el día, el colegio lo comunicará a las familias.
- Esta vez, es obligatorio que el alumnado a vacunar esté acompañado por un familiar o una persona adulta a la que se haya autorizado. Si es una persona autorizada, el día de la vacunación llevará un escrito donde ponga que el padre/madre del alumno/a le autoriza a acompañar al menor.
- En nuestro colegio, el lugar y procedimiento de la vacunación será el mismo que para la primera dosis pero con la diferencia del punto anterior.
- Una vez estén sentados en las sillas del patio, el centro le devolverá la autorización que dieron para que sean ustedes quienes la entreguen a los sanitarios.
- Si alguien ha pasado la COVID después de la 1ª vacuna, será necesario que espere 8 semanas después del positivo para ponerse la segunda y ya se determinará el lugar para ponérsela.
- La segunda dosis de la vacuna del alumnado de Infantil 5 años a 3º de Primaria, seguramente ya no se hará en los colegios. Daremos más instrucciones cuando la Conselleria nos informe a nosotros.

Estimada directora / estimat director,

El passat 13 de desembre us vam enviar un escrit relatiu al procés de vacunació de l'alumnat amb edats compreses entre 5 i 11 anys.

L'administració de la primera dosi de la vacuna es va dur a terme entre el 15 i el 22 de desembre a tot l'alumnat, que comptara amb la corresponent autorització dels seus representants legals, dels cursos 4t, 5é i 6é d'Educació Primària, així com a l'alumnat amb edats compreses entre 5 i 11 anys escolaritzat en els centres específics d'Educació Especial i a les aules específiques dels centres ordinaris.

Ara procedeix organitzar el procés perquè al citat alumnat se li puga administrar la segona dosi, així com administrar la primera dosi a l'alumnat que, per diferents motius, no se li va poder administrar en el seu moment.

Tal com es va fer en les anteriors ocasions, des dels centres docents haureu de traslladar a les mares, pares i persones representants legals de l'alumnat del vostre centre el **nou full informatiu** que s'adjunta com a annex a aquesta carta i que conté informació rellevant per a la família sobre la vacunació i un **nou document d'autorització** de la vacunació de menors en l'àmbit escolar.

Aquesta informació haurà de ser **traslladada a les famílies**, indicant que el centre haurà de disposar del document d'autorització signat per les famílies, com a data límit, **el dimecres 9 de febrer**.

Una vegada recollides les autoritzacions de tot l'alumnat del vostre centre, la persona responsable COVID-19 del centre educatiu **haurà de comunicar, el mateix dimecres 9 de febrer, el nombre d'autoritzacions** que ha recollit a la Comissió de centres educatius (EduCovid) de la qual formen part el Centre de Salut Pública (CSP) de referència i la Direcció d'Atenció Primària del departament de salut **a través del sistema de comunicació que tinguen establert**. Amb aquesta **dada**, cada Direcció d'Atenció Primària en coordinació amb el CSP de referència farà l'estimació de dosis necessàries.

Des de la Comissió de Centres Educatius (EduCovid) corresponent contactaran amb cada centre per a determinar l'horari i el dia de vacunació.

Des dels centres es comunicarà a les famílies de l'alumnat el dia i l'hora acordats. L'alumne o alumna haurà d'anar acompanyat d'un familiar, o qualsevol altra persona adulta en la qual hagen delegat els seus representants legals, en el moment de la vacunació. Finalitzada la vacunació del o de la menor, el familiar o la persona adulta que l'haja acompanyat haurà d'abandonar el centre educatiu per tal d'evitar aglomeracions.

En el cas que la persona que signe l'autorització per a la vacunació del o de la menor no puga acudir a acompanyar-lo en el moment de la vacunació, signarà un escrit indicant el nom de la persona que acompanyarà al o a la menor en aquest moment. La persona acompanyant presentarà aquest escrit en el centre el dia que acudisca per a acompanyar al o a la menor en el moment de la vacunació.

Cada centre educatiu habilitarà **un espai com a punt de vacunació**. Sempre que siga possible comptarà amb entrada i eixida diferents perquè no coincidisca l'alumnat que espera a vacunar-se amb el ja vacunat.

S'haurà de comptar també amb un **espai pròxim per a l'espera postvacunació** i l'atenció, per part del personal sanitari, de qualsevol esdeveniment advers que es pugui produir després de la vacunació.

El dia de la vacunació, l'alumnat acudirà a l'espai de vacunació juntament amb la persona acompanyant i seguirà el circuit establert. El flux per a cada equip serà ordenat i es comptarà amb l'ajuda del personal del centre educatiu per a organitzar l'entrada de l'alumnat al punt de vacunació.

El centre educatiu li entregarà a la persona acompanyant de cada menor el full d'autorització per a la vacunació signada, perquè li l'entregue a l'equip sanitari. **No podrà vacunar-se a ningú que no dispose de l'autorització signada.**

L'equip sanitari, una vegada comprovada l'autorització, verificarà les possibles contraindicacions a la vista de la informació facilitada per la família i el seu estat vacunal, procedint, si tot està correcte, a la vacunació, registre i arxiu de l'autorització corresponent.

L'alumnat, una vegada vacunat, passarà a l'àrea d'espera postvacunació per a la vigilància de possibles esdeveniments adversos durant un mínim de 15 minuts sota la supervisió de l'equip sanitari.

Per part de la direcció del centre es prendran les mesures necessàries perquè es procedisca a la **neteja i a la desinfecció de les instal·lacions** una vegada conclouga la jornada de vacunació.

En cap cas, es permetran aglomeracions de persones dins del recinte del centre escolar. Hauran de garantir-se i respectar-se en tot moment les mesures de seguretat, l'ordenació dels fluxos de persones i higiene establides pel centre, així com l'ús de la màscara i el manteniment de la distància interpersonal.

Des de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional s'ha remés un escrit a totes les corporacions locals de la Comunitat Valenciana perquè col·laboren, en la mesura que siga possible, durant les jornades en les quals es procedisca a la vacunació de l'alumnat en el centre, amb la presència de la policia local o protecció civil en aquells casos en els quals es considere necessària la seua presència.

Com sempre aprofitem l'ocasió per a agrair-vos la vostra col·laboració i per a traslladar-vos el nostre reconeixement pel treball realitzat, sempre amb l'objectiu d'oferir al nostre alumnat i les seues famílies la major atenció educativa possible.

Secretari autonòmic d'Educació i
Formació Professional

Secretària autonòmica de Salut Pública i
del Sistema Sanitari Públic

Miguel Soler Gracia

Isaura Navarro Casillas

	VACUNACIÓ COVID-19 EN POBLACIÓ INFANTIL DE 5 A 11 ANYS	Data: 01/02/2022 Substitueix a 09/12/2021
---	---	--

La Comissió de Salut Pública ha acordat la vacunació en la població infantil de 5 a 11 anys, considerant que disminuiria la càrrega de malaltia en aquest col·lectiu i que pot disminuir la transmissió en l'entorn familiar, en els centres educatius i en la comunitat, i contribuiria a la protecció de les poblacions més vulnerables.

Beneficis de la vacunació

L'autorització de les vacunes contra la COVID-19 implica que els beneficis d'administrar-la superen àmpliament els riscos coneguts. Els assajos clínics practicats han demostrat que la vacuna en aquestes edats té una efectivitat alta, i supera el 90 % després de la 2a dosi. Hi ha evidència de la protecció de la vacuna a partir de la tercera setmana després de la 1a dosi, encara que com qualsevol altra vacuna pot ser que no protegisca totalment totes les persones vacunades.

S'utilitzarà vacuna d'ARNm. Actualment, per a aquesta edat, a Europa només està autoritzada la vacuna de Pfizer-Comirnaty®.

La pauta de vacunació consisteix en l'administració de dues dosis de vacuna pediàtrica separades per 8 setmanes. Aquesta separació entre dosis és major que la que recull la fitxa tècnica perquè els estudis en països que ja estan vacunant a aquestes edats han demostrat que amb aquest interval l'efectivitat és més alta i els efectes adversos greus són menys freqüents.

La vacuna no pot provocar COVID-19 en la persona que la reba. La seua administració reduirà la probabilitat d'emmalaltir, desenvolupar una malaltia greu i morir. No obstant això, les persones vacunades hauran de continuar adoptant les mesures preventives per a reduir la transmissió.

Reaccions adverses o efectes secundaris

Com tots els medicaments, les vacunes poden causar efectes secundaris. En el cas de presentar-se, són generalment lleus o moderats i tenen una duració aproximada de 2 o 3 dies. Entre aquestes reaccions s'inclouen: sensibilitat, dolor i inflamació en la zona d'injecció, fatiga, mal de cap, muscular i d'articulacions, febra o calfreds, diarrea i nàusees. Molt rarament s'han descrit miocarditis o pericarditis associades a la vacunació.

Durant un mínim de 15 minuts després de la vacunació, s'observarà si apareix alguna de les possibles reaccions adverses.

Què fer en cas d'una reacció adversa o efecte secundari

Si després de vacunar apareix algun dels efectes lleus enumerats en l'apartat anterior, pot utilitzar-se un tractament simptomàtic, amb analgèsics o antipirètics (com ara paracetamol) per a tractar aquests efectes, sense que això influísca en la resposta immune. Si fora necessari, es pot consultar el personal sanitari, especialment si la persona vacunada presenta dificultat per a respirar, palpitations o dolor al pit.

Si la reacció és lleu, també pot notificar-la de manera electrònica a través de l'adreça web <https://www.notificaram.es> o en la pàgina de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través de l'apartat d'enllaços d'interés.

	VACUNACIÓ COVID-19 EN POBLACIÓ INFANTIL DE 5 A 11 ANYS	Data: 01/02/2022 Substitueix a 09/12/2021
---	---	--

Vacunació en els centres educatius

Els equips de vacunació compten amb tot el necessari perquè la vacunació en aquests centres siga tan segura com si es practicara en el centre de salut.

Se sol·licita autorització de mares / pares / tutors o tutores legals per a la vacunació. No es vacunarà cap persona que no dispose d'aquesta.

Per a agilitar el procés i evitar errors de registre, és recomanable que cada persona acudisca proveïda de la seua SIP. En el cas d'acudir sense SIP, s'utilitzarà per al registre el número de SIP anotat en l'autorització.

Infomació prèvia a la vacunació

INFORMACIÓ SOBRE LA PERSONA QUE CAL VACUNAR	MESURES QUE CAL ADOPTAR
Ha patit una reacció al·lèrgica greu o immediata a dosis prèvies de vacunes o algun dels seus components (incloent-hi polietilenglicol)?	Contraindicació absoluta
Ha passat la COVID-19 abans de l'administració de la primera dosi de la vacuna?	Si ha passat la malaltia abans de la primera dosi NO precisa l'administració d'una segona dosi
Ha passat la COVID-19, amb símptomes o sense, en les últimes 8 setmanes?	Cal ajornar la vacunació fins que passen 8 setmanes des del diagnòstic.
Pateix alguna malaltia aguda moderada-greu o febra > 38 °C?	Cal ajornar la vacunació.
Té antecedents de reacció al·lèrgica a altres vacunes o tractaments injectables?	Valorar per professionals sanitaris.
Ha rebut alguna vacuna recentment o ha de rebre-la pròximament?	No és necessari separar la vacuna contra la COVID-19 d'altres vacunes prèvies o simultànies.
Pateix immunosupressió?	Cal vacunar igualment. La resposta immune pot ser inferior.
Està rebent tractaments contra la COVID-19 (plasma de convalescents, anticossos monoclonals o antivírics)?	Cal ajornar la vacunació 90 dies.
Quina edat té?	Es recomana la vacunació entre 5 i 11 anys complits.

Si es requereix un informe de vacunació, estarà disponible per l'accés i la descàrrega 24 hores després del registre de la vacunació. Aquest informe podrà descarregar-se des del web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb les dades de la targeta SIP (<http://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/inicio>).

Si requereix el Certificat COVID Digital de la UE, pot obtindre'l en l'enllaç següent:

<https://coronavirus.san.gva.es/certificado-digital-ue>

Aquest full és informatiu per a vostés i no ha d'entregar-se en el centre educatiu

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública	VACUNACIÓ COVID-19 EN POBLACIÓ INFANTIL DE 5 A 11 ANYS	Data: 01/02/2022 Substitueix a 09/12/2021
--	---	--

AUTORITZACIÓ PER A LA VACUNACIÓ CONTRA LA COVID 19 EN L'ÀMBIT EDUCATIU

Sr./Sra.(*) _____,
amb DNI _____, com a mare/pare/ tutor o representant legal del Sr. / de la Sra.
_____, amb núm. de SIP
_____, i data de naixement ____ / ____ / ____ (dia/ mes /any).

Després d'haver llegit el full informatiu:

☐ Autoritze que se li administre la vacuna contra la COVID 19.

☐ No autoritze que se li administre la vacuna contra la COVID 19.

Poden ser motius de no autorització: reaccions al·lèrgiques greus o immediata a dosis prèvies de vacunes o algun dels seus components (contraindicació absoluta); haver passat la COVID (amb símptomes o sense en les últimes 8 setmanes); patir alguna malaltia aguda moderada o greu o febra de més de 38°; haver tingut una reacció al·lèrgica a altres vacunes o tractaments injectables; estar rebent tractament contra la COVID-19; estar rebent tractament crònic amb anticoagulants o el rebuig a la vacunació.

En cas d'haver passat la malaltia recorde que:

Si la infecció ocorre abans de l'administració de la vacunació, s'administrarà una sola dosi de vacuna a partir de les 8 setmanes després del diagnòstic de la infecció.

Si la infecció es diagnostica després d'haver administrat la primera dosi, s'administrarà la segona dosi a partir de les 8 setmanes després del diagnòstic de la infecció.

Si no és possible vacunar-se en aquesta ocasió, s'habilitarà el procediment per a vacunar-se en un centre de vacunació.

Data: ____ / ____ / ____

Signatura*:

Signatura*:

(*) En les situacions de separació, divorci, nul·litat, ruptura de parelles i situacions anàlogues l'autorització haurà d'estar signada per les dues persones progenitores.

Aquesta autorització és revocable per la mateixa via per la qual s'autoritza.

	VACUNACIÓN COVID-19 EN POBLACIÓN INFANTIL DE 5 A 11 AÑOS	Fecha: 01/02/2022 Sustituye a 09/12/2021
---	---	---

La Comisión de Salud Pública ha acordado la vacunación en la población infantil de 5 a 11 años, considerando que disminuiría la carga de enfermedad en este colectivo y puede disminuir la transmisión en el entorno familiar, en los centros educativos y en la comunidad, contribuyendo a la protección de las poblaciones más vulnerables.

Beneficios de la vacunación

La autorización de las vacunas frente a COVID-19 implica que los beneficios de su administración superan ampliamente los riesgos conocidos. Los ensayos clínicos realizados han demostrado que la vacuna en estas edades tiene una efectividad alta, superando el 90 % tras la 2ª dosis. Hay evidencia de la protección de la vacuna a partir de la tercera semana tras la 1ª dosis, aunque como cualquier otra vacuna puede que no proteja totalmente a todas las personas vacunadas.

Se utilizará vacuna de ARNm. Actualmente, para esta edad, en Europa solo está autorizada la vacuna de Pfizer-Comirnaty®.

La pauta de vacunación consiste en la administración de dos dosis de vacuna pediátrica separadas 8 semanas. Esta separación entre dosis es mayor que la recogida en la ficha técnica porque los estudios en países que ya están vacunando a estas edades han demostrado que con este intervalo la efectividad es más alta y los efectos adversos graves menos frecuentes.

La vacuna no puede provocar COVID-19 en la persona que la reciba. Su administración reducirá la probabilidad de enfermar, desarrollar enfermedad grave y morir. Sin embargo, las personas vacunadas deberán continuar adoptando las medidas preventivas para reducir la transmisión.

Reacciones adversas o efectos secundarios

Como todos los medicamentos, las vacunas pueden causar efectos secundarios. En el caso de presentarse, son generalmente leves o moderados y tienen una duración aproximada de 2 o 3 días. Entre estas reacciones, se incluye: sensibilidad, dolor e inflamación en la zona de inyección, fatiga, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones, fiebre o escalofríos, diarrea y náuseas. Muy raramente se han descrito miocarditis o pericarditis asociadas a la vacunación.

Durante un mínimo de 15 minutos tras la vacunación, se observará si aparece alguna de las posibles reacciones adversas.

Qué hacer en caso de una reacción adversa o efecto secundario

Si después de vacunar aparece alguno de los efectos leves enumerados en el apartado anterior puede utilizarse un tratamiento sintomático, con analgésicos o antipiréticos (como paracetamol) para tratar estos efectos, sin que ello influya en la respuesta inmune. Si fuese necesario puede consultar con el personal sanitario, en especial si la persona vacunada presenta dificultad al respirar, palpitaciones o dolor en el pecho.

Si la reacción es leve también podrá notificarla de forma electrónica a través de la dirección web <https://www.notificaram.es> o en la página de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través de su apartado de enlaces de interés.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública	VACUNACIÓN COVID-19 EN POBLACIÓN INFANTIL DE 5 A 11 AÑOS	Fecha: 01/02/2022 Sustituye a 09/12/2021
--	--	---

Vacunación en los centros Vacunación en los centros educativos

Los equipos de vacunación cuentan con todo lo necesario para que la vacunación en estos centros sea tan segura como si se realizase en el centro de salud.

Se solicita autorización de madres/padres/tutores legales para la vacunación. No se vacunará a ninguna persona que no cuente con ella.

Para agilizar el proceso y evitar errores de registro, es recomendable que cada persona acuda provista de su SIP. En el caso de acudir sin SIP, se utilizará para el registro el número de SIP anotado en la autorización.

Información previa a la vacunación

INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA A VACUNAR	MEDIDAS A ADOPTAR
¿Ha padecido reacción alérgica grave o inmediata a dosis previas de vacunas o alguno de sus componentes (incluyendo polietilenglicol)?	Contraindicación absoluta
¿Ha pasado la COVID-19 antes de la administración de la primera dosis de la vacuna?	Si ha pasado la enfermedad antes de la primera dosis NO precisa la administración de una segunda dosis
¿Ha pasado la COVID-19, con o sin síntomas, en las últimas 8 semanas?	Posponer la vacunación hasta pasadas 8 semanas desde el diagnóstico.
¿Padece alguna enfermedad aguda moderada-grave o fiebre >38°C?	Posponer la vacunación
¿Tiene antecedentes de reacción alérgica a otras vacunas o tratamientos inyectables?	Valorar por profesionales sanitarios
¿Ha recibido alguna vacuna recientemente o debe recibirla próximamente?	No es necesario separar la vacuna frente a COVID-19 de otras vacunas previas o simultáneas
¿Padece inmunosupresión?	Vacunar igualmente. La respuesta inmune puede ser inferior.
¿Está recibiendo tratamientos frente a COVID19 (plasma de convalecientes, anticuerpos monoclonales o antivíricos)?	Posponer la vacunación 90 días
¿Qué edad tiene?	Se recomienda la vacunación entre 5 y 11 años cumplidos

Si se requiere un informe de vacunación, estará disponible para su acceso y descarga 24 horas tras el registro de la vacunación. Este informe podrá descargarse desde la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública con los datos de su tarjeta SIP (<http://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/inicio>)

Si requiere el Certificado COVID Digital de la UE puede obtenerlo en el siguiente enlace:

<http://coronavirus.san.gva.es/es/certificado-digital-ue>

Esta hoja es informativa para ustedes y no ha de entregarse en el centro educativo

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública	VACUNACIÓN COVID-19 EN POBLACIÓN INFANTIL DE 5 A 11 AÑOS	Fecha: 01/02/2022 Sustituye a 09/12/2021
--	---	---

AUTORIZACIÓN PARA LA VACUNACIÓN FRENTE A LA COVID 19 EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

D./D^a. (*) _____,
con DNI _____, como madre/padre/tutor o representante legal de D./D^a
_____, con Nº SIP _____, y
fecha de nacimiento ____/____/____ (día/ mes /año)

Después de haber leído la hoja informativa:

☐ Autorizo a que se le administre la vacuna frente a la COVID 19

☐ NO autorizo a que se le administre la vacuna frente a la COVID 19

Pueden ser motivos de no autorización: reacciones alérgicas graves o inmediata a dosis previas de vacunas o alguno de sus componentes (contraindicación absoluta); haber pasado la Covid (con o sin síntomas en las últimas 8 semanas), padecer alguna enfermedad aguda moderada o grave o fiebre de más de 38º; haber tenido una reacción alérgica a otras vacunas o tratamientos inyectables; estar recibiendo tratamiento frente a COVID-19; estar recibiendo tratamiento crónico con anticoagulantes o el rechazo a la vacunación.

En caso de haber pasado la enfermedad recuerde que:

Si la infección ocurre antes de la administración de la vacunación, se administrará una sola dosis de vacuna a partir de las 8 semanas tras el diagnóstico de la infección.

Si la infección se diagnostica después de haber administrado la primera dosis, se administrará la segunda dosis a partir de las 8 semanas tras el diagnóstico de la infección.

Si no es posible vacunarse en esta ocasión, se habilitará el procedimiento para vacunarse en un centro de vacunación.

Fecha: ____/____/____

Firma*:

Firma*:

(*) En las situaciones de separación, divorcio, nulidad, ruptura de parejas y situaciones análogas la autorización deberá estar firmada por las dos personas progenitoras.

Esta autorización es revocable por la misma vía por la que se autoriza.

_____ com a mare/pare/persona-tutora de
l'alumne/a _____

autoritze a _____ amb DNI/NIE/passaport _____

a acompanyar el meu fill/a en el procés de vacunació i a ser la persona que entregue

l'autorització al personal sanitari.

Signatura:

Data:

_____ como madre/padre/persona-tutora del
alumno/a _____

autorizo a _____ con DNI/NIE/pasaporte _____

a acompañar a mi hijo/a en el proceso de vacunación y a ser la persona que entregue la

autorización al personal sanitario.

Firma:

Fecha: