

PROTOCOL DE VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP EN CENTRES DOCENTS

TARDOR-HIVERN 2025-2026

Contingut

1	INTRODUCCIÓ	3
2	OBJECTIUS, POBLACIÓ DIANA I ESTRATÈGIA	5
2.1	Objectius	5
2.2	Població diana.....	5
2.3	Estratègia de vacunació	5
3	DISTRIBUCIÓ DE TASQUES I RESPONSABILITATS PER A LA VACUNACIÓ EN ELS CENTRES DOCENTS	6
3.1	TASQUES DIRECCIONS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA	7
3.2	TASQUES CENTRES DE SALUT PÚBLICA	7
3.3	TASQUES INSPECCIÓ EDUCATIVA TERRITORIAL.....	8
3.4	TASQUES CENTRE DE SALUT D'ATENCIÓ PRIMÀRIA.....	9
3.5	TASQUES CENTRE DOCENT.....	10
4	ANNEXOS	11
	Annex 1: PROCEDIMENT ESPECÍFIC PER A CENTRES DOCENTS D'EDUCACIÓ ESPECIAL.....	12
	Annex 2: GRUPS DE RISCOS	13
	Annex 3: CARTA DE PRESENTACIÓ DIRIGIDA A CENTRES DOCENTS.....	15
	Annex 4: CARTA DE PRESENTACIÓ DIRIGIDA A PARES, MARES I TUTORS I TUTORES DE CENTRES DOCENTS D'EDUCACIÓ INFANTIL	16
	Annex 5: CARTA DE PRESENTACIÓ DIRIGIDA A PDRES, MARES I TUTOR I TUTORES DE CENTRES DOCENTS D'EDUCACIÓ ESPECIAL.....	17
	Annex 6: AUTORITZACIÓ, JUSTIFICANT I FULL INFORMATIU PER A PARES/MARES/TUTORS/TUTORES DE CENTRES DOCENTS D'EDUCACIÓ INFANTIL	17
	Annex 7: AUTORITZACIÓ, JUSTIFICANT I FULL INFORMATIU PER A PARES/MARES/TUTORS/TUTORES DE CENTRES DOCENTS D'EDUCACIÓ ESPECIAL.....	21
	Annex 8: BENEFICIS, SEGURETAT I EFECTES ADVERSOS.....	25
	Annex 9: PREGUNTES I RESPOSTES FREQUENTS.....	26
	Annex 10: COM REGISTRAR LA VACUNACIÓ DE LA GRIP EN CENTRES DOCENTS	29

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

Resum d'actualització del protocol

Versió 1.1 – 15/09/2025

Este document substituïx el protocol difós el 12 de setembre del 2025.

Les principals correccions i ajustos introduïts són:

- Actualització de la data a la portada.
- Revisió i actualització de l'annex d'autoritzacions i justificants

1 INTRODUCCIÓ

La grip és una malaltia infectocontagiosa causada per un virus que afecta de manera significativa els xiquets i adolescents. El virus de la grip se subdivideix en dos tipus fonamentals: el tipus A, amb una alta capacitat de canvi estructural que obliga a actualitzar la vacuna cada temporada, i el tipus B, més estable i amb una afectació especial en la població infantil. Al nostre entorn, la grip cursa en forma d'epidèmia entre els mesos de novembre i març, aproximadament.

La grip es manifesta clínicament de forma diferent a un refredat comú, amb inici sobtat de febre elevada, calfreds, dolor muscular intens, cansament, inapetència i una duració de 5 a 7 dies. A més, la infecció gripal predispone a complicacions bacterianes com ara otitis mitjana aguda i pneumònies, que de vegades requereixen ingrés hospitalari. La mortalitat per grip en xiquets i adolescents passa majoritàriament en individus prèviament sans, sense patologies cròniques de base.

La proporció de població infantil afectada durant les epidèmies anuals de grip se situa entre el 30 i el 40%, amb gairebé un milió de casos greus en menors de 5 anys a escala mundial. Els xiquets són, a més, els principals transmissors del virus a la comunitat, i exercix un paper clau en la disseminació de l'epidèmia a la resta de la població (1).

La vacunació antigripal és la manera més efectiva de previndre la grip i les seues complicacions. Així ho recomanen l'Organització Mundial de la Salut (OMS) des del 2012, altres agències reguladores internacionals i, des del 2023, el Ministeri de Sanitat, que consideren prioritària la vacunació dels xiquets de 6 a 59 mesos.

La temporada 2023-2024, un estudi multicèntric realitzat a Espanya va mostrar que la vacuna antigripal va tindre una efectivitat ajustada del 70% (IC95%: 51-81%) en la prevenció de la grip en atenció primària i del 77% (IC95%: 21-93%) en la prevenció. Contra el subtipus A(H1N1) pdm09, l'efectivitat en atenció primària va assolir el 77% (IC95%: 56- 88%). Per a la temporada 2024-2025, les dades preliminars de la Ponència de Vacunes van estimar una efectivitat global del 60% (IC95%: 33-77%) en atenció primària i del 89% (IC95%: 66-97%) en hospitalització en xiquets de 0 a 17 anys. Estos resultats confirmen l'elevada efectivitat de la vacunació antigripal a la població pediàtrica, així com el seu impacte positiu en la reducció de consultes i hospitalitzacions (2).

D'acord amb estes evidències, la Conselleria de Sanitat i la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació plantegen per a la temporada 2025-2026 la vacunació

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

escolar de la població infantil com a estratègia prioritària per incrementar les cobertures vacunals i, per tant, la protecció de la salut de la població contra la grip, i Covid-19 en pacients de pacients temporada 2025-2026 (3), (4).

En la campanya 2023-2024, la cobertura vacunal infantil a la Comunitat Valenciana va ser superior a la mitjana nacional (37,8% davant del 36,1%). En la campanya 2024-2025, després de la vacunació implementada en l'entorn escolar, a més dels centres d'atenció primària, la cobertura es va incrementar en 5 punts, i va arribar al 42,78% (5). Augmentar estes cobertures és clau per reduir la incidència de grip a la població infantil i la seua transmissió a la resta de la comunitat.

Facilitar l'accés a la vacunació, incrementar la informació disponible i sensibilitzar les famílies sobre la importància de la vacuna antigripal en la infància són mesures fonamentals per assolir l'objectiu de protegir la salut dels xiquets i xiquetes de la Comunitat Valenciana.

Per això, com a estratègia principal per a la temporada 2025-2026, es manté la vacunació en centres docents d'Educació Infantil, amb la finalitat de reforçar les cobertures vacunals i protegir la població infantil.

1. Grup de treball de Recomanacions de Vacunació contra la grip en població infantil de 6 a 59 mesos de la Ponència de Programa i Registre de Vacunacions. Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Ministeri de Sanitat, octubre 2022. Disponible a: https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/programasDeVacunacion/docs/Recomendacion_es_vacunacion_gripe_PoblacionInfantil.pdf

2. Pérez-Gimeno G, Mazagatos C, Lorusso N, et al. Effectiveness of influenza vaccines in children aged 6 to 59 months: a test- negatiu case-control study in primary care and hospital level, Spain 2023/24. Euro Surveill. 2024 Oct;29(40):2400618. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2024.29.40.2400618.

3. Recomanacions de vacunació contra la COVID-19. 2025-2026, Espanya. Aprovat per la Comissió de Salut Pública el 3 de juliol de 2025. Elaborat per la Ponència de Programa i Registre de Vacunacions, juny 2025. Disponible a: https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/gripe_covid19/docs/recomendacionesVacunacionCovid19_2025_2006.pdf

4. RECOMANACIONS DE VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP. Temporada 2025-2026, Espanya. Aprovat per la Comissió de Salut Pública el 3 de juliol de 2025. Elaborat per la Ponència de Programa i Registre de Vacunacions, juny 2025. Disponible a: https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/gripe_covid19/docs/recomendacionesVacunacionGripe_2025_2026.pdf

5. Font: SIVAMIN, Ministeri de Sanitat. Dades de cobertura de vacunació a la Comunitat Valenciana (juny 2025).

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

2 OBJECTIUS, POBLACIÓ DIANA I ESTRATÈGIA

2.1 Objectius

1. Immunitzar contra la grip la població infantil del segon cicle (primer, segon i tercer de segon cicle d'Educació Infantil) en els centres docents pertanyents als departaments de salut de la Comunitat Valenciana.
2. Immunitzar contra la grip i COVID-19 la població escolaritzada als centres docents d'Educació Especial.

2.2 Població diana

1. Població infantil nascuda entre 2020 i 2022, escolaritzada en primer, segon i tercer de segon cicle d'Educació Infantil dels centres docents (6) de la Comunitat Valenciana, i que no presenta contraindicacions per a rebre la vacunació antigripal inhalada (o intranasal).
2. Població escolaritzada en tots els centres docents d'educació especial de la Comunitat Valenciana, i que no presenta contraindicacions per a rebre la vacunació antigripal o contra la COVID-19, si és procedent.

2.3 Estratègia de vacunació

- En centres docents: es farà la vacunació contra la grip en tots els cursos d'Educació Infantil de segon cicle (1r, 2n i 3r) per l'equip sanitari del centre d'atenció primària de referència del centre docent. La Direcció d'Atenció Primària del departament de salut valorarà, juntament amb la coordinació del centre de salut i tenint en compte el volum de centres docents dependents d'este, la conveniència o no de secundar amb altres recursos del departament (7). S'utilitzarà la vacuna antigripal d'administració intranasal.

⁶ Centres docents: públics, concertats i privats.

⁷ Si existix en els centres privats personal sanitari, serà el responsable de la vacunació i es coordinarà amb l'equip d'atenció primària de referència.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

- En centres de salut: una vegada iniciada la campanya de vacunació, qualsevol xiquet o xiqueta de més de 6 mesos i nascut/uda a partir de l'1 de gener de 2020 podrà vacunar-se en el seu centre d'atenció primària, inclosos els qui, per diferents causes, no hagen rebut la vacuna en l'àmbit escolar.
- En servicis pediàtrics o servicis de medicina preventiva hospitalaris: la vacunació de la població infantil pertanyent a grups de risc (8) es durà a terme tant en els servicis hospitalaris de Pediatria o Medicina Preventiva com en els centres de salut, amb la finalitat de no desaprofitar oportunitats de vacunació. En estos casos, es valorarà la possibilitat d'administrar, de manera simultània, la vacuna antigripal juntament amb la immunització contra la COVID-19 en aquells xiquets i xiquetes que així ho requerisquen.

3 DISTRIBUCIÓ DE TASQUES I RESPONSABILITATS PER A LA VACUNACIÓ EN ELS CENTRES DOCENTS

La planificació i execució de la campanya de vacunació per a escolars de primer, segon i tercer de segon cicle d'Educació Infantil requerix un enfocament especial, tenint en compte l'edat i les necessitats específiques d'esta població.

La Direcció General de Salut Pública i la Direcció General d'Atenció Primària de la Conselleria de Sanitat, juntament amb la Direcció General de Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, coordinaran el bon desenrotllament d'esta campanya:

- Planificar la campanya de vacunació contra la grip en centres docents.
- Emetre instruccions a tots els centres de la seua competència.
- Elaborar materials informatius específics per a professors, pares i tutors (en diversos idiomes), explicant la importància de les vacunes, els beneficis, seguretat i possibles efectes adversos.
- Fer campanyes de sensibilització en xarxes i mitjans de comunicació.
- Col·laborar en el seguiment i desenrotllament de la campanya, resoldre incidències i proporcionar els mecanismes necessaris, recursos humans i materials, així com en les seues aplicacions informàtiques, per a facilitar la vacunació.
- Avaluar i comunicar els resultats de la campanya entre els centres de la seua competència, i identificar millores per a futures campanyes.

En el territori, en cada departament de salut, i amb la coordinació de la Direcció de Salut Pública, la Inspecció Educativa i la Direcció d'Atenció Primària, s'implementaran les mesures organitzatives per a l'execució d'esta campanya de vacunació.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

Per a la planificació, desenrotllament i avaluació de la campanya en el territori, a continuació, s'especifiquen les tasques de cada un dels servicis i professionals implicats.

Per a la vacunació en centres docents d'educació especial, s'inclouran totes les tasques detallades per a Educació Infantil, llevat que, per la seua singularitat, els equips que es desplacen hauran d'haver revisat prèviament els fulls d'autorització amb les observacions de les contraindicacions i, en cas necessari, confirmació amb la història de salut de l'alumnat per a valorar si és procedent o no l'administració de la vacuna antigripal i la vacuna contra la COVID-19.

3.1 TASQUES DIRECCIONS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Per a garantir el bon desenrotllament d'esta campanya, la Direcció General d'Atenció Primària durà a terme les tasques següents:

- Designar un responsable per departament per a coordinar i supervisar la campanya de vacunació.
- Col·laborar en la planificació i organització de la campanya de vacunació en cada departament de salut, tant en centres docents d'Educació Infantil com en centres d'Educació Especial.
- Col·laborar a planificar la campanya de vacunació contra la grip en centres docents i contra la grip i la COVID-19 en centres d'Educació Especial.
- Facilitar la difusió de materials informatius i de sensibilització entre la població del departament, col·laborar en el seguiment de la campanya i en la resolució d'incidències.
- Validar els equips assignats pels centres de salut i, en cas necessari, establir mecanismes de reforç d'estos equips.
- Col·laborar en la difusió de les instruccions de vacunació a tots els centres de la seua competència.
- Avaluar els resultats de la campanya en el departament de salut, compartir-los amb els centres de la seua competència i identificar possibles millores per a futures campanyes.

3.2 TASQUES CENTRES DE SALUT PÚBLICA

Per a garantir el bon desenrotllament d'esta campanya, els centres de salut pública de la Comunitat Valenciana duran a terme les tasques següents:

- Designar un responsable de la campanya per cada departament de salut.
- Col·laborar en la planificació i coordinació de la campanya de vacunació en el departament de salut.
- Mantindre una comunicació constant i fluida amb els referents d'inspecció educativa i els equips d'atenció primària de cada centre de salut.
- Garantir la coordinació entre els centres docents i els centres de salut d'atenció primària per a

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

resoldre qualsevol incidència. Per a això, s'haurà d'establir una comunicació efectiva amb la inspecció educativa.

- Impulsar les campanyes de sensibilització dirigides a la comunitat educativa i a la població general del departament de salut.
- Difondre els materials informatius específics per a professors, pares i tutors, explicant la importància de la vacunació, els beneficis, la seguretat i els possibles efectes adversos. Estos materials hauran d'adaptar-se a les característiques de cada centre, i incloure versions en diferents idiomes.
- Col·laborar en reunions informatives per a resoldre dubtes dels pares, consells escolars, AMPA, consells de salut, ajuntaments i escoles de pares.
- Gestionar el subministrament de les dosis de vacunes als centres de salut i la seua retirada.
- Donar suport als equips d'atenció primària i als centres docents en el bon desenvolupament de la campanya.
- Traslladar les instruccions a tots els centres de la seua competència.
- Avaluar i comunicar els resultats de la campanya entre els centres de la seua competència, i identificar les millores a incorporar en futures campanyes.

3.3 TASQUES INSPECCIÓ EDUCATIVA TERRITORIAL

Per a garantir el bon desenvolupament de la campanya de vacunació, les inspeccions educatives territorials duran a terme les tasques següents:

- Designar un professional d'Inspecció educativa com a referent de la campanya de vacunació en cada centre docent.
- Garantir que els centres docents complixen les instruccions de la Direcció General de Centres Docents.
- Supervisar el compliment de les instruccions per a la campanya de vacunació i assessorar els centres docents per a la seua correcta aplicació en l'àmbit educatiu.
- Resoldre qualsevol incidència relacionada amb el desenvolupament de la campanya de vacunació, en coordinació amb els centres de salut pública. Per a això, comunicarà al referent del centre de salut pública del seu departament aquells centres en els quals s'ha realitzat la campanya de vacunació, indicant el nombre total de centres de la seua competència.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

3.4 TASQUES CENTRE DE SALUT D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Per a garantir l'adequat desenrotllament de la campanya de vacunació infantil en els centres docents, els centres de salut d'atenció primària duran a terme les tasques següents:

- Designar, des del centre de salut, una infermera referent per al desenrotllament de la campanya en els centres docents assignats.
- Col·laborar en la difusió de la informació sobre la campanya de vacunació en la zona bàsica de salut.
- Establir l'equip de professionals encarregat de l'administració i el registre de la vacunació, tenint en compte les característiques i necessitats dels centres docents, registrant els actes vacunals accedint al Registre de Vacunes Nominal (RVN) del Sistema d'Informació Vacunal (SIV) per l'àmbit del centre docent perquè queden assignats a este. Este equip haurà d'estar compost, almenys, per una persona facultativa, pediatre/a o metge/essa, i el nombre de professionals d'infermeria necessaris per a abordar la vacunació de la població escolar assignada. En cas de requerir reforços, s'haurà de sol·licitar a la direcció d'atenció primària del departament.
- Mantindre una comunicació constant i fluida amb el centre docent per a coordinar la campanya i resoldre possibles incidències. El/la referent del centre docent traslladarà al personal d'infermeria referent del centre de salut el llistat d'alumnes i les autoritzacions amb antelació suficient per a planificar la vacunació.
- Coordinar amb el centre escolar les dates i horaris de la campanya, tenint en compte, en la mesura que siga possible, les rutines i els horaris dels xiquets i xiquetes.
- Coordinar amb el centre de salut pública el volum de dosis necessàries i la seua logística (subministrament, manteniment i devolució, si és el cas).
- Garantir la cadena de fred i assegurar la disponibilitat de vacunes, xeringues, antisèptics i altre material necessari en el moment de la vacunació.
- En el dia acordat per a la vacunació:
 - Administrar la vacuna.
 - Registrar de manera nominal la vacuna administrada a cada xiquet o xiqueta. Per a això, es disposarà d'un portàtil o tauleta amb VPN per a accedir a l'aplicació corporativa SIA i al Registre de Vacunació Nominal (RVN), i les credencials adequades, recordant que el registre s'ha de realitzar vinculat al centre docent (i no al centre de salut).
 - Supervisar els xiquets i xiquetes durant els 30 minuts posteriors a la vacunació per a detectar qualsevol incidència o situació relacionada amb el seu estat de salut.
 - Facilitar un justificant de vacunació als pares, mares o tutors que ho sol·liciten.
- Avaluar la campanya de vacunació una vegada conclosa i identificar àrees de millora per a futures campanyes, amb la finalitat d'ajustar els procediments segons siga necessari.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

3.5 TASQUES CENTRE DOCENT

Per a garantir el correcte desenrotllament de la campanya de vacunació, cada centre docent durà a terme les tasques següents:

- Designar una persona referent o responsable de la campanya de vacunació en el centre.
- Col·laborar en la difusió de la informació sobre la campanya mitjançant circulars, reunions amb pares, cartells informatius, escoles de pares, etc.
- Mantindre una comunicació constant i fluida amb l'inspector referent del centre educatiu i amb el centre de salut d'atenció primària per a assegurar la coordinació i resoldre qualsevol incidència.
- Informar els pares, mares o tutors sobre la campanya de vacunació amb prou antelació i obtindre la seua autorització per escrit.
- Elaborar la relació de xiquets i xiquetes que seran vacunats en el centre i annexar les autoritzacions dels pares, mares o tutors.
- Facilitar al centre de salut d'atenció primària i al centre de salut pública, amb l'antelació i en el termini acordat, la llista dels xiquets i xiquetes autoritzats per a la vacunació.

El dia acordat per a l'administració de la vacuna pel centre de salut:

- Tindre disponible la relació dels xiquets i xiquetes que seran vacunats, juntament amb les seues autoritzacions firmades. El professorat haurà de confirmar la identitat de l'escolar abans de procedir a la vacunació.
- Facilitar, si així ho desitgen, la presència dels pares, mares o tutors durant la vacunació l'assistència de la qual, en cap cas, serà obligatòria.
- Supervisar els xiquets i xiquetes després de la vacunació, i observar durant 30 minuts possibles incidències o reaccions adverses.

En els centres docents que disposen de personal d'infermeria, este assumirà la responsabilitat de la campanya i de l'acte de vacunació en coordinació amb el centre de salut d'atenció primària. Haurà de realitzar totes les tasques mencionades abans i, en cas de no disposar de credencial d'accés a SIA-RVN, haurà de facilitar al centre d'atenció primària la relació de xiquets i xiquetes vacunats per al seu registre en un termini màxim de 48 hores.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

4 ANNEXOS

	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

Annex 1: PROCEDIMENT ESPECÍFIC PER A CENTRES DOCENTS D'EDUCACIÓ ESPECIAL

A la Comunitat Valenciana, durant la temporada de tardor-hivern 2025-2026, es desenrotllarà de manera específica la vacunació contra la grip en els centres docents.

Aprofitant esta estratègia i amb l'objectiu de proporcionar la màxima protecció possible a este col·lectiu —considerat especialment vulnerable des del punt de vista de la salut— i de facilitar a les famílies l'acte vacunal, s'amplia la vacunació en estos centres a:

- Recomanació de vacunació contra la grip i la COVID19
- Totes les persones escolaritzades en centres d'Educació Especial, independentment de l'edat.
- La vacuna de la grip que s'administrarà s'ha de determinar en funció de la situació individual de cada persona (intramuscular i/o intranasal).

En tots els casos, s'informarà les famílies i se'n sol·licitarà l'autorització expressa, tenint en compte les característiques específiques de la vacunació en estos centres.

La vacunació la durà a terme un equip sanitari desplaçat des del centre de salut d'atenció primària de referència. Sobre la base de la informació facilitada pels pares, mares o tutors legals sobre la situació personal de cada escolar, es valorarà la indicació de la vacuna a administrar i el lloc d'administració (centre docent o centre sanitari).

El responsable del centre docent haurà de remetre al centre de salut d'atenció primària i al centre de salut pública corresponent els llistats de persones que s'han de vacunar, juntament amb les autoritzacions firmades i el full de situació personal.

Annex 2: GRUPS DE RISCOS

Grups de risc en etapes escolars amb prioritats per a la vacunació, que poden rebre la vacuna antigripal inhalada en l'àmbit escolar
• Malaltia respiratòria crònica (p. ex. bronquièctasi, asma¹, hiperreactivitat bronquial), en situació estable, sense compromís respiratori. • Obesitat mòrbida (IMC $\geq +3$ desviacions estàndard) • Malaltia celíaca • Fístula de l'LCR • Desnutrició moderada • Malaltia neuromuscular crònica i encefalopatia moderada o greu ² • Implant coclear (o en espera d'este) • Síndrome de Down i altres trastorns genètics amb factors de risc ² • Malaltia cardiovascular (inclosa l'HTA aïllada) ² • Malaltia metabòlica crònica (p. ex. diabetis mellitus, errors congènits del metabolisme, etc.) ² • Malaltia crònica renal o hepàtica ² • Malaltia inflamatòria intestinal crònica² • Malalties reumàtiques ² • Xiquets institucionalitzats o tutelats per l'Administració ² ¹ Els xiquets amb asma lleu o moderada, estables, sense crisi de broncospasme en les últimes 48 hores, poden rebre la vacuna inhalada. ² Cal comprovar en la història clínica del pacient i en el full d'autorització dels pares que no estiga rebent cap tractament que pugui comprometre la seua immunitat i contraindique la vacunació inhalada.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

Grups de risc en etapes escolars amb prioritat per a la vacunació, en els quals està CONTRAINDICADA la vacuna antigripal inhalada (han de ser vacunats amb la vacuna intramuscular en el seu centre de salut o a l'hospital)

- Reacció anafilàctica documentada a qualsevol ingredient de la vacuna, llevat de l'ou, o a una dosi prèvia de vacuna contra la grip.
- Inmunocompromesos (llevat de xiquets amb infecció per VIH estable que reben teràpia antiretroviral i amb una funció immunitària adequada):
 - Asplènia funcional o anatòmica
 - Malaltia oncològica
 - Malaltia hematològica moderada o greu (p. ex. hemoglobinopatia amb repercussió clínica, que requereisca hemoderivats o transfusions, i trastorns hemorràgics crònics)
 - Immunodeficiència congènita (llevat del dèficit aïllat asimptomàtic d'IgA) o adquirida (inclou infecció VIH, corticoides sistèmics a dosis altes i mantingudes, fàrmacs immunosupressors, eculizumab o ravulizumab i receptors de trasplantaments)
- Compromís de la funció respiratòria i el maneig de secrecions (traqueostomia, ventilació mecànica); seqüeles de casos greus de COVID-19
- Xiquets convivents amb persones que tinguen immunosupressió greu.
- Xiquets que reben àcid acetilsalicílic o teràpia que en conté, a causa de l'associació amb la síndrome de Reye.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

Annex 3: CARTA DE PRESENTACIÓ ADREÇADA A CENTRES DOCENTS



Benvolgut/da Sr./Sra. Director/a,

Mitjançant esta carta, li volem traslladar des de la Direcció General de Salut Pública i la Direcció General d'Atenció Primària de la Conselleria de Sanitat, i la Direcció General de Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, l'inici de la campanya de vacunació infantil als centres docents, d'acord amb les recomanacions de vacunació enfront de la grip.

La vacunació als centres docents té com a objectiu millorar l'accessibilitat i l'eficiència de la població infantil a la vacunació enfront de la grip. Diversos estudis han evidenciat que la vacunació en l'àmbit escolar aconsegueix augmentar fins a un 20% les cobertures de vacunació, reduint de manera important els casos greus i les hospitalitzacions a causa de la grip, tant en la població infantil com en la població adulta, ja que els menors són el principal transmissor d'esta malaltia.

L'objectiu de la campanya de vacunació és immunitzar enfront de la grip a la població infantil nascuda durant els anys 2020, 2021 i 2022, escolaritzada en primer, segon i tercer curs d'educació infantil de segon cicle dels centres docents de la Comunitat Valenciana i que no presente contraindicacions per a rebre la vacunació antigripal inhalada (o intranasal).

En el cas dels centres docents d'educació especial, la campanya està dirigida a immunitzar tota la població escolaritzada en centres d'educació especial de la Comunitat Valenciana i que no presente contraindicacions per a la vacunació antigripal.

La vacunació es realitzarà per professionals sanitaris del centre de salut amb el qual s'haurà de coordinar, i que es desplaçaran al centre docent per a realitzar la vacunació.

La participació tant dels centres docents com de les famílies té caràcter voluntari. Amb antelació a l'inici de la vacunació, se li enviarà tot el material necessari perquè dispose de la informació requerida per a poder implantar esta estratègia de vacunació en el centre docent. La informació haurà de ser traslladada al claustre de professorat, així com al consell escolar, el qual haurà d'aprovar la implementació de la vacunació en el centre. En cas de rebutjar-la, el consell haurà de justificar els motius en l'acta de la reunió corresponent.

En qualsevol cas, per a resoldre dubtes i/o consultes es pot contactar amb la inspecció educativa, el centre de salut pública i el centre d'atenció primària de referència.

Agraint la seua col·laboració, el/la saluda atentament.

València, a la data de la signatura

SECRETARI AUTONÒMIC D'EDUCACIÓ

Firmado por Daniel McEvoy Bravo, el
 11/09/2025 10:42:56
 Cargo: Secretario Autonómico de Educación

SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE SANITAT

Firmat per Begonia Comendador Jimenez,
 11/09/2025 14:30:56
 Càrrec: Secretaria Autonómica Sanidad

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

Annex 4: CARTA DE PRESENTACIÓ ADREÇADA A PARES, MARES I TUTORS/TUTORES DE CENTRES DOCENTS D'EDUCACIÓ INFANTIL



Benvolgudes famílies,

La grip és una malaltia causada per un virus que es transmet de persona a persona a través de gotetes quan tossim o esternudem.

La vacunació ajuda a mantindre els vostres fills i filles sans i protegits front a la grip. Com més persones es vacunen, menys possibilitats hi ha que el virus es transmeta. La vacunació en població infantil ha demostrat que evita casos greus de malaltia i hospitalització en totes les edats.

La vacunació contra la grip s'ha de realitzar cada any, ja que el virus pot canviar anualment i les nostres defenses necessiten aprendre a reconèixer-lo i actuar de manera eficaç per a inactivar-lo.

Les reaccions adverses que, en alguns casos, poden observar-se després de la vacunació intranasal són, en general, lleus i de curta duració, com ara: congestió nasal, mocs i mal de cap.

Des de la Conselleria de Sanitat i la Conselleria d'Educació estem treballant conjuntament amb l'objectiu de vacunar contra la grip a l'alumnat de 1r, 2n i 3r del segon cicle d'educació infantil, directament als centres educatius.

Ens dirigim a vosaltres amb la intenció de facilitar-vos tota la informació necessària sobre la vacunació contra la grip, que es realitzarà en els centres educatius durant la campanya 2025/26.

La vacunació es farà mitjançant la vacuna Fluenz® INTRANASAL, que consisteix en administrar 0,1 ml de líquid a cada fossa nasal. Serà administrada per professionals sanitaris del centre de salut coordinat amb el col·legi, que es desplaçaran al centre educatiu.

La vacunació als centres educatius, tot i que és opcional, té com a objectiu facilitar l'accés a la protecció contra la grip a tots els xiquets i xiquetes nascuts entre 2020 i 2022.

A l'inici del curs escolar, el centre educatiu us facilitarà informació sobre com i quan es durà a terme la vacunació, així com tota la informació complementària (full informatiu, autoritzacions, etc.). En situacions especials per patologies o contraindicacions a la vacuna intranasal, podreu contactar amb el vostre centre de salut. Per a més informació podeu consultar la web de la Conselleria de Sanitat i de la Conselleria d'Educació.

Agraint-vos per endavant la vostra atenció i col·laboració,

Firmado por Daniel McEvoy Bravo, el
11/09/2025 10:42:56
Cargo: Secretario Autonómico de Educación

Firmat per Begonia Comendador Jimenez,
11/09/2025 14:30:57
Càrrec: Secretaria Autonómica Sanidad

SECRETARI AUTONÒMIC D'EDUCACIÓ

SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE SANITAT

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

Annex 5: CARTA DE PRESENTACIÓ ADREÇADA A PARES, MARES I TUTORS/TUTORES DE CENTRES DOCENTS D'EDUCACIÓ ESPECIAL



Benvolgudes famílies,

Des de la Conselleria de Sanitat i la Conselleria d'Educació estem treballant conjuntament amb l'objectiu de vacunar contra la grip a les persones escolaritzades en centres docents d'educació especial.

Ens dirigim a vosaltres amb la intenció de facilitar-vos tota la informació necessària per a la vacunació contra la grip i la Covid-19, que es realitzarà als centres docents durant la campanya 2025-26. La vacunació contra la grip i la Covid-19 s'ha de fer cada any, ja que ambdós virus poden canviar, i les nostres defenses han d'aprendre a reconèixer-los i a actuar de manera eficaç per a inactivar-los. La vacunació ajuda a mantindre els vostres fills i filles sans i protegits contra la grip i la Covid-19. Com més persones es vacunen, menys possibilitats hi ha que patisquen i transmeten aquestes malalties. Les vacunes que s'utilitzaran són:

Per a la grip: la vacuna Fluenz® intranasal, que consisteix a aplicar una petita quantitat (0,1 ml) en cada fossa nasal, o bé la vacuna intramuscular, en els casos en què no siga possible administrar la vacuna intranasal.

Per a la Covid-19: s'administraran vacunes actualitzades que cobrisquen la nova variant LP.8.1 del virus SARS-CoV-2 per a la temporada 2025/2026, o les que incloguen la variant KP.2, per tal de no retardar la vacunació.

La vacunació es realitzarà per professionals sanitaris del centre de salut coordinat amb el centre docent, que es desplaçaran al mateix per a administrar la vacuna. La vacunació als centres d'educació especial, tot i que és opcional, té com a objectiu facilitar l'accés a la vacunació per a les persones escolaritzades en aquests centres, siga quina siga la seua edat, millorant així la prevenció de les dues malalties.

S'oferirà informació prèvia per determinar quina vacuna s'ha d'administrar contra la grip i si és convenient contactar amb el centre de salut. Les reaccions adverses que poden observar-se després de la vacunació solen ser lleus i de curta durada. La vacunació en la població infantil ha demostrat previndre casos greus de malaltia i hospitalitzacions a totes les edats.

A l'inici del curs escolar, el vostre centre docent us facilitarà informació sobre com i quan es farà la vacunació, així com tota la documentació complementària (fulls informatius, autoritzacions, etc.). Per a més informació, podeu consultar els webs de la Conselleria de Sanitat i de la Conselleria d'Educació.

Agraint-vos per endavant la vostra atenció i col·laboració.

Firmado por Daniel McEvoy Bravo, el
 11/09/2025 10:42:56
 Cargo: Secretario Autonómico de Educación

Firmat per Begoña Comendador Jimenez,
 11/09/2025 14:30:58
 Càrrec: Secretària Autonòmica Sanidad

SECRETARI AUTONÒMIC D'EDUCACIÓ

SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE SANITAT

Annex 6: AUTORITZACIÓ, JUSTIFICANT I FULL INFORMATIU PER A PARES/MARES/TUTORS/TUTORES DE CENTRES DOCENTS D'EDUCACIÓ INFANTIL

La vacunació contra la grip en la població infantil ha demostrat reduir de manera significativa els casos greus de malaltia i hospitalització, que beneficia tant els xiquets i xiquetes vacunats com la comunitat en general.

Durant la temporada 2025-2026, a la Comunitat Valenciana, es facilitarà a les famílies l'accés a la vacunació dels xiquets i xiquetes de 1r, 2n i 3r de segon cicle d'Educació Infantil (nascuts entre 2020 i 2022). Per a això, l'equip sanitari es desplaçarà als centres docents per a administrar la vacuna en el mateix centre escolar.

La vacuna utilitzada és la vacuna intranasal Fluenz®, que s'administra aplicant una xicoteta quantitat (0,1 ml) en cada fossa nasal.

Les reaccions adverses que poden aparéixer després de l'administració de la vacuna solen ser lleus i de curta duració, com ara: congestió nasal, augment de la mucositat i, ocasionalment, mal de cap.

Si el seu fill/a presenta algun problema de salut que pugui contraindicar la vacunació intranasal, indique-ho en el full adjunt. En cas de preferir que la vacunació es realitze en el centre de salut, podrà sol·licitar cita en el seu centre de salut de referència.

Perquè el seu fill/a reba la vacuna en el centre docent, és necessari que ompliga i firme l'autorització següent:

AUTORITZACIÓ PER A LA VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP EN EL CENTRE DOCENT

_____, amb DNI _____

com a representant legal de:

_____, amb SÍP: _____

i data de naixement ____ / ____ / ____ (dia/ mes /any)

	Centre docent	Centre de salut*	No autoritze
Autoritze que se li administre la vacuna contra la GRIP en...	☐	☐	☐

* Recorde que haurà de sol·licitar cita en el seu centre de salut

Firma

Data:/...../2025

Tota informació relacionada amb l'estat de salut està protegida, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD), i actualitzacions posteriors. La finalitat d'esta informació és exclusivament per al desenvolupament de la campanya de vacunació. En qualsevol cas, els titulars de la pàtria potestat podran exercir en nom i representació dels menors de catorze anys els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició o qualsevol altres que puguin correspondre'ls en el context de la Llei orgànica mencionada.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

JUSTIFICANT DE VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP EN EL CENTRE DOCENT

Les vacunes administrades consten des del mateix dia de la vacunació en el seu historial vacunal.

Si, a més, vosté vol un justificant d'este acte vacunal, marque i òmpliga l'apartat següent:

☐ Sol·licite justificant de la vacunació contra la grip en el centre docent.

JUSTIFICANT DE VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP EN EL CENTRE DOCENT

_____, amb SIP: _____

I data de naixement ____/____/____(dia/ mes /any),

ha rebut la vacuna Fluenz® (INTRANASAL) contra la grip en el centre docent el dia_____/____/____.

Firma de l'equip sanitari:

FULL INFORMATIU PARES/MARES/TUTORS/TUTORES

La grip és una malaltia infecciosa molt freqüent, especialment en la infància. Causa un nombre significatiu d'hospitalitzacions, consultes mèdiques i consum d'antibiòtics en la població infantil. Les seues complicacions més freqüents són respiratòries, com l'obstrucció bronquial i la pneumònia, i també l'otitis mitjana aguda. Altres complicacions menys habituals, com encefalitis o miocarditis, poden ser greus, sobretot en xiquets amb factors de risc o malalties cròniques.

La vacunació contra la grip és la mesura més efectiva per a previndre'n la infecció i, especialment, per a evitar els casos més greus. A més, la vacunació infantil també ajuda a protegir les persones del seu entorn, i reduïx el risc de contagi.

Els equips de vacunació disposen de tot el necessari perquè la vacunació en els centres docents siga tan segura com si es practicara en el centre de salut. És imprescindible tindre l'autorització dels pares, mares o tutors legals per a la vacunació. No es vacunarà cap xiquet o xiqueta que no la tinga.

En el quadro següent s'exposen algunes situacions en què no està indicada la vacunació contra la grip amb la vacuna intranasal en el centre docent. En estos casos, es recomana consultar amb l'equip pediàtric del centre de salut:

NOM I COGNOMS:		SÍP:	
MARQUE amb una X, SÍ ÉS EL SEU CAS		SITUACIÓ PERSONAL	
☐	Ha patit reacció al·lèrgica greu a la gentamicina		
☐	Patix immunosupressió: Immunodeficiències primàries, leucèmies, limfomes, VIH amb símptomes, tractament amb dosis elevades de corticoesteroides (se n'exclouen les cremes/tòpics i inhaladors) o altres immunosupressors		
☐	Està en tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic		
☐	Conviu amb persones que tinguen immunosupressió greu		
☐	Patix asma greu o sibilàncies actives		
☐	Té antecedents de reacció al·lèrgica greu a està i/o altres vacunes		
Si necessita més informació, pot consultar-la en: https://vacunaciones.san.gva.es/ca/campanyas-vacunacion			
Comité Assessor de Vacunes i Immunitzacions de l'AEP. Vacunació contra la grip estacional en la infància i l'adolescència. Recomanacions 2025-2026. AEP[Internet]. Juny 2025. Disponible en: https://vacunasaep.org/documentos/recomendaciones-de-vacunacion-frente-la-gripe-2025-26			

Tota informació relacionada amb l'estat de salut està protegida segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD), i actualitzacions posteriors. La finalitat d'esta informació és exclusivament per al desenvolupament de la campanya de vacunació. En qualsevol cas, els titulars de la pàtria potestat podran exercir en nom i representació dels menors de catorze anys els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició o qualssevol altres que puguin correspondre'ls en el context de la llei orgànica mencionada.

Annex 7: AUTORITZACIÓ, JUSTIFICANT I FULL INFORMATIU PER A PARES/MARES/TUTORS/TUTORES DE CENTRES DOCENTS D'EDUCACIÓ ESPECIAL

La vacunació contra la grip i també contra la COVID-19 en la població infantil han demostrat evitar casos greus de malaltia i hospitalització per a la població vacunada i també per a la comunitat en general.

Durant esta temporada 2025-26, a la Comunitat Valenciana, es facilitarà l'accés a la vacunació de les persones escolaritzades en centres docents d'educació especial, per a la qual cosa es desplaçaran equips sanitaris a estos centres per a administrar la vacuna contra la grip i la COVID-19 en el mateix centre.

Les vacunes que s'utilitzaren són:

- Per a grip: la vacuna Fluenz® intranasal, col·locant una xicoteta quantitat (0,1 ml) en cada fossa nasal o bé la vacuna intramuscular indicada en els casos en els quals no és possible l'administració de la vacuna intranasal.
- Per a la COVID-19: Comirnaty®, d'administració intramuscular.

Com tots els medicaments, les vacunes poden causar algun efecte secundari, generalment lleu i de curta duració (2 o 3 dies).

Si el seu fill/a té alguna situació personal que contraindique la vacunació, indique-ho en el full adjunt marcant amb una creu l'opció que corresponga; o si vosté preferix que la vacunació es realitze en el centre de salut, ha de sol·licitar cita en este.

Perquè el seu fill/a reba la vacuna en el centre docent, és necessari que òmpliga i firme l'autorització següent:

AUTORITZACIÓ PER A LA VACUNACIÓ CONTRA LA GRIPE I LA COVID AL CENTRE DOCENT

_____, amb DNI _____

com a representant legal de:

_____, amb SIP: _____

i data de naixement ____ / ____ / ____ (dia/ mes /any)

	Centre docent	Centre de salut*	No autoritze
Autoritze que se li administre la vacuna contra la GRIP en...	☐	☐	☐
Autoritze que se li administre la vacuna contra la COVID-19 en...	☐	☐	☐

* Recorde que haurà de sol·licitar cita en el seu centre de salut

Data:/...../2025

Firma:

Tota informació relacionada amb l'estat de salut està protegida segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD), i actualitzacions posteriors. La finalitat d'esta informació és exclusivament per al desenrotllament de la campanya de vacunació. En qualsevol cas, els titulars de la pàtria potestat podran exercir en nom i representació dels menors de catorze anys els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició o qualsevol altres que pogueren correspondre'ls en el context de la llei orgànica mencionada.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

JUSTIFICANT DE VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP I LA COVID-19 AL CENTRE DOCENT (EDUCACIÓ ESPECIAL)

Les vacunes administrades consten des del mateix dia de la vacunació en el seu historial vacunal.

Si, a més vosté, vol un justificant d'este acte vacunal, marque i òmpliga l'apartat següent:

☐ Sol·licite justificant de la vacunació de grip i/o COVID-19 en el centre docent.

JUSTIFICANT DE VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP I COVID AL CENTRE DOCENT

_____, amb SIP: _____

I data de naixement ____/____/____(dia/ mes /any),

ha rebut la vacuna contra

☐ la grip

☐ la COVID-19

en el centre docent el dia ____/____/____,

Firma de l'equip sanitari:

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

FULL INFORMATIU PARES/MARES/TUTORS/TUTORES D'ALUMNAT DE CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL

La grip és una malaltia infecciosa molt freqüent (especialment en la infància), que causa un nombre significativament elevat d'hospitalitzacions, visites mèdiques i consum d'antibiòtics en la població infantil. Les complicacions més freqüents són sobretot respiratòries, com l'obstrucció bronquial i la pneumònia, i també l'otitis mitjana aguda. Altres complicacions poc freqüents, com encefalitis o miocarditis, poden ser greus, especialment en xiquets amb factors o malalties cròniques.

La COVID-19 és una malaltia provocada també per un virus (Sars Cov-2). Encara que ja no ens trobem en situació de pandèmia, és important mantindre un bon estat immunològic perquè el virus continua circulant i encara que en estos moments cause símptomes més lleus en la major part dels casos, va variant i continua havent hospitalitzacions i infeccions greus, especialment en col·lectius vulnerables.

La vacunació és la mesura més efectiva per a evitar infeccions i, sobretot, els casos més greus. A més, la vacunació infantil també ajuda a protegir les persones del seu entorn, ja que es reduïx el risc de contagi. La vacuna que s'ha d'administrar és l'adequada a esta temporada per a crear les defenses contra el virus que circula enguany. Per això, independentment de les vegades que s'haja vacunat amb anterioritat, la vacuna que el/la protegirà esta temporada és la que se li oferix en este moment.

Els equips de vacunació disposen de tot el necessari perquè la vacunació en estos centres siga tan segura com si es practicara en el centre de salut.

Se sol·licita autorització de mares/pares/tutors legals per a la vacunació. No es vacunarà cap persona que no la tinga.

En el quadro següent s'exposen algunes situacions que cal tindre en compte prèviament a la vacunació contra GRIP i COVID-19, per a determinar la vacuna que s'ha d'administrar o si per la seua situació de salut és convenient que es posen en contacte amb el seu centre de salut.

Si necessita més informació, pot consultar-la en: https://vacunaciones.san.gva.es/es/campanyas-vacunacion	
Comité Asessor de Vacunes i Immunitzacions de l'AEP. Vacunació contra la grip estacional en la infància i l'adolescència. Recomanacions 2025-2026. AEP[Internet]. Juny 2025. Disponible en: https://vacunasaep.org/documentos/recomendaciones-de-vacunacion-frente-la-gripe-2025-26	

Per favor, marque amb una X en el requadro de la columna que correspon, si el seu fill/a es troba en alguna d'estes situacions:

NOM I COGNOMS:		SÍP:	
MARQUE amb una X	SITUACIÓ PERSONAL	RECOMANACIÓ DE VACUNACIÓ EN EL CENTRE DOCENT (ED. ESPECIAL)	
		GRIP	COVID-19
☐	Ha patit reacció al·lèrgica a la gentamicina	NO	SÍ
☐	Patix immunosupressió: Immunodeficiències primàries, leucèmies, limfomes, VIH amb símptomes, tractament amb dosis elevades de corticoesteroides (se n'exclouen les cremes/tòpics i inhaladors) o altres immunosupressors.	Vacuna INTRAMUSCULAR	SÍ
☐	Està en tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic	Vacuna INTRAMUSCULAR	SÍ
☐	Conviu amb persones que tinguen immunosupressió greu	Vacuna INTRAMUSCULAR	SÍ
☐	Patix asma greu o sibilàncies actives	Vacuna INTRAMUSCULAR	SÍ
☐	Té antecedents de reacció al·lèrgica greu a altres vacunes o algun dels seus components	NO (consulte en el seu centre de salut)	NO
☐	Compromís de la funció respiratòria i maneig de secrecions (traqueostomia, ventilació mecànica)	Vacuna INTRAMUSCULAR	SÍ
☐	Ha passat infecció per COVID en els últims 3 mesos	SÍ	Posposar-la (sol·licitar en C. Salut)
☐	Patix alguna malaltia aguda moderada- greu o febra >38, 5 °C	Posposar-la (sol·licitar en C. Salut)	Posposar-la (sol·licitar en C. Salut)
☐	De 18 o més anys	Vacuna INTRAMUSCULAR	SÍ

Tota informació relacionada amb l'estat de salut està protegida segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD), i actualitzacions posteriors. La finalitat d'esta informació és exclusivament per al desenrotllament de la campanya de vacunació. En qualsevol cas, els titulars de la pàtria potestat podran exercir en nom i representació dels menors de catorze anys els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició o qualssevol altres que pogueren correspondre'ls en el context de la llei orgànica mencionada.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

Annex 8: BENEFICIS, SEGURETAT I EFECTES ADVERSOS

La població infantil exercix un paper clau en la transmissió del virus de la grip, per la qual cosa la vacunació és una estratègia essencial per a la seua protecció directa. Els més menuts presenten una incidència de grip més alta i un risc més elevat de complicacions, com pneumònia secundària, hospitalització i, en casos extrems, defunció.

A més de la protecció individual, la vacunació infantil ofereix un benefici indirecte per a les persones del seu entorn, ja que redueix el risc de contagi. S'ha demostrat que la vacunació de la infància disminueix les visites a urgències i les hospitalitzacions per grip en la població general.

S'estima que la vacunació universal de la població infantil podria reduir la incidència de la grip en més d'un 25% en el total de la població i que la vacunació pot previndre fins a 7 de cada 10 hospitalitzacions relacionades amb la grip en xiquets i xiquetes.

L'administració intranasal de la vacuna representa un avantatge significatiu per a la vacunació infantil en centres educatius, ja que es tracta d'un mètode ben acceptat i més ben tolerat pels progenitors i pels mateixos xiquets i xiquetes, ja que evita l'ús d'injeccions, que sol generar temor.

L'autorització de qualsevol medicament, incloses les vacunes, es basa en assajos clínics i en el procés d'autorització de les agències reguladores de medicaments. En el cas de la vacuna intranasal, l'autorització correspon a l'Agència Europea del Medicament (EMA). Hi ha, a més, una avaluació d'eficàcia contínua mitjançant informes periòdics d'acord amb la normativa europea, que garanteix una alta seguretat i una excel·lent relació benefici-risc per a la població objectiu.

La vacuna intranasal està indicada per a la població infantil i adolescent d'entre 24 mesos i 18 anys i té un sòlid perfil de seguretat, avalat per milions de dosis administrades des de la seua comercialització.

Aspectes que cal tindre en compte:

- La vacuna intranasal contra la grip és una vacuna de virus vius atenuats, cosa que significa que té un potencial teòric de transmissió a persones immunodeprimides de contacte pròxim. Per això, les persones vacunades han d'evitar, en la mesura que siga possible, el contacte estret amb persones greument immunodeprimides (per exemple, receptors de trasplantaments de medul·la òssia en aïllament) durant 1-2 setmanes després de la vacunació.
- La vacuna intranasal no ha d'administrar-se a xiquets/es i adolescents amb asma greu o sibilàncies actives, ja que estos grups no van ser inclosos en els assajos clínics de seguretat.
- Les reaccions adverses més freqüents observades en els assajos clínics i recollides en la fitxa tècnica de la vacuna són: congestió nasal o rinorrea, disminució de l'apetit, malestar, cefalea, debilitat, miàlgia i febra.
- Habitualment, estes reaccions adverses són lleus i de curta duració (2-3 dies).

Annex 9: PREGUNTES I RESPOSTES FREQUENTS

Què és la grip?

La grip és una infecció respiratòria causada per un virus que es transmet amb facilitat i es propaga ràpidament, especialment a la tardor i hivern. Pot produir una malaltia que, en alguns casos, pot arribar a ser greu i provocar complicacions com la pneumònia.

Com es transmet la grip?

La grip es contagia de persona a persona a través de gotetes respiratòries que s'expulsen en parlar, tossir o esternudar.

Com es pot previndre la grip?

La forma més eficaç de previndre la grip i les seues complicacions és la vacunació.

Per què cal vacunar-se cada any?

El virus de la grip canvia cada any. Per això, les nostres defenses poden no reconèixer-lo completament i emmalaltir en cada temporada. Per este motiu, cada any es fabrica una vacuna adaptada als canvis del virus. La campanya anual de vacunació sol iniciar-se a la tardor.

VACUNACIÓ INFANTIL CONTRA LA GRIP EN CENTRES DOCENTS

Per què és important vacunar de la grip xiquets i xiquetes?

Perquè:

- A. Són el grup d'edat que més s'infecta cada any.
- B. Encara que solen passar la grip de manera lleu, en alguns casos pot complicar-se i requerir hospitalització, fins i tot en xiquets i xiquetes sans.
- C. Els xiquets i xiquetes poden transmetre la grip a persones vulnerables (avis, malalts crònics, etc.), per la qual cosa vacunar-los ajuda a protegir també el seu entorn.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

A qui va dirigida la vacunació en el col·legi?

La vacuna està recomanada en els centres docents de la Comunitat Valenciana, que així ho autoritzen, als xiquets i xiquetes de 1r, 2n i 3r de segon cicle d'Educació Infantil (nascuts entre 2020 i 2022).

Els xiquets i xiquetes que decidisquen no vacunar-se en el col·legi (o matriculats en col·legis a on no s'autoritze la vacunació), així com els xiquets i xiquetes nascuts entre 2023 i 2025 (a partir dels 6 mesos d'edat), podran sol·licitar cita per a vacunar-se en el seu centre de salut.

Quina vacuna s'utilitzarà per a vacunar en el col·legi?

S'utilitzarà la vacuna Fluenz®, que s'administra de manera intranasal (no injectable), col·locant una xicoteta quantitat (0,1 ml) en cada fossa nasal. És una vacuna segura i eficaç, utilitzada en molts països.

Per què vacunar en el col·legi?

Perquè:

- Es protegeix de manera més àgil i ràpida, i s'eviten complicacions de la grip.
- Vacunar en grup i en companyia dels seus professors disminueix l'ansietat i la por a la punxada, especialment perquè la vacuna és intranasal i no fa mal.
- Ajuda a crear aules més segures, reduint la transmissió i els brots.
- Facilita a les famílies la vacunació sense necessitat de desplaçar-se al centre de salut.

Tots els xiquets es poden vacunar amb la vacuna intranasal?

Es recomana la vacuna intranasal als xiquets i xiquetes sans nascuts a partir de l'1 de gener de 2020 i que hagen complert almenys 24 mesos. No es recomana en casos de:

- Al·lèrgia greu a l'ou (anafilaxi).
- Al·lèrgia greu a gentamicina.
- Problemes greus de defenses (immunodepressió).
- Tractament crònic amb salicilats (aspirina).
- Contacte amb persones immunodeprimides greus (trasplantament recent).
- Asma greu o sibilàncies actives.

En cas de dubte, es recomana consultar amb el pediatre/ o el personal d'infermeria del centre de salut.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

Si no pot vacunar-se amb la vacuna intranasal, pot vacunar-se amb una altra vacuna?

Sí. En estos casos, la vacunació es farà en el centre de salut amb la vacuna injectable, demanant hora.

Són segures les vacunes de la grip en xiquets i xiquetes?

Sí, les vacunes són molt segures. La vacuna intranasal pot causar efectes lleus i passatgers, com ara congestió nasal, mal de cap o cansament, que desapareixen al cap de pocs dies. Si és necessari, es pot administrar paracetamol (mai aspirina).

Què he de fer si vullc que el meu fill/a es vacune en el col·legi?

Ha de:

- A. Omplir i firmar l'autorització facilitada pel col·legi.
- B. Assegurar-se que el seu fill/a no presenta contraindicacions per a la vacuna intranasal. Si en presenta, podrà vacunar-se en el centre de salut.

Es pot vacunar alhora que altres vacunes?

Sí, es pot vacunar de la grip encara que haja rebut unes altres vacunes dies abans o dies després, incloses les vacunes atenuades.

Quan i qui vacunarà en el col·legi?

El col·legi informarà per setembre/octubre de la data prevista. La vacunació la farà l'equip sanitari del centre de salut.

Alguns consells pràctics:

- Ompliga i firme l'autorització i entregue-la amb temps en el col·legi.
- Explique al seu fill/a la importància de la vacuna per a evitar pors.
- Si no es pot vacunar en el col·legi (per febra o absència), podrà fer-ho en el centre de salut.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

Annex 10: COM REGISTRAR LA VACUNACIÓ DE LA GRIP EN CENTRES DOCENTS

10.1. REGISTRE

La vacunació infantil realitzada en els centres docents ha de registrar-se en el Registre Nominal de Vacunes (RVN) de la Comunitat Valenciana, utilitzant la ferramenta SIA (que redirigix a SIV) o directament des de SIV.

- Centre de vacunació: En el camp "centre seleccionat" s'ha d'indicar el lloc on s'ha realitzat la vacunació.
 - Si la vacunació s'ha realitzat en un centre docent, s'ha de seleccionar el nom del centre docent.
 - Si s'ha realitzat en el centre de salut, s'ha de seleccionar el nom del centre de salut corresponent. Identificació del pacient: S'ha d'identificar a la persona vacunada a través de la seua SIP i/o per la data de naixement i nom i cognoms.
- Registre de la vacuna:
 - En la pantalla de selecció de la vacuna, se seleccionarà "GRIP".
 - En la següent pantalla de selecció de vacuna administrada:
 - Es triarà la data de vacunació (per defecte s'oferix la data del dia actual).
 - Es marcarà el grup de risc "F. Fins a 59 anys en cap grup de risc".
- Declaració del lot: S'haurà de declarar el lot registrat en les existències de nevera.
 - S'indicarà la dosi 1.
 - Després de seleccionar "correctament vacunat" (Sí), la vacuna quedarà registrada.
- Vacunació en grup:

Com que es tracta d'una vacunació en centres docents (vacunació grupal) on s'utilitza el mateix centre, lot i vacuna, es recomana usar la icona de "Mateixa vacuna – una altra persona" que es mostra en la pantalla final després de la declaració de l'acte vacunal.

- Esta icona permet saltar directament la selecció de centre i vacuna, i accedir directament a la pantalla d'identificació del pacient i, una vegada identificat, a la de declaració de la vacuna.
- En esta pantalla, apareixeran per defecte la data de vacunació, el grup de risc i el lot ja omplerts, i només serà necessari introduir-hi la dosi.
- Termini de registre: El registre de la vacunació ha de realitzar-se preferentment el mateix dia de la vacunació i, com a màxim, en les 24 hores posteriors a l'administració.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad	PROTOCOL VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP VACUNACIÓ EN CENTRES DOCENTS TARDOR-HIVERN 2025-2026	Versió 1.1 15/09/2025
		Versió 1 1/8/2025

10.2. LLISTATS A CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I DE SALUT PÚBLICA

El centre docent haurà de remetre al centre d'atenció primària i al centre de salut pública el llistat de la població infantil que serà vacunada en el mateix centre, en qualsevol format o suport, que incloga la informació següent:

Dades del centre docent

- Nom del centre docent
- Direcció del centre docent
- Codi postal del centre docent
- Curs escolar
- Aula
- Titularitat (públic, privat concertat o privat)

Dades de l'alumne/a

- Número SIP
- Nom
- Primer cognom
- Segon cognom
- Data de naixement
- Autorització firmada, indicant si s'autoritza la vacunació en el centre docent, si es preferix la vacunació en el centre de salut o si no s'autoritza. En el cas d'alumnes de centres d'educació especial, també s'ha d'indicar l'autorització o no autorització de vacunació contra la COVID-19.

Este llistat garantirà l'adequada planificació i organització de la vacunació, complint amb la normativa de protecció de dades i la garantia de confidencialitat de la informació personal.